

Recherche – Was ist neu mit GND?

Inhalt

Datenstrukturen	
1. Formate, Satztypen in der GND	2
2. Indizes, Verwendung (FE, SE)	3
3. Anzeige im Index, Indexstruktur	5
4. Sortierung und Positionierung	8
5. Bevorzugte Namen (Benennungen), Abweichende Namen (Benennungen)	11
6. Beziehungen, Bildung von virtuellen Feldern	13
Auswirkungen auf die Recherche	
7. Indexsuche mit Strg+F3	25
8. Erweiterte Indexsuche (Anfangstext, Inklusivetext bzw. Einstieg, Mitteltext)	30
9. Wortsuche in GND und Workflow für Verlinkung im Titelnkatalog	34
10. GND-Start mit „Ecken und Kanten“	37
11. Spezielle „Tipps & Tricks“	37
12. Resumee	38
Anhang:	
Feldübersicht	39
Indextabelle BVB18	44
Virtuelle Felder	47

1. Formate, Satztypen in der GND

FMT	Satztyp	Benennung
PN	n	Person Namensatz
PS	p	Person Sacherschließung
PF	p	Person Formalerschließung
KS	b	Körperschaft Sacherschließung
KF	b	Körperschaft Formalerschließung
VS	f	Kongress/Veranstaltung Sacherschließung
VF	f	Kongress/Veranstaltung Formalerschließung
TS	u	Titel/Titelkombinationen SE
TF	u	Titel/Titelkombinationen FE
SA	s	Sachschlagwort
GS	g	Geografikum Sacherschließung
GF	g	Geografikum Formalerschließung
GG	g	Geografikum SE und FE
HS	(s)	Hinweissatz
MS	u	Titel/Titelkombinationen DMA (Sacherschließung)
MF	u	Titel/Titelkombinationen DMA (Formalerschließung)
ND	---	Nicht definiert: keinem anderen Format zuzuordnen!

Hinweis: die abgebildeten Beispiele entsprechen teilweise noch nicht den Zielvorgaben der GND-ÜR!

2. Indizes, Verwendung (FE, SE)

	PER	KOR	SWD	MUS
Namensätze (PN)	■			
Personen TB=f (PF)	■		■	
Personen TB=s (PS)	■		■	
Körperschaften TB=f (KF)		■	■	
Körperschaften TB=s (KS)		■	■	
Kongresse TB=f (VF)		■	■	
Kongresse TB=s (VS)		■	■	
Werke 130 (TS)			■	
Werke 100 \$t (TS)			■	
Werke 110 \$t (TS)			■	
Werke 111 \$t (TS)			■	
Geografika TB=f (GF)		■	■	
Geografika TB=s (GS)		■	■	
<i>Geografika TB=s und f (GG) nach M&M</i>		■	■	
Sachbegriffe (SA)			■	
Hinweissätze (HS)			■	
Werke Musik TB=f (MF)			■	■
Werke Musik TB=s (MS)			■	■

PER

- Entspricht der bisherigen PND für die Formalerschließung
- Format und Level werden mit angezeigt
- **Verwendung:**
 - Bevorzugte Nutzung von PS

KOR

- Entspricht der bisherigen GKD für die Formalerschließung, erweitert um die Körperschaften der Sacherschließung
- Format und Level werden mit angezeigt
- neue Entitäten und Formate KS KF VS VF GS GF (GG erst nach Match & Merge)
- **nach M & M (Match & Merge):**
 - bei den Formaten KS KF ist i. d. R. bei Identität Format KF der „Gewinner-DS“ (mit zusätzlichem Teilbestand s --> KS)
 - bei den Formaten GS GF ist i. d. R. bei Identität Format GS der „Gewinner-DS“ (mit zusätzlichem Teilbestand f --> GG)
 - bei den Formaten VS VF ist i. d. R. bei Identität Format VF der „Gewinner-DS“ (mit zusätzlichem Teilbestand s --> VS)

SWD

- Entspricht der bisherigen SWD für die Sacherschließung. Hier sind alle Formate mit Ausnahme von PN (Namensätze) enthalten.
- Format und Level werden mit angezeigt
- **Verwendung:**
 - Datensätze aus FE für die SE nutzen (PF KF VF GF, TF MF)
 - **auf Format PS KS VS GG TS MS heben**
- **Redaktionsweg:**
 - Strg+F3 aus 902ff, Details, Auswählen
 - Passwort temporär überschreiben (mit „GNDONL8/GND8“ Änderung von Datensätzen auf Level 1 möglich)
 - Ergänzung von: GND-Systematik (Feld 065), Bearbeiterkürzel (Feld 077), Selektionskennzeichen (Feld 078), Teilbestandskennzeichen **s** (Feld 098), weitere Sacherschließungsfelder wie Quellenangaben, Oberbegriffe, verwandte Begriffe als Beziehung zu einem anderen Datensatz in den Feldern 5XX
 - Abspeichern ausschließlich über Fernzugriff (ONS)
 - **zurück auf den Standarduser** (Level 3 = Alephstufe 5), sonst werden alle weiteren Speicherungen mit Aleph-Stufe 8 durchgeführt!
 - wechseln zu BVB01-Satz; Strg+F3 aus 902ff, **ok!**

3. Anzeige im Index, Indexstruktur

Formalerschließung

PER = Personen enthält die Formate **PS PF PN**

Bevorzugter Name, abweichend. Name inkl. virtueller Felder	GND-IDNR	FMT	Kat Level
--	----------	-----	--------------



:
Adorno, Valeriano | Gitarrist | Musiker | (DE-588)142424137 | PF | 3 |
Adorno, Vicente E. | 1550-1624 | (DE-588)119316889 | PS | 1 |
Adorno, Vicente Espinel Gómez | 1550-1624 | (DE-588)119316889 | PS | 1 |
Adorno, Vincenzo | (DE-588)151939314 | PN | 6 |
Adorno-Eisler, ... | (DE-588)127292365 | PN | 6 |
Adornus, Franciscus | 1532-1586 | Ordenspriester | (DE-588)140733124 | PF | 3 |
:

KOR = Körperschaften enthält die Formate **KS KF VS VF GS GF** (GG nach Match & Merge)

Bevorzugter Name, abweichend. Name inkl. virtueller Felder	GND-IDNR	FMT	Kat Level
--	----------	-----	--------------



:
ABC-Abweherschule | Korneuburg | (DE-588)10084478-9 | KF | 1 |
ABC-Abweherschule | Korneuburg | (DE-588)7581294-0 | KS | 1 |
:
Korneuburg | ABC-Abweherschule | (DE-588) 7581294-0 | KS | 1 |
Korneuburg | ABC-Abweherschule | Korneuburg | (DE-588)10084478-9 | KF | 1 |
:
Österreich | (DE-588)35878-2 | GF | 1 |
Österreich | (DE-588)4043271-3 | GS | 1 |

Österreich | ABC-Abwehrschule | Korneuburg | Korneuburg | (DE-588)10084478-9 | **KF** | **1** |
 Österreich | ABC-Abwehrschule Lise Meitner | Korneuburg | Korneuburg | (DE-588)... | **KF** | **1** |
 Österreich | ABC-Abwehrschule | Wien | (DE-588)413764-4 | **KF** | **1** |
 :

Sacherschließung

SWD = Sacherschließung enthält d. Formate **PS PF KS KF VS VF TS TF SA GS GF** (GG nach Match & Merge) **MS MF HS**

	Bevorzugter Name, abweichend. Name inkl. virtueller Felder	GND-IDNR	FMT	Kat Level
--	--	----------	-----	--------------



:
 Koch, Robert | (DE-588)118564064 | **PS** | **1** |
 Koch, Robert | (DE-588)13746780X | **PF** | **3** |
 :
 Koch, Robert | 1843-1910 | Arzt | Bakteriologe | (DE-588)118564064 | **PS** | **1** |
 :
 Kochbuch | (DE-588)4114240-8 | **SA** | **1** |
 :
 Kochbuch aus der römischen Kaiserzeit | Apicius | (DE-588)4281306-2 | **TS** | **1** |
 :
 Ludwig | XVI. | Frankreich, König | 1754-1792 | (DE-588)174160348 | **PF** | **6** |
 Ludwig | XVI. | Frankreich, König | 1754-1793 | (DE-588)118574949 | **PS** | **1** |
 Ludwig | XVII. | Frankreich, König | 1785-1795 | (DE-588)118729403 | **PS** | **1** |
 :
 Ludwig, Yvonne | 1978- | Biologin | (DE-588)131937197 | **PF** | **3** |
 :

Erläuterungen:

Level der Datensätze:

Details zum **GND-Katalogisierungslevel** siehe Erfassungsleitfaden **Feld 095**

- 1** GND-Verbundredaktion
- 2** lokale GND-Redaktion (im B3Kat nicht verwendet)
- 3** geschultes Personal
- 4** ungeschultes Personal
- 5** sonstiger Anwender
- 6** maschinell aus Altbestand
- 7** maschinell aus Metadaten

Der Level wird im DS mit angezeigt, denn er ist ein wesentliches Qualitätskriterium für die Selektion.

4. Sortierung und Positionierung

Die bisherige Sortierung nach RAK-WB und RSWK wird mit GND und RDA an die internationale Praxis angepasst, d. h. Unterfelder werden nicht mehr „separiert“ geordnet/sortiert. Gewohnte Sortierelemente wie „<...>“ und „/“ sind in der GND nicht mehr vorhanden. Bindestriche werden wie bisher sortiert.

bisher (vor GND):

<pre>Wien : Wien / A. Burg & Sohn Wien / ... Wien / Zytec GmbH : Wien <Diözese> Wien <... : Wien <West> : Wien, Alexander : Wien- Unter Sankt Veit : Wien-Alsergrund</pre>	<p>Sortierung nach „Blöcken“</p> <p>} mehrgliedrige Strukturen, Abteilungen, Unterschlagwörter, ...</p> <p>} Homonymenzusätze, Ordnungshilfen</p>
---	--

mit GND:

<pre>Wien : Wien A. Burg & Sohn.. : Wien, Alexander : Wien Diözese : Wien- Unter Sankt Veit</pre>	<p>rein alphabetische Sortierung</p>
---	---

:
Wien | West
:
Wien | Zytec GmbH
:
Wien-Alsergrund

- Die Indexierung ist jetzt **rein alphabetisch**.
- Innerhalb der GND-Indizes und damit (größtenteils) auch in den korrespondierenden Titelindizes gibt es **keine „Ordnungsblöcke“** mehr.
- Ausnahme: Kongressorte und Ausstellungsorte mit Jahreszahl, die aus Feld 902ff \$f stammen, werden im Titelindex weiterhin wie folgt dargestellt:
 - Wien <2012>
 - Baden <Niederösterreich, 1990>

Eingabetext: **wien stephansdom** oder **stephansdom wien**
früher (SWD): „wien / stephansdom“ oder „stephansdom / wien“

Eingabetext: **bundesministerium für inneres österreich** oder **österreich bundesministerium für inneres**
früher (GKD): „bundesministerium für inneres <österreich>“ oder „österreich / bundesministerium für inneres“
früher (SWD): „österreich / bundesministerium für inneres“ oder „bundesministerium für inneres / österreich“

Weitere Unterschiede:

- Bei den Personen sind die genormten Lebensdaten (oder die genormten Wirkungsdaten, falls keine Lebensdaten vorhanden sind) mit Bestandteil des bevorzugten Namens und der abweichenden Namen und damit auch Teil des Index.
- Die identifizierenden Zusätze (früher Homonymenzusätze bzw. Ordnungshilfen, z. B. Berufsangaben) werden nicht mehr in spitzen Klammern (in der PND runde Klammern) dargestellt. Diese Informationen sind in separaten Unterfeldern (z. B. \$c der Jüngere) und/oder in virtuellen Feldern (BER \$B Regisseur) abgelegt. Letztere werden aus den Beziehungen (Kategorien 5XX) maschinell erzeugt (s. a. Anhang).
- Die Reihenfolge der Zählung ist jetzt – auch in Richtung RDA (und AACR2) – direkt nach dem persönlichen Namen angeschlossen, also vor Beiname, Gattungsname, Territorium und Titulatur. Römische Zahlen ordnen ebenfalls alphabetisch und werden mit abschließendem Punkt erfasst (z. B.: I., II., IX., V., ... X., XIX., XVI.)

Beispiele:

Eingabetext: **lynch david**

früher (PND): *lynch david (regisseur)*

früher (SWD): *lynch david <regisseur>*

GND (Index **PER Personen**)

Lynch, David | (DE-588)123873320 | PN | 3 |

Lynch, David | (DE-588)170679233 | PF | 3 |

Lynch, David | 1902- | (DE-588)123874459 | PF | 3 |

Lynch, David | 1943- | (DE-588)132066130 | PF | 3 |

Lynch, David | 1946- | Regisseur | Maler | Photograph | (DE-588)119035316 | PS | 1 |

GND (Index **SWD Sacherschließung**)

kein Format PN, dafür PS zusätzlich ohne Lebensdaten, Berufe (damit im Zusammenhang mit Werken die Person alleine schnell auffindbar ist)

Lynch, David | (DE-588)170679233 | PF | 3 |

Lynch, David | (DE-588)119035316 | PS | 1 |

Lynch, David | 1902- | (DE-588)123874459 | PF | 3 |

Lynch, David | 1943- | (DE-588)132066130 | PF | 3 |

Lynch, David | 1946- | Regisseur | Maler | Photograph | (DE-588)119035316 | PS | 1 |

Eingabetext: **ludwig xvi**

früher (PND und SWD): *ludwig <frankreich könig xvi>*

GND (Index **PER Personen**)

Ludwig | XVI. | Frankreich, König | 1754-1792 | (DE-588)174160348 | PF | 6 |

Ludwig | XVI. | Frankreich, König | 1754-1793 | (DE-588)118574949 | PS | 1 |

GND (Index **SWD Sacherschließung**)

Format PS zusätzlich ohne Lebensdaten, Berufe (damit im Zusammenhang mit Werken die Person alleine schnell auffindbar ist)

Ludwig | XVI. | Frankreich, König | (DE-588)118574949 | PS | 1 |

Ludwig | XVI. | Frankreich, König | 1754-1792 | (DE-588)174160348 | PF | 6 |

Ludwig | XVI. | Frankreich, König | 1754-1793 | (DE-588)118574949 | PS | 1 |

5. Bevorzugte Namen (Benennungen), Abweichende Namen (Benennungen)

Felder

- 1XX Früher: Ansetzungsform → neu: Bevorzugte(r) Name / Benennung
4XX Früher: Verweisungsform → neu: Abweichende(r) Name / Benennung

Übergangsregeln und Anwendungsbestimmungen

Die Übergangsregeln und die dazugehörigen Anwendungsbestimmungen enthalten auch im Hinblick auf bevorzugte und abweichende Namen/Benennungen alle notwendigen Regelungen für Abweichungen zu den bisher geltenden Regelwerken (RAK-WB und RSWK). Alle GND-Dokumente folgen einer neuen Terminologie (z. B. Ansetzungsform = Bevorzugte(r) Name/Benennung).

Generelle Regel:

Abweichende Namen bzw. Abweichende Benennungen werden in Zukunft nur mehr für dieselbe Entität vergeben (Ausnahmen bestätigen die Regel: z. B. 151 mit 410, bei unterschiedlicher Verwendung in FE und SE, siehe u. a. ÜR K26).

Mit Produktionsbeginn der GND werden noch viele mehrgliedrige Verweisungen vorhanden sein. Im Endzustand der GND ist jedoch die Auflösung der mehrgliedrigen 830-Verweisungen aus der SWD beschlossen.

- 100 Person – Bevorzugter Name
400 Person – Abweichender Name
400 Person – Abweichender Name
:

110 Körperschaft – Bevorzugter Name
410 Körperschaft – Abweichender Name
410 Körperschaft – Abweichender Name
:

111 Kongress – Bevorzugter Name
411 Kongress – Abweichender Name
411 Kongress – Abweichender Name
:

130 Einheitstitel – Bevorzugter Name
430 Titel – Abweichender Name

430 Titel – Abweichender Name

:

150 Sachbegriff – Bevorzugte Benennung

450 Sachbegriff – Abweichende Benennung

450 Sachbegriff – Abweichende Benennung

:

151 Geografikum – Bevorzugter Name

451 Geografikum – Abweichender Name

451 Geografikum – Abweichender Name

:

6. Beziehungen, Bildung von virtuellen Feldern

Felder

5XX Beziehungen

Auflösung der mehrgliedrigen 830-Verweisungen der SWD in der GND

(Im Folgenden wird der geplante Endzustand gemäß den GND-Übergangsregeln beschrieben.)

bei Körperschaften:

Sitz-Verweisung	=> 551 \$4 orta
Wirkungsraum	=> 551 \$4 geow
übergeordnete Körperschaft	=> 510 \$4 adue (K13, K14)
in Beziehung stehende Person	=> 500 \$4 rela (bzw. spezieller je nach Sachverhalt)

bei Bauwerken u. Ä. und Kunstwerken (gio, gib, giw):

Sitz-Verweisung	=> 551 \$4 orta
Streckenansfangs- und -endpunkte	=> 551 \$4 punk (Entität „giw“)
in Beziehung stehende Person	=> 500 \$4 arch (i. d. R. zurzeit Architekt) („gib“)
	=> 500 \$4 besi (kommt auch vor) („gib“)
	weitere spezielle Codes sind möglich
in Beziehung stehende Körperschaft	=> 510 \$4 arch (i. d. R. zurzeit Architekturbüro)
	(„gib“)
	weitere spezielle Codes sind möglich

bei Sachschlagwörtern:

in Beziehung stehendes Geografikum	=> 551 \$4 rela (bzw. spezieller je nach Sachverhalt)
	weitere spezielle Codes sind möglich
in Beziehung stehende Person	=> 500 \$4 rela (bzw. spezieller je nach Sachverhalt)
in Beziehung stehende Körperschaft	=> 510 \$4 hers (i. d. R. zurzeit herstellende Körperschaft)
	weitere spezielle Codes sind möglich

bei Werktiteln:

in Beziehung stehende Person	=> 500 \$4 auta , kuen , koma etc. ¹ => 500 \$4 regi (bei Filmen) (keine ÜR) ² weitere spezielle Codes sind möglich
in Beziehung stehendes Werk t	=> 530 \$4 vorl (Vorlage) ³ => 530 \$4 obpa (übergeordnetes Werk) => 530 \$4 werk (Beziehung zum Originalwerk) weitere spezielle Codes sind möglich

Diese mehrgliedrigen Verweisungen werden mit GND nur mehr als **Beziehungen** in den Kategorien **5XX** abgebildet. Die **rot** gekennzeichneten Fälle wurden bei der Bildung von virtuellen Feldern berücksichtigt, diese wiederum fließen in die Indizes ein.

Weitere indexrelevante Beziehungen sind Berufe in der Kategorie **550** und Jahresangaben in der Kategorie **548**.

¹ Diese mehrgliedrigen Verweisungen werden nur bei Einheitstiteln mit virtuellen Feldern abgebildet. Bei Verfasser- bzw. Urheberwerken sind \$4 **auta kuen koma** und in Zukunft auch **regi** nicht berücksichtigt (Wordsuche anwenden!)

² bei Migration noch nicht realisiert. Wird mit Start der GND intellektuell vergeben.

³ Diese mehrgliedrigen Verweisungen werden nur bei Einheitstiteln mit virtuellen Feldern abgebildet. Bei Verfasser- bzw. Urheberwerken sind \$4 **vorl obpa werk** nicht berücksichtigt (Wordsuche anwenden!)

Bildung virtueller Kategorien:

Formate **PN PF PS**

Für die Indexeinträge werden auch **zeitliche Beziehungen** (548 \$4 **datl** und \$4 **datw**) und **Beziehungen zu Sachbegriffen** (Berufsangaben in 550 \$4 **beru** und \$4 **berc**) herangezogen.

```
FMT PS
:
095 $a 1
:
100 $P Aldobrandino $c da Siena $d -1287
:
400 $p Siena, Aldobrandino <<da>> $d -1287
:
548 $a -1287 $4 datl $v LCAuth
550 $s Arzt $4 berc $9 (DE588)4003157-3
550 $s Philosoph $4 beru $9 (DE-588)4045790-4
550 $s Schriftsteller $4 beru $9 (DE-588)4053309-8
:
```

SWD

```
:
Aldobrandino | da Siena | -1287 | Arzt | Philosoph | Schriftsteller | (DE-588)... | PS | 1 |
:
Siena, Aldobrandino da | -1287 | Arzt | Philosoph | Schriftsteller | (DE-588)... | PS | 1 |
:
```

PER

```
:
Aldobrandino | da Siena | -1287 | Arzt | Philosoph | Schriftsteller | (DE-588)... | PS | 1 |
:
Siena, Aldobrandino da | -1287 | Arzt | Philosoph | Schriftsteller | (DE-588)... | PS | 1 |
:
```

FMT **PS**

:

095 \$a **1**

:

100 \$p **Constant, Eugène**

:

548 \$a **1848-1855** \$4 **datw**

678 \$b Franz.-ital. Maler und Photograph

SWD

:

Constant, Eugène | 1848-1855 | (DE-588)... | **PS** | **1** |

:

PER

:

Constant, Eugène | 1848-1855 | (DE-588)... | **PS** | **1** |

:

Formate **KF KS**

Für die Indexeinträge werden auch **Beziehungen zu Geografika** (Ortsangaben in 551 \$4 **orta** und \$4 **ortm**) und **Beziehungen zu anderen Körperschaften** (übergeordnete Körperschaften 510 \$4 **adue**) herangezogen.

FMT **KS**

:
095 \$a **1**
:
110 \$k **Alpha-Literatur-Verlag**
:
551 \$g **Frankfurt am Main**⁴ \$4 **orta** \$9 (DE-588)4018118-2
:

SWD

:
Alpha-Literatur-Verlag | (DE-588)... | **KS** | **1** |
:
Frankfurt am Main | Alpha-Literatur-Verlag | (DE-588)... | **KS** | **1** |
:

KOR

:
Alpha-Literatur-Verlag | (DE-588)... | **KS** | **1** |
:
Frankfurt am Main | Alpha-Literatur-Verlag | (DE-588)... | **KS** | **1** |
:

⁴ Vorwegnahme des laut ÜR umgearbeiteten „bevorzugten Namens“, zuvor „Frankfurt <Main>“

Formate **VF VS**

Für die Indexeinträge wird zusätzlich **der Ort (\$c) an den Anfang gestellt.**

FMT **VF**

:

095 \$a **1**

:

111 \$e **Ausstellung Clemens Holzmeister** \$d **2000** \$c **Innsbruck**

:

SWD

:

Ausstellung Clemens Holzmeister | 2000 | Innsbruck | (DE-588)... | **VF** | **1** |

:

Innsbruck | Ausstellung Clemens Holzmeister | 2000 | (DE-588)... | **VF** | **1** |

:

KOR

:

Ausstellung Clemens Holzmeister | 2000 | Innsbruck | (DE-588)... | **VF** | **1** |

:

Innsbruck | Ausstellung Clemens Holzmeister | 2000 | (DE-588)... | **VF** | **1** |

:

FMT **VS**

:

095 \$a **1**

:

111 \$e **Viennale** \$d **2009** \$c **Wien**

:

SWD

:
Viennale | 2009 | Wien | (DE-588)... | VS | 1 |
:
Wien | Viennale | 2009 | (DE-588)... | VS | 1 |
:

KOR

:
Viennale | 2009 | Wien | (DE-588)... | VS | 1 |
:
Wien | Viennale | 2009 | (DE-588)... | VS | 1 |
:

Formate **TF TS**

Für die Indexeinträge werden

- bei Verfasser- und Urheberwerken (**100, 110, 111**) **zusätzlich** die Titel **\$t** und Teile von Titeln **\$u** an den Anfang gestellt
- bei Einheitstiteln **Beziehungen zu Personen** (500 \$4 **auta** und **koma** und **kuen** und **regi**) und **Beziehungen zu anderen Titeln** (530 \$4 **werk** und **vorl** und **obpa**) **zusätzlich** an den Anfang gestellt.

```
FMT TS
:
095 $a 1
:
100 $p Shakespeare, William $d 1564-1616 $t <<The>> tempest
:
400 $p Shakespeare, William $d 1564-1616 $t <<Der>> Sturm
:
```

SWD

```
:
Shakespeare, William | Der Sturm | (DE-588)... | TS | 1 |
:
Shakespeare, William | The tempest | (DE-588)... | TS | 1 |
:
Der Sturm | Shakespeare, William | (DE-588)... | TS | 1 |
:
The tempest | Shakespeare, William | (DE-588)... | TS | 1 |
:
```

[fingiertes Beispiel für 500 \$4 regi]

```
FMT TS
:
095 $a 1
:
130 $t <<The>> Elephant Man $h Film, 1980
:
```

430 \$t **Elefantenmensch** \$h **Film, 1980**

:

500 \$p **Lynch, David** \$d **1946-** \$4 **regi** \$9 (DE-588)119035316

:

SWD

:

Elefantenmensch | Film, 1980 | (DE-588)... | **TS** | **1** |

:

The Elephant Man | Film, 1980 | (DE-588)... | **TS** | **1** |

:

Lynch, David | Elefantenmensch | Film, 1980 | (DE-588)... | **TS** | **1** |

:

Lynch, David | The Elephant Man | Film, 1980 | (DE-588)... | **TS** | **1** |

:

FMT **TS**

:

095 \$a **1**

:

130 \$t **Andreasakten**

:

530 \$t **Apokryphe Apostelgeschichten** \$4 **obpa** \$9 (DE-588)4142786-5

:

SWD

:

Andreasakten | (DE-588)4286828-2 | **TS** | **1** |

:

Apokryphe Apostelgeschichten | Andreasakten | (DE-588)4286828-2 | **TS** | **1** |

:

Format **SA**

Für die Indexeinträge werden auch **Beziehungen zu Geografika** (Ortsangaben in 551 \$4 ...) herangezogen. Dies kann erst nach erfolgter Migration umgesetzt werden, weil bisher damit gerechnet wurde, dass lediglich 551 \$4 rela heranzuziehen ist. Die Optimierungsstufe zur Migration zeigt jedoch, dass offensichtlich spezifischere Codes (z. B. geoa, orta, ortw, vbal) verwendet werden, deren Auswertung erst nach Produktionsbeginn erfolgen kann.

Formate **GF GS**

Für die Indexeinträge werden auch

- **Beziehungen zu Personen** (500 \$4 **arch** und **besi**)
- **Beziehungen zu Körperschaften** (510 \$4 **arch**)
- **Beziehungen zu anderen Geografika** (551 \$4 **orta** und **ortm**)

herangezogen.

FMT **GS**

:
095 \$a **1**
:
151 \$g **Dischhaus Köln**
:
451 \$g **Disch-Haus Köln**
:
500 \$p **Paul, Bruno** \$d **1874-1968** \$4 **arch** \$9 (DE-588)118739557
500 \$p **Weber, Franz** \$d **1884-1936** \$4 **arch** \$9 (DE-588)139263063
:
551 \$g **Köln** \$4 **orta** \$9 (DE-588)4031483-2
:

SWD

:
Disch-Haus Köln | (DE-588)... | **GS** | **1** |
:
Dischhaus Köln | (DE-588)... | **GS** | **1** |
:
Köln | Disch-Haus Köln | (DE-588)... | **GS** | **1** |
:
Köln | Dischhaus Köln | (DE-588)... | **GS** | **1** |
:
Paul, Bruno | 1874-1968 | Disch-Haus Köln | (DE-588)... | **GS** | **1** |
Paul, Bruno | 1874-1968 | Dischhaus Köln | (DE-588)... | **GS** | **1** |
:
Weber, Franz | 1884-1936 | Disch-Haus Köln | (DE-588)... | **GS** | **1** |
Weber, Franz | 1884-1936 | Dischhaus Köln | (DE-588)... | **GS** | **1** |
:

Format **HS**

```
FMT HS
:
095 $a 1
:
150 $s Algenwachstum
:
260 $a Algen $9 (DE-588)4001173-2
500 $a Pflanzenwachstum $9 (DE-588)4045595-6
:
```

SWD

```
:
Algenwachstum | (DE-588)7510355-2 | Algen | Pflanzenwachstum | HS | 1 |
:
```

Bei den Hinweissätzen werden die zu kombinierenden Einzeldeskriptoren direkt nach der GND-IDNR des „Nondeskriptors“ dargestellt. Beim irrtümlichen Versuch einen solchen Hinweissatz zu verlinken, werden alle Einzelkomponenten eingespielt, können aber nicht ohne weiteres abgespeichert werden, sondern müssen wie üblich einzeln verlinkt werden.

7. Indexsuche mit Strg+F3

Entspricht der Suche bei der Verlinkung der Titeldaten mit den Normdatensätzen der GND- wie schon bei den Normdateien PND, GKD und SWD – der Indexsuche mit Strg+F3.

Beispiel Personen

Eingabetext: **gates bill**

GND (Index **Personen**)

Gates, Bill | (DE-588)186169442 | PN | 6 |

Gates, Bill | 1955- | Unternehmer | (DE-588)**119081199** | PS | 1 |

Gates, Bob | (DE-588)152362703 | PN | 6 |

GND (Index **Sacherschließung**)

Gates, Bill | (DE-588)**119081199** | PS | 1 |

Gates, Bill | 1955- | Unternehmer | (DE-588)**119081199** | PS | 1 |

Eingabetext: **jäger a**

GND (Index **Personen**)

Jäger, ... | Sänger | (DE-588)... | PF | 3 |

Jäger, A. | (DE-588)... | PN | 3 |

Jaeger, A. | (DE-588)... | PF | 3 |

Jaeger, A. | (DE-588)... | PN | 6 |

:

Jäger, André | 1968- | ... | (DE-588)... | PF | 3 |

Jaeger, Andrea | **(DE-588)**... | PS | 1 |

Jaeger, Andrea | 1965- | Sportlerin | **(DE-588)**... | PS | 1 |

GND (Index **Sacherschließung**)

Jaeger, Achim | 1963- | Lehrer | (DE-588)... | PF | 6 |

:

Jäger, André | 1968- | ... | (DE-588)... | PF | 3 |

Jaeger, Andrea | **(DE-588)**... | PS | 1 |

Jaeger, Andrea | 1965- | Sportlerin | **(DE-588)...** | PS | 1 |

Eingabetext: **fleck, louise**

GND (Index Personen)

Fleck, Louise | 1777-1846 | Schauspielerin | (DE-588)116598271 | PF | 1 |

Fleck, Louise Friederike | 1794-1824 | Schauspielerin | (DE-588)117760242 | PF | 1 |

GND (Index Sacherschließung)

Fleck, Louise | 1777-1846 | Schauspielerin | (DE-588)116598271 | PF | 1 |

Fleck, Louise Friederike | 1794-1824 | Schauspielerin | (DE-588)117760242 | PF | 1 |

Eingabetext: **marx karl**

GND (Index Personen)

Marx, Karl | (DE-588)128922400 | PN | 3 |

Marx, Karl | 1796-1877 | Arzt | (DE-588)116814357 | PF | 1 |

Marx, Karl | 1818-1883 | Philosoph | Politiker | (DE-588)**118578537** | PS | 1 |

GND (Index Sacherschließung)

Marx, Karl | (DE-588)**118578537** | PS | 1 |

Marx, Karl | (DE-588)**118578545** | PS | 1 |

Marx, Karl | (DE-588)**118731521** | PS | 1 |

Marx, Karl | (DE-588)**121422208** | PS | 1 |

Marx, Karl | (DE-588)189486880 | PS | **6** |

Marx, Karl | 1796-1877 | Arzt | (DE-588)116814357 | PF | 1 |

Marx, Karl | 1818-1883 | Philosoph | Politiker | (DE-588)**118578537** | PS | 1 |

Marx, Karl | 1832-1890 | Chemiker | (DE-588)101228607X | PF | 4 |

Marx, Karl | 1861-1933 | Sänger | (DE-588)131803646 | PF | 1 |

Marx, Karl | 1881- | Arzt | (DE-588)141689390 | PF | 3 |

:

Marx, Karl | 1897-1966 | Journalist | Publizist | Verleger | (DE-588)**121422208** | PS | 1 |

:

Marx, Karl | 1897-1985 | Komponist | Chorleiter | (DE-588)**118731521** | PS | 1 |

:

Marx, Karl | 1929- | Künstler | (DE-588)**118578545** | PS | 1 |

:

Marx, Karl | Der Cirkulationsprocess des Kapitals | (DE-588)4526700-5 | TS | 1 |

Marx, Karl | Das Kapital | Bearbeitung | Most, Johann | (DE-588)4194411-2 | TS | 1 |

Die „pt-Sätze“ (Verfasserwerke) sollen ohne Lebensdaten des Autors im Index auffindbar sein. Aus diesem Grund hat man sich entschieden, die Personen der Sacherschließung (Kandidaten für pt) auch noch einmal **zusätzlich** ohne Lebensdaten und Berufe zu indexieren. Andernfalls wären zumindest Personen mit Lebensdaten, die nicht numerisch beginnen (v. Chr., ca., ...), schwer auffindbar (z. B. Homerus, Platon).

Bitte diese, leider unvermeidlichen „Doppeleinträge“ bei der Selektion ignorieren und zur Auswahl nur die Indexeinträge **mit** Lebensdaten und Berufsangaben heranziehen.

Beispiel Körperschaften

Eingabetext: **wiener philharmoniker**

GND (Index **Körperschaften**)

Wiener Philharmoniker | (DE-588)2017806-2 | KF⁵ | 1 |

Wiener Philharmoniker | (DE-588)4045747-3 | KS | 1 |

GND (Index **Sacherschließung**)

Wiener Philharmoniker | (DE-588)2017806-2 | KF | 1 |

Wiener Philharmoniker | (DE-588)4045747-3 | KS | 1 |

Beispiel Veranstaltungen/Kongresse

Eingabetext: **mozartwoche 2011 salz**

⁵ Bis zum Abschluss von M & M gilt folgende Vorgangsweise: **FE** verwendet bei Körperschaften und bei Kongressen vorzugsweise KF bzw. VF, bei Gebietskörperschaften vorzugsweise GS. **SE** verwendet bei Körperschaften und bei Kongressen vorzugsweise KS bzw. VS, bei Gebietskörperschaften immer GS. **Nach M & M werden generell KS, VS bzw. GS oder GG bevorzugt!**

GND (Index Körperschaften)

Mozartwoche | 2011 | Salzburg | (DE-588)16101773-3 | VF | 1 |

Mozartwoche | 2011 | Salzburg | (DE-588)7738515-9 | VS | 1 |

GND (Index Sacherschließung)

Mozartwoche | 2011 | Salzburg | (DE-588)16101773-3 | VF | 1 |

Mozartwoche | 2011 | Salzburg | (DE-588)7738515-9 | VS | 1 |

Eingabetext: **schönbergfestival**

GND (Index Körperschaften)

Schönberg-Festival | 1998 | Wien | (DE-588)1241160-7 | VF | 1 |

Schönberg-Festival | 1998 | Wien | (DE-588)4611817-2 | VS | 1 |

GND (Index Sacherschließung)

Schönberg-Festival | 1998 | Wien | (DE-588)1241160-7 | VF | 1 |

Schönberg-Festival | 1998 | Wien | (DE-588)4611817-2 | VS | 1 |

Beispiel Titel

Eingabetext: **schloss kafka**

GND (Index Sacherschließung)

Das Schloss | Kafka, Franz | (DE-588)4099251-2 | TS | 1 |

Beispiel Sachbegriff

Eingabetext: **pflanzenkunde**

GND (Index **Sacherschließung**)

Pflanzenkunde | (DE-588)4007842-5 | SA | 1 |

Eingabetext: **traum**

GND (Index **Sacherschließung**)

Traum | (DE-588)4060747-1 | SA | 1 |

Beispiel Geografikum

Eingabetext: **baden niederösterreich**

GND (Index **Körperschaften**)

Baden | Niederösterreich | (DE-588)2005587-0 | GF | 1 |

Baden | Niederösterreich | (DE-588)4004168-2 | GS | 1 |

GND (Index **Sacherschließung**)

Baden | Niederösterreich | (DE-588)2005587-0 | GF | 1 |

Baden | Niederösterreich | (DE-588)4004168-2 | GS | 1 |

Beispiel Hinweissatz

Eingabetext: **aderhautdurchblutungsstörung**

GND (Index **Sacherschließung**)

Aderhautdurchblutungsstörung | (DE-588)7505798-0 | Aderhaut | Durchblutungsstörung | HS | 1 |

8. Erweiterte Indexsuche (Anfangstext, Inklusivtext bzw. Einstieg, Mitteltext)

Diese Funktion hat keinen Zusammenhang mit der Einführung der GND, denn diese erweiterte Indexsuche gibt es schon länger. Da sie möglicherweise nicht ausreichend bekannt ist, aber für bestimmte Sucheinstiege Vorteile bietet, soll hier näher darauf eingegangen werden.

[Technische Erklärung]

Funktionsprinzip: Der Anfangstext bestimmt die Anzahl der Headings, die „gescannt“ werden. Dann wird mit dem Inklusivtext ein „Scan“ auf Übereinstimmung durchgeführt. Dieser „Scan“ ist keine Wortsuche! Der „Scan“ wird aus Performancegründen auch nur über eine bestimmte Anzahl von Indexeinträgen durchgeführt. Gibt es zu viele Indexeinträge und der Inklusivtext ist bis zu dieser Anzahl nicht gefunden, so wird die Suche ohne Meldung abgebrochen (d. h. der Inklusivtext **wird nicht** berücksichtigt). Ein Abbruch ist auch logisch, da sich z. B. bei Anfangstext „A“ viele „Hunderttausend“ Headings für einen „Scan“ qualifizieren würden – eine Abbruchmeldung wäre hilfreich, ist jedoch nicht implementiert!

Die Inklusivtext-Suche ist somit **kein Allheilmittel**, wenn aber z. B. bekannt ist, dass ein bestimmter Indexeintrag vorhanden sein muss, so kann man sich mit dieser Suche mühevolleres „Scrollen“ ersparen!

Beispiel:

- bei Leertext in 902ff Strg+F3
- **Gehe zu**
- **Entfernen (Delete)** (der blau hinterlegte Eintrag wird gelöscht)
- Anfangstext: **goethe**
- „Inklusive Text“: **faust ii**

Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: BV801 - BV901 (BV801) Server: bvbzst04.bib.bvb.de:6991 (20.01) Nutzer: GND

ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Satz Bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hilfe

MH Systemnr. 5426322 Rischer, Siegfried 1924-2009 (DE-588)118 (Arbeiten zu Goethes "Faust II"), 1992

Stufe 080 a 05
 1. Person 100 p Rischer, Siegfried
 d 1924-2009
 9 (DE-588)118745409

HST VF 331 a Arbeiten zu Goethes "Faust II"
 Verfasserangabe 359 a Siegfried Rischer (Skizzen, Frankfurter Suite, Farbstiftzeichn.). Günther Mahal, Erläuterungen
 Ort 1. Verlag 410 a Büdingen
 Name 1. Verlag 412 a Pawel-Pan-Presse
 Ersch.jahr 425 a 1992
 Ersch.jahr 425 a 1992
 Umfang 433 a 123 S. : überw. Ill.
 ISBN richtig 540 a 3-921454-53-0
 Schlagwort 1 902 p Rischer, Siegfried
 d 1924-2009
 9 (DE-588)118745409
 Schlagwort 1 902 s Zeichnung
 9 (DE-588)4127900-1
 Schlagwort 1 902 p
 Perm.muster 1. 903 a 321
 Schlagwort 2 907 p Rischer, Siegfried
 d 1924-2009

Indexeinträge in Bibliothek: BV818 - Code: SWD

#	Dol	Eintrag	Norm. Info.
1	!!!	(DE-588)10334150-X KF	
1	+/-	(DE-588)10350005-4 KF	

Gehe zu

Anfangstext eintragen: goethe

Inklusive Text (nur bei langen Indexeinträgen relevant): Faust II

OK Abbrechen Gehe zu Hilfe

Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: ACC01 - Verbundkatalog (ACC01) Server: aleph20-test-acc.obvsg.at:6991 (20.01) Nutzer: GND

ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Satz Bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hilfe

MH Systemnr. 5426322 Rischer, Siegfried 1924-2009 (DE-588)118 (Arbeiten zu Goethes "Faust II"), 1992

1. Person 100 p Rischer, Siegfried
 d 1924-2009
 9 (DE-588)118745409

HST VF 331 a Arbeiten zu Goethes "Faust II"
 Verfasserangabe 359 a Siegfried Rischer (Skizzen, Frankfurter Suite, Farbstiftzeichn.). Günther Mahal, Erläuterungen
 Ort 1. Verlag 410 a Büdingen
 Name 1. Verlag 412 a Pawel-Pan-Presse
 Ersch.jahr 425 a 1992
 Ersch.jahr 425 a 1992
 Umfang 433 a 123 S. : überw. Ill.
 ISBN richtig 540 a 3-921454-53-0
 Schlagwort 1 902 p Rischer, Siegfried
 d 1924-2009
 9 (DE-588)118745409
 Schlagwort 1 902 s Zeichnung
 9 (DE-588)4127900-1
 Schlagwort 1 902 p

Indexeinträge in Bibliothek: BV818 - Code: SWD

#	Dol	Eintrag	Norm. Info.
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust I Walpurgisnacht Berlin Staatsbibliothek Ms. germ. qu. 527 (DE-588)4427937-1 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II (DE-588)4099198-2 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II, 4679-4727 (DE-588)4600044-6 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II, 8034-8487 (DE-588)4778061-7 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II, Akt 1-2 (DE-588)4199831-5 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II, Akt 1-3 (DE-588)4586445-7 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II, Akt 2-3 (DE-588)4414917-7 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II, Akt 3 (DE-588)4509569-3 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II, Akt 4 (DE-588)4199830-3 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II, Akt 5 (DE-588)4135529-5 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II Bergschluchten (DE-588)4330279-8 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II Klassische Walpurgisnacht (DE-588)4540579-7 TS 1	BVB18, TMPPA, , UPD=Y
1		Goethe, Johann Wolfgang von Faust II Klassische Walpurgisnacht, 8034-8487 (DE-588)4778061-7 TS	BVB18, TMPPV, , UPD=Y

1. Nachrichten

902 KEI

Indika

Unter p = 1
 g = 1
 e = 1
 k = Körperschaftsschlagwort: Ansetzung unter dem Individualnamen (NW)
 s = Sachschlagwort (NW)
 s = Version
 b = Untergeordnete Körperschft./ Einheit (W)
 c = Beiname (NW), Ort (NW)

Die Inklusivtext-Suche funktioniert also sehr gut bei z. B. ...

(Alle Beispiele aus dem Index Sacherschließung der GND)

Anfangstext: **goethe**

Inklusivtext: **faust ii**

→ [Goethe](#), Johann Wolfgang von | 1749-1832 | [Faust II](#) | (DE-588)4099198-2 | TS | 1 |

Anfangstext: **österreich bundesminis**

Inklusivtext: **sektion 8**

→ [Österreich](#) | [Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales](#) | [Sektion](#) | [8](#) | (DE-588)2165711-7 | KF | 1 |

Anfangstext: **homerus**

Inklusivtext: **ody**

→ [Homerus](#) | [Odyssee](#) | (DE-588)4193022-8 | TS | 1 |

Anfangstext: **physik**

Inklusivtext: **einrichtung**

→ [Physik](#) | [Forschungseinrichtung](#) | (DE-588)4076116-2 | SA | 1 |

Anfangstext: **händel**

Inklusivtext: **polifemo**

→ [Händel](#), Georg Friedrich | [Aci, Galatea e Polifemo](#) | (DE-588)4700395-9 | TS | 1 |

Anfangstext: **haus**

Inklusivtext: **weimar**

→ [Haus](#) am Horn | [Weimar](#) | (DE-588)10194182-1 | KF |

Anfangstext: **shakespeare w**

Inklusivtext: **ado**

→ Shakespeare, William | Much ado about nothing | (DE-588)4099366-8 | TS |

Anfangstext: **wiener philh**

Inklusivtext: **neuj**

→ Wiener Philharmoniker | Wien | Neujahrskonzert | (DE-588)4527994-9 | VS | 1

Die Inklusivtext-Suche funktioniert NICHT bei z. B. ...

Anfangstext: wien

Inklusivtext: kammer

Grund: **zu viele Indexeinträge**, die mit „**Wien**“ beginnen, Abbruch nach bestimmter Suchdauer!

Anfangstext: österreich

Inklusivtext: arbeit

Grund: **zu viele Indexeinträge**, die mit „**Österreich**“ beginnen, Abbruch nach bestimmter Suchdauer!

Anfangstext: schloss

Inklusivtext: kafka

Grund: **zu viele Indexeinträge**, die mit „**Schloss**“ beginnen, Abbruch nach bestimmter Suchdauer!

u.s.w.

Ein „Nichttreffer“ (eigentlich eine nicht korrekte Positionierung) bedeutet also bei der Inklusivtext-Suche **NICHT UNBEDINGT**, dass dieser Eintrag nicht existiert.

9. Wortsuche in GND und Workflow für Verlinkung im Titeldatensatz

Die **bevorzugten** Sucheinstiege sind zum einen

- die konventionelle Indexsuche mit Strg+F3 aus den Titeldaten, zum anderen
- die erweiterte Indexsuche mithilfe eines Inklusivtextes

In vielen Fällen führt aber **nur** eine **Wortsuche in der GND** zu einem zuverlässigen Suchergebnis.

Beispiel (*fingiert*):

Suche über das „Begriffsumfeld“ nötig, z. B.

Recherche in BVB18 mit

W-Sachbegriff Beziehung und Code für Beziehung

wbs=kernphysik obal

obal = Oberbegriff allgemein

10 Treffer

streng genommen: *wft=sa and wbs=kernphysik and wbs=(obin or obal or obpa)*

Auswahl von „**Schwerionenphysik**“

Workflow

- **Wortsuche in BVB18**
- Bevorzugte(r) Name/Benennung (1XX) im Vollformat mit „Doppelklick“ markieren
- zurück zum Titel, Strg+V
- Strg+F3
- **ok!**

Recherche in der GND

Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: BVB18 - GND (BVB01) Server: bvbztst04.bib-bvb.de:6991 (20.01) Nutzer: GND

ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Satz Bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hilfe

1. Einfache Suche 2. Multipool-Expertenmodus 3. Mehrere Felder

Datenbank: BVB18 (GND)

Phrasensuche:

Beziehung Sachbegriff (WB): kernphysik obal

UND ODER NICHT

Format (PF, PS, KS, ..) (W):

UND ODER NICHT

Alle Felder (WRD):

Modifizieren

Index: Alle Felder (WRD)

Phrasensuche:

UND ODER NICHT

Anfrage modifizieren

Verwerfen

Verknüpfen

UND-Verknüpfung ODER-Verknüpfung 1. Set, aber nicht 2. 2. Set, aber nicht 1.

OK Lgeren Verknüpfen

Katalogisierung ALEPH - Version 20.01 Datenbank: ACC18 - GND (ACC18) Server: aleph20-test-acc.obvsg.at:6991 (20.01) Nutzer: GND

ALEPH Ansicht Katalogisierung Exemplare Satz Bearbeiten Verwaltung Fernzugriff Services Hilfe

Doppelklick = entspricht Strg+c

1. Kurzliste 2. Ablage 3. Kurzanzeige

W-Format= sa und W-Sachbegriff Bezieh= kernphysik and W-Sachbegriff B.ziehl= obal or obin or obpa

[Sortiert nach Bevorzugter Name (Aufsteigend) dann GND-IDNR (Aufsteigend).] <<<<BVB18>>>>

#/Treffer	FMT	ONS-Lev	Bevorzugter Name	Berufe/Orte/Oberbegr	IDNR
1/10	SA	1	Atomkern	Kernphysik	(DE-588)4068924-4
2/10	SA	1	Kernastrophysik	Astrophysik Kernphysik	(DE-588)4194903-1
3/10	SA	1	Kernreaktorphysik	Kernphysik Angewandte Physik	(DE-588)4123503-4
4/10	SA	1	Kerntheorie	Kernphysik	(DE-588)4163643-0
5/10	SA	1	Kernumwandlung	Kernphysik	(DE-588)4163644-2
6/10	SA	1	Lamellenkollimator	Kollimator Kernphysik	(DE-588)4788558-0
7/10	SA	1	Mittelenenergiephysik	Kernphysik	(DE-588)4235842-5
8/10	SA	1	Schwerionenphysik	Kernphysik	(DE-588)4180505-7
9/10	SA	1	Spezifische Aktivität	Aktivität Kernphysik	(DE-588)4373464-9

Gehe zu:

1. Vollformat 2. Feldnummern 3. Feldnamen

8/10

Format: SA

Systemnummer: 008189683

GND-IDNR: (DE-588)4180505-7 |

Notation: 21.4 |

ONS-Level: 1 |

Teilbestand: s |

Sachsbegr-BevBen: Schwerionenphysik |

Sachbegr-AbwBen: Schwerionenforschung |

Sachbegriff-Bez: Kernphysik | obal | (DE-588)4030340-8 |

Sachbegriff-Bez: Schweres Ion | vbal | (DE-588)4180494-6 |

Lokalisieren

Verwandt

Index

Extern

Verknüpft

Exemplare

-> Katalog

-> Exempl.

Push in Katalogisierung (Strg+v, Strg+F3, Ok)

Satzkennung LDR -----nM2.01200024-----h

Datensatzcodes 030 az1dcr|||||7

Materialcodes 050 a|||||

Codes Begr.W. 051 m|||||

Anwendercodes 076 a Monographie

1. Person 100 a Nachname, Vorname

HST VF 331 a Titel

Ort 1. Verlag 410 a Verlag

Name 1. Verlag 412 a Verlagsort

Ersch.jahr 425 a 2012

Schlagwort 1 902 a Schwerionenphysik

Schlagwort 1 902 a

Schlagwort 1 902

Schlagwort 1 902

Schlagwort 1 902

Schlagwort 1 902

Schlagwort 2 907

Schlagwort 2 907

Schlagwort 2 907

Schlagwort 3 912

Schlagwort 3 912

Schlagwort 3 912

1. Nachrichten 2. Felddhilfe 3. Browser

902 KETTENGLIED DER 1. SCH

Indikator: blank

Unterfelder:
 p = Personenschlagwort (NW)
 g = Geografikum (Gebitsk.) (NW)
 e = Kongressname (NW)
 k = Körperschaftsschlagwort: Ansetzung unter dem Individualnamen (NW)
 s = Sachschlagwort (NW)
 s = Version
 b = Untergeordnete Körperschft / Einheit (W)
 c = Beiname (NW), Ort (NW)
 d = Datum (NW)
 h = Zusatz (W)
 z = Zeitschlagwort [Auswahlliste strg+F8]
 = geographische Unterteilung (W)
 f = Formschlagwort [Auswahlliste strg+F8]
 f = Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)
 t = Werkittel als Schlagwort (NW)
 m = Besetzung im Musikbereich (W)
 n = Zählung (NW)
 o = Angabe des Musikarrangements (NW)

#	Doj	Eintrag	Norm. Info.
1		Schwerionenkollision (DE-588)4116451-9 SA	BVB18, TMPSV, , UPD=Y
1		Schwerionenphysik (DE-588)4180505-7 SA	BVB18, TMPSA, , UPD=Y
1		Schwerionenreaktion (DE-588)4053958-1 SA	BVB18, TMPSA, , UPD=Y
1		Schwerionen-Seminar (DE-588)605674-X VF	BVB18, TMPVA, , UPD=Y
1		Schwerionen-Seminar 3 1970 - 4, 1971 (DE-588)2039631-4 VF	BVB18, TMPVA, , UPD=Y
1		Schwerionen-Seminar über Kernspaltung und Schwerionenreaktionen 1970 Darmstadt (DE-588)2039702-1 VF	BVB18, TMPVA, , UPD=Y
1		Schwerionen-Seminar über Kernspaltung und Überschwere Elemente 1969- 1970, Darmstadt (DE-588)16299402-3 KF	BVB18, TMPKA, , UPD=Y
1		Schwerionenspektrometer (DE-588)4372213-1 SA	BVB18, TMPSA, , UPD=Y
1		Schwerionenstoß (DE-588)4116451-9 SA	BVB18, TMPSA, , UPD=Y
1		Schwerionenstrahl (DE-588)4180508-2 SA	BVB18, TMPSA, , UPD=Y
1		Schwerionenstrahl Laser (DE-588)4180509-4 SA	BVB18, TMPSV, , UPD=Y
1		Schwerionenstrahl-gepumpter Laser (DE-588)4180509-4 SA	BVB18, TMPSA, , UPD=Y

10. GND Start mit „Ecken und Kanten“

- eingeschränkte maschinelle Umsetzungsmöglichkeiten von mangelhaften Altdaten⁶
- Match & Merge beginnt aller Voraussicht nach erst im Juni 2012 und wird nicht alles maschinell bereinigen
- Für die Bildung der abweichenden Namensform werden nur die bevorzugte Namensform der Gebietskörperschaft herangezogen, keine ihrer alternativen Formen. Daher sind von früher gewohnte abweichende Indexeinträge nicht mehr vorhanden. Allerdings kann eine unveränderte Vorlageform als abweichende Namensform mit dem Code nauv erfasst werden.

Beispiel:

- Italien / Ministero
 - nicht Italia / Ministero
 - aber Italia, Ministerio ... \$4nauv
- SE-Problem: Werktitel: Čajkovskij, Pëtr I.: Schwanensee
 - nicht Tschaikowski, Pjotr I.: Schwanensee
 - SWD-Feld 820er fehlt!
 - SWD-Feld 821ff werden hingegen berücksichtigt

11. Spezielle Tipps & Tricks

Inhalte von Wortindizes

Zu jeder Entität sind einzelne Wortindizes vorhanden (wpe, wpi, wks, wco, wge und wss). In diesen Indizes werden keine Titel indexiert. Zusätzlich sind die Felder 5XX (Beziehungen) in Indizes für die einzelnen Entitäten indexiert (wbp, wbk, wbc, wbs, wbg).

In den Wortindizes werden Inhalte aus den Feldern zu bevorzugten Namen, zu abweichenden Namen und zu Namen anderer Datenbestände indexiert, jedoch keine Titel.

Für die Indexierung der Titel sind folgende Indizes vorgesehen:

- wsw (aus 1XX \$t und aus 130/430/730)
- wti (aus 1XX \$t und aus 130/430/730)
- wbt (aus 5XX \$t)
- wrd enthält Titel aus 1XX \$t und aus 130/430 und 5XX \$t

⁶ Altdaten sind alle aus den bisherigen Normdateien migrierten Datensätze.

- Hinweis auf Anhang (Indextabelle BVB18)
- Sucheinstieg: Čajkovskij, Pëtr I. schwa [Teil: Čajkovskij, Pëtr I. aus PS] – also zweistufig
- Sucheinstiege
 - CLS=12.?
 - DDC=...?
 - wft=ps and wbs=berc
 - wbs=haus obal
 - wbs=haus and (obal or obin or obpa)

12. Resumee

- Ein Schritt in die richtige Richtung
- GND ist fit für zukünftige Entwicklungen
- ADD-ON-Projekte
 - Originalschriften
 - Musik
 - Indexoptimierungen, z.B. GESAA (\$4 geoa etc. z.B. „Japan / Obi“)
- ERFOLG!
- ...

Feldübersicht (BVB18)

Kategorie	Unterfelder	Benennung	Bemerkung
LDR	---	Leader	Schablone
FMT	---	Format	wird generiert
001	a	GND-IDNR	wird generiert
005	a	Datum der letzten Änderung	wird generiert
024	av	GND-Identifizier	wird generiert
034	Sdefgv	Koordinaten	<i>wird nicht erfasst!</i>
035	a	GND-IDNR	wird generiert
039	av	gelöschte/ungültige Normnummer	<i>wird nicht erfasst!</i>
043	a	Ländercode	Strg+F8 Liste
065	a	GND-Systematik	Strg+F8 Liste
077	a	Bearbeiterkürzel	Strg+F8 Liste
078	a	Selektionskennzeichen	Strg+F8 Liste
083	zadtgv2	DDC-Notation	
089	zadtgv2	Alte DDC-Notation	<i>wird nicht erfasst!</i>
090	a	Institution Ersterfassung	wird generiert
091	a	Institution Korrektur	wird generiert
092	a	Datum Ersterfassung	wird generiert
093	a	Entitätencodierung	Strg+F8 Liste
094	a	Code für Hinweissatz	mit Schablone
095	a	Katalogisierungslevel	(teilweise) Schablone
096	a	Nutzungskennzeichen	
097	a	Satztyp	(teilweise) Schablone
098	a	Teilbestandskennzeichen	(teilweise) Schablone
100	pPncdcv (tfmnoursxv)	Person – Bevorzugter Name	
110	kbnxv (tfmnoursxv)	Körperschaft – Bevorzugter Name	
111	ebndchvx (tfnusxv)	Kongress – Bevorzugter Name	
130	thmfoursxv	Einheitstitel – Bevorzugter Name	

150	sxhv	Sachbegriff – Bevorzugte Benennung	
151	ghzxv	Geografikum – Bevorzugter Name	
260	av9	zu kombin. Schlagw. in Hinweissätzen	F3-Index
375	av	Geschlechtsangabe	Strg+F8 Liste
377	a	Sprachencode	Strg+F8 Liste
380	a9	Form des Werkes	F3-Index
382	apnsv9	Besetzung im Musikbereich	<i>wird nicht erfasst!</i>
383	abc	Numer. Kennzeichnung e. Musikwerkes	<i>wird nicht erfasst!</i>
384	ab	Tonart	<i>wird nicht erfasst!</i>
400	pPncd45xvUL (tfmnoursxv)	Person – Abweichender Name	bei \$4 Strg+F8 Liste
410	kbn45xvUL (tfmnoursxv)	Körperschaft – Abweichender Name	bei \$4 Strg+F8 Liste
411	ebndch45vxUL (tfnusxv)	Kongress – Abweichender Name	bei \$4 Strg+F8 Liste
430	thmfnoours45xvUL	Titel – Abweichender Name	bei \$4 Strg+F8 Liste
450	sxh45v	Sachbegriff – Abweichende Benennung	bei \$4 Strg+F8 Liste
451	ghz45xvUL	Geografikum – Abweichender Name	bei \$4 Strg+F8 Liste
500	pPnc45vZ9 (tfmnoursxv)	Person – Beziehung	F3-Index bei \$4 Strg+F8 Liste
510	kbn45xvXZ9 (tfmnoursxv)	Körperschaft - Beziehung	F3-Index bei \$4 Strg+F8 Liste
511	ebndch45vxZ9 (tfnusxv)	Kongress – Beziehung	F3-Index bei \$4 Strg+F8 Liste
530	thmfnoours45xvZ9	Einheitstitel – Beziehung	F3-Index bei \$4 Strg+F8 Liste
548	av45Z	Zeit – Beziehung	bei \$4 Strg+F8 Liste
550	sxh45vZ9	Sachbegriff – Beziehung	F3-Index bei \$4 Strg+F8 Liste
551	ghz45xvZ9	Geografikum – Beziehung	F3-Index bei \$4 Strg+F8 Liste
667	a5	redaktionelle Bemerkungen	
670	abu	Quellenangabe	Strg+F8 Liste
675	a	Negativ eingesehene Quellen	
678	abu	Biografisch/historische Angaben	
679	a	Definition	
680	a	Benutzungshinweis	

682	av9	Angaben zu Löschungen, Umlenkungen, Aufspaltungen von Datensätzen	Zentralredaktion!
692	a	Werke der Person	
700	pncd25FLU (tfmnoursxv)	Person – bevorzugter Name anderer Datenbestand / Originalschrift	<i>wird nicht erfasst!</i>
710	kbn25FLU (tfmnoursxv)	Körperschaft – bevorzugter Name anderer Datenbestand / Originalschr.	<i>wird nicht erfasst!</i>
711	ebndc25FLU (tfnusxv)	Kongress – bevorzugter Name anderer Datenbestand / Originalschr.	<i>wird nicht erfasst!</i>
730	tfmnours25FLU	Einheitstitel – bevorzugter Name anderer Datenbestand / Originalschr.	<i>wird nicht erfasst!</i>
750	sx25F	Sachbegriff – bevorzugte Benennung anderer Datenbestand / Originalschr.	<i>wird nicht erfasst!</i>
751	gz25FLU	Geografikum – bevorzugter Name anderer Datenbestand / Originalschr.	<i>wird nicht erfasst!</i>
901	abz	Mailbox	
903	er	ISIL	wird generiert
970	a	Normnummern (ohne ISIL)	obsolet / wird generiert
990	Sai9	alte Ansetzung (PND GKD SWD DMA)	obsolet / wird generiert
SYS	---	Systemnummer	wird generiert
CAT	abclh	Cataloger	wird generiert
EXTDB	a	ONS – Database	wird generiert
EXTV	a	ONS – Timestamp	wird generiert
EXTS	a	ONS – Source Number	wird generiert
UML	9	UML-Feld	wird generiert
COR	9	COR-Feld (IDNR: automatisches Korrekturverfahren)	wird generiert
virtuell			
TMP01	pncdkbxehsztfmour9	„Ansetzungsform“ in Titeldaten	wird generiert
TMP02	pncdkbxehsztfmour9	„Verweisungsform“ in Titeldaten	wird generiert
TMP03	9	IDNR für UE-01 (UE-08)	wird generiert
TMPPA	pncdBa9 (tfmnoursx)	„Ansetzungsform“ Person INDEX	wird generiert

TMPPV	pncdBa9 (tfmnoursx)	„Verweisungsform“ Person INDEX	wird generiert
TMPKA	kbnxGa9 (tfmnoursx)	„Ansetzungsform“ Körperschaft INDEX	wird generiert
TMPKV	kbnxGa9 (tfmnoursx)	„Verweisungsform“ Körperschaft INDEX	wird generiert
TMPVA	ebndchxa9 (tfnusx)	„Ansetzungsform“ Kongress INDEX	wird generiert
TMPVV	ebndchxa9 (tfnusx)	„Verweisungsform“ Kongress INDEX	wird generiert
TMPTA	thmfoursxGa9	„Ansetzungsform“ Einheitstitel INDEX	wird generiert
TMPTV	thmfoursxGa9	„Verweisungsform“ Titel INDEX	wird generiert
TMPSA	sxhGa9	„Ansetzungsform“ Sachbegriff INDEX	wird generiert
TMPSV	sxhGa9	„Verweisungsform“ Sachbegriff INDEX	wird generiert
TMPGA	ghzxGa9	„Ansetzungsform“ Geografikum INDEX	wird generiert
TMPGV	ghzxGa9	„Verweisungsform“ Geografikum INDEX	wird generiert
APER	pncd (tfmnoursx)	„Ansetzungsform“ Person	wird generiert
AKOR	kbnx (tfmnoursx)	„Ansetzungsform“ Körperschaft	wird generiert
AKON	ebndchx (tfnusx)	„Ansetzungsform“ Kongress	wird generiert
ATIT	thmfoursx	„Ansetzungsform“ Einheitstitel	wird generiert
ASSW	sxh	„Ansetzungsform“ Sachbegriff	wird generiert
AGEO	ghzx	„Ansetzungsform“ Geografikum	wird generiert
VPER	pncd (tfmnoursx)	„Verweisungsform“ Person	wird generiert
VKOR	kbnx (tfmnoursx)	„Verweisungsform“ Körperschaft	wird generiert
VKON	ebndchx (tfnusx)	„Verweisungsform“ Kongress	wird generiert
VTIT	thmfoursx	„Verweisungsform“ Titel	wird generiert
VSSW	sxh	„Verweisungsform“ Sachbegriff	wird generiert
VGEO	ghzx	„Verweisungsform“ Geografikum	wird generiert
FPER	pncdF (tfmnoursx)	„anderer Datenbestand“ Person	wird generiert
FKOR	kbnxF (tfmnoursx)	„anderer Datenbestand“ Körperschaft	wird generiert

FKON	ebndchxF (tfnusx)	„anderer Datenbestand“ Kongress	wird generiert
FTIT	thmfnoursxF	„anderer Datenbestand“ Einheitstitel	wird generiert
FSSW	sxhF	„anderer Datenbestand“ Sachbegriff	wird generiert
FGEO	ghzxF	„anderer Datenbestand“ Geografikum	wird generiert
BER	B	Beruf	wird generiert
JAHR	d	Jahr	wird generiert
FPR	a	Format Suffix	wird generiert
ORT11	Gebndhx	Einstieg Ort bei VF VS	wird generiert
TITP	GpPncdc	Einstieg Titel bei „pt“	wird generiert
TITK	Gkbnx	Einstieg Titel bei „kt“	wird generiert
TITV	Gebndchx	Einstieg Titel bei „vt“	wird generiert
OR10A	G	Ort bei KS KF	wird generiert
OR10V	G	Ort bei KS KF (Verweisung)	wird generiert
UEBK	G	Uebergeordnete Körperschaft	wird generiert
TITIA	G	Titel vor Titel bei TS TF	wird generiert
TITIV	G	Titel vor Titel bei TS TF (Verw.)	wird generiert
PETIA	G	Person vor Titel bei TS TF	wird generiert
PETIV	G	Person vor Titel bei TS TF (Verw.)	wird generiert
ARBEA	G	Arch/Bes vor Geo bei GF GS GG	wird generiert
ARBEV	G	Arch/Bes vor Geo bei GF GS GG (V.)	wird generiert
GESAA	G	Geogr. vor Sachb, bei SA	wird generiert
GESAV	G	Geogr. vor Sachb, bei SA (Verw.)	wird generiert

425 Einzelelemente (ohne virtuelle Felder)

Indextabelle (BVB18)

Indexcode	Benennung	Kategorie	FMT
Indeksuche			
PER	Person	100, 400 bilden mit virtuellen Feldern TMPPA TMPPV	PN PF PS
KOR	Körper,Kongress,Geogr	110, 111, 151, 410, 411, 451 bilden mit virtuellen Feldern TMPKA TMPKV TMPVA TMPVV TMPGA TMPGV	KF KS VF VS GF GG (GS)
SWD	Sacherschließung	1XX, 4XX bilden mit virtuellen Feldern TMPPA TMPPV TMPKA TMPKV TMPVA TMPVV TMPGA TMPGV TMPTA TMPTV TMPVA TMPV	PF PS KF KS VF VS SA GF GG GS TS MS HS
CLS	GND-Systematik	065	alle
DDC	DDC	083	alle
IDN	GND-Nummer (Direktindex)	001 970	alle
SYS	Systemnummer (Direktindex)	SYS	alle
GEN	Alle Entitäten	TMP01 TMP02 TMP03	alle
Wordsuche			
WRD	WRD - Alle Felder	Summe von WSW WPE WBP WBK WBV WBT WBG WBS WID und Kategorie 692	alle
WPE	WPE - Person	100, 400, 700	PN PF PS
WPI	WPI - Person (individual)	100, 400, 700	PF PS
WKO	WKO - Körper,Kongresse,Geogr	110, 410, 710, 111, 411, 711, 151, 451, 751	KS KF VF VS GF GG (GS)
WSW	WSW - Schlagwort-Entität	1XX, 4XX, 7XX, 260	PF PS KS KF VF VS GG GS GF TF TS MF MS

			HS
WKS	WKS - Körperschaft	110, 410, 710	KS KF
WCO	WVA - Kongress	111, 411, 711	VS VF
WGE	WGE - Geografikum	151, 451, 751	GF GG GS
WTI	WTI - Werk	100, 11X, 400, 41X, 700, 71X ab \$t 130, 430, 730	TS TF MS MF
WSS	WSS - Word Sachbegriff	150	alle
WBP	WBP - Person Beziehung	500	alle
WBK	WBK - Körperschaft Beziehung	510	alle
WBC	WBV - Kongress Beziehung	511	alle
WBT	WBT - Titel Beziehung	530	alle
WBZ	WBZ - Zeit Beziehung	548	alle
WBS	WBS - Sachbegriff Beziehung	550	alle
WBG	WBG - Geografikum Beziehung	551	alle
WLN	WLN - Ländercode	043	alle
WSP	WSP - Sprachencode	377	alle
WKL	WKL - KatalogLevel ONS	095	alle
WTB	WTB - Teilbestand (s,f)	098	alle
WFT	WFT - Format (PF,PS,KS, ...)	FMT	alle
WEC	WEC - Entit.Codierung (pif,..)	093	alle
WTY	WTY - Satztyp (z. B. p=Person)	097	alle
WNU	WNU - NutzKennz (m=Musik)	096	alle
WBM	WBM - Bemerkungen	667 678 679 680	alle
WSE	WSE - Selektionskennzeichen	078	alle
WLB	WLB - Bearbeiter Kürzel	077	alle
WMT	WMT - Mailbox	901	alle
WIU	WIU - ISIL Urheber	903 \$e	alle
WIV	WIV - ISIL Verbundredaktion	903 \$r	alle
WCI	WCI - KorrigInstitution	091	alle
WDP	WDP - Produktionsdatum	092	alle
weitere ...			
MUS	Musiktitel	TMPPA TMPPV TMPKA TMPPV TMPVA TMPVV	MF MS

		TMPTA TMPTV	
PET	Personen+Tit(500-F3)	TMPPA TMPPV	alle
KOT	Körper+Tit(510-F3)	TMPKA TMPPV	alle
VET	Veran+Tit(511-F3)	TMPVA TMPVV	alle
TIT	Titel(530-F3)	TMPTA TMPTV	alle
SSW	Sachsw(550-F3)	TMPSA TMPSV	alle
GEO	Geogr(551-F3)	TMPGA TMPGV	alle

Virtuelle Felder

- Verhinderung der Verlinkung mit Hinweissätzen
- Wegfall der mehrgliedrigen Verweisungen

Feld	Definition	Beispiele
BER	Berufsangaben aus 550 \$s wenn \$4 ber (rechtstrunkiert) bei den Formaten PF PS	550 \$s Sachbuchautor \$4 berc 550 \$s Schriftsteller \$4 beru 550 \$s Lernsystem-Analytiker \$4 beru : BER \$B Sachbuchautor \$B Schriftsteller \$B Lernsystem-Analytiker
JAHR	Datumsangaben wenn Lebensdaten 548 \$4 datl fehlen (nur bei datl wird 100 \$d und 400 \$d besetzt). Wirkungsdaten aus 548 \$a wenn \$4 datw bei den Formaten PF PS	548 \$a 1790-1799 \$4 datw JAHR \$d 1790-1799
FPR	Suffix für die Indizes PER, KOR, SWD und den Indizes PET, KOT, VET, TIT, SSW und GEO bei allen Formaten	FMT PS FPR \$a PS
OR10A OR10V	Ortsangaben aus 551 \$gxzh wenn \$4 ort (rechtstrunkiert) bei den Formaten KF KS OR10A wird bei Ansetzungsformen, OR10V bei Verweisungsformen herangezogen.	110 \$k Arbeitsstelle für Kunstgeschichte 551 \$g Berlin \$h Ost \$4 orta OR10A \$G Berlin \$G Ost OR10V \$G Berlin \$G Ost Sucheinstieg auch mit „ Berlin Ost ... “ 110 \$k Ärztlicher Verein 551 \$g Hamburg \$4 orta

		<p>OR10A \$G Hamburg OR10V \$G Hamburg</p> <p>Sucheinstieg auch mit „Hamburg ...“</p>
UEBK	<p>Übergeordnete Körperschaft 510 \$kbhnx wenn \$4 adue bei den Formaten KF KS</p>	<p>110 \$k African Studies Center \$h Boston, Mass.</p> <p>510 \$k Boston University \$4 adue</p> <p>UEBK \$G Boston University</p> <p>Sucheinstieg auch mit „Boston Univer ...“</p>

ORT11	Ortsangabe aus 111 \$c bzw. 411 \$c (Sort=c#) bei den Formaten VF VS	111 \$e Africa-Festival \$c Würzburg 411 \$e Afrika-Festival \$c Würzburg ORT11 \$G Würzburg \$e Africa-Festival ORT11 \$G Würzburg \$e Afrika-Festival Sucheinstieg auch mit „ Würzburg ... “
PETIA PETIV	Person vor Titel aus 500 \$pPncd wenn \$4 kuen \$4 koma \$4 regi \$4 auta bei den Formaten TF TS (zusätzlich muss die Abfrage nach 130 bzw. 430 definiert sein) PETIA wird bei Ansetzungsformen, PETIV bei Verweisungsformen herangezogen.	<i>fingiertes Beispiel</i> 130 \$t Elefantenmensch 550 \$p Lynch, David \$d 1946- \$4 regi PETIA \$G Lynch, David \$G 1946- PETIV \$G Lynch, David \$G 1946- Sucheinstieg auch mit „ Lynch David ... “
TITIA TITIV	Titel vor Titel aus 530 \$tnu wenn \$4 obpa \$4 vorl \$4 werk bei den Formaten TF TS TITIA wird bei Ansetzungsformen, TITIV bei Verweisungsformen herangezogen.	130 \$t Altdeutsche Genesis 530 \$t Genesis \$4 obpa TITIA \$G Genesis TITIV \$G Genesis Sucheinstieg auch mit „ Genesis ... “
TITP	Titel aus 100 bzw. 400 \$t (Rename=tG, Sort=Gu#) bei den Formaten TF TS	100 \$p Shakespeare, William \$d 1564-1616 \$t Much ado about nothing 400 \$p Shakespeare, William \$d 1564-1616 \$t Viel Lärm um nichts \$v R:ÖB-Alternative TITP \$G Viel Lärm um nichts \$p Shakespeare, William \$d 1564-1616 TITP \$G Much ado about nothing \$p Shakespeare, William \$d 1564-1616

		<p>Sucheinstieg auch mit „Viel Lärm ...“ Sucheinstieg auch mit „Much ado ...“</p>
TITK	<p>Titel aus 110 bzw. 410 \$t (Rename=tG, Sort=Gu#) bei den Formaten TF TS</p>	<p>110 \$k Bayern \$t Disziplinarordnung 410 \$k Bayern \$t BayDO</p> <p>TITK \$G Disziplinarordnung \$k Bayern TITK \$G BayDO \$k Bayern</p> <p>Sucheinstieg auch mit „Disziplinar ...“ Sucheinstieg auch mit „BayDO ...“</p>
TITV	<p>Titel aus 111 bzw. 411 \$t (Rename=tG, Sort=Gu#) bei den Formaten TF TS</p>	---

GESAA GESAV	Geografikum aus 551 \$gxzh wenn \$4 rela beim Format SA GESAA wird bei Ansetzungsformen, GESAV bei Verweisungsformen herangezogen.	---
OR51A OR51V	Ortsangaben aus 551 \$gxzh wenn \$4 ort (rechtstrunkiert) bei den Formaten GF GS GG OR51A wird bei Ansetzungsformen, OR51V bei Verweisungsformen herangezogen.	151 \$g Am Wasserturm \$h Wien 551 \$g Wien \$4 orta OR51A \$G Wien OR51V \$G Wien Sucheinstieg auch mit „ Wien ...
ARBEA ARBEV	Architekt, Besitzer aus 500 \$pPncd wenn \$4 arch \$4 besi und Architekturbüro aus 510 \$kbhnx wenn \$4 arch bei den Formaten GF GS GG ARBEA wird bei Ansetzungsformen, ARBEV bei Verweisungsformen herangezogen.	151 \$g Abgeordnetenhaus Bonn 500 \$p Eiermann, Egon \$d 1904-1970 \$4 arch ARBEA \$G Eiermann, Egon \$G 1904-1970 ARBEV \$G Eiermann, Egon \$G 1904-1970 Sucheinstieg auch mit „ Eiermann ...
HWS	Zu kombinierende Deskriptoren bei Hinweissätzen aus 260 \$a bei Format HS	150 \$s Barium \$x Yttrium \$x Cuprate 260 \$a Bariumverbindungen 260 \$a Yttriumverbindungen 260 \$a Cuprate HWS \$H Bariumverbindungen \$H Yttriumverbindungen \$H Cuprate

Codes für Beziehungen:

(nur die in o.a. Tabelle verwendeten Codes, weitere Codes mit Strg. F8 in den Auswahllisten)

adue	administrative Überordnung
arch	Architekt
auta	Verfasserschaft
berc	Beruf, charakteristisch
beru	Beruf(e), Tätigkeitsbereich(e)
besi	Besitzer
datl	Zeit, Lebensdaten
datw	Zeit, Wirkungsdaten
koma	Komponist
kuen	Künstler
obpa	Oberbegriff partitiv
orta	Ort, Sitz
ortm	weiterer Ort
regi	Regisseur
rela	Relation (allgemein)
vorl	Vorlage (literarische u.ä.)
werk	Werk