

| Feld | W | UF | W | F/O | Inhalt |
|------|---|----|---|-----|---|
| 511 | J | | | F | Konferenz – Beziehung |
| | | e | N | O | Hauptkonferenz |
| | | b | J | F | Untergeordnete Einheit |
| | | h | J | F | Zusatz |
| | | n | J | F | Zählung |
| | | d | N | F | Datum |
| | | c | N | F | Ort |
| | | 4 | N | F | GND-Code für Beziehungen |
| | | 5 | J | F | <i>Institution (=ISIL), die das Feld in besonderer Art verwendet (wird nicht erfasst)</i> |
| | | v | J | F | Bemerkungen, Regelwerk |
| | | X | N | F | Anzeigerelevanz |
| | | Z | N | F | Zeitliche Gültigkeit |
| | | 9 | N | F | Verknüpfungsnummer |
| | | | | | Weitere UF für Werke mit Konferenz als geistigem Schöpfer |
| | | t | N | F | Titel |
| | | f | N | F | Erscheinungsjahr eines Werkes |
| | | m | J | F | Besetzung im Musikbereich |
| | | n | J | F | Zählung |
| | | o | N | F | Angabe eines Musikarrangements |
| | | u | J | F | Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes |
| | | r | J | F | Tonart |
| | | s | J | F | Version |
| | | x | J | F | <i>mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil (wird nicht erfasst)</i> |
| | | v | J | F | Bemerkungen |

W J/N wiederholbar/nicht wiederholbar **UF** Unterfeld (Subfield) **F/O** fakultativ/obligatorisch

Inhalt

Das Feld 511 enthält Konferenzen (Satztyp „f“), in der bevorzugten Namensform, die zur beschriebenen Entität in Beziehung stehen.

Katalogisierungshilfen

Ein Auswahlindex ist mit F3 hinterlegt.

Ausführungsbestimmungen und Beispiele

Die Erfassung der in Beziehung stehenden Konferenz erfolgt über eine Verknüpfung zu einem bestehenden Normdatensatz für diese Konferenz. Die Verknüpfung ist für den Teilbestand Sacherschließung (Feld 098, Wert s), außer beim Satztyp Person (Feld 097 Wert "p"), obligatorisch.

Für alle anderen Teilbestände und den Satztyp Person (Feld 097 Wert "p") ist die Verknüpfung fakultativ, sollte aber nach Möglichkeit gemacht werden. Die Verknüpfung wird über die Funktion „F3“ erfasst. Eine Erfassung der in Beziehung stehenden Konferenz als Textstring ist jedoch erlaubt; sie erfolgt analog zur Form des bevorzugten Namens im Feld 111.

Im Feld 511 wird keine Anzeigerelevanz im Unterfeld \$X erfasst.

Hinweis zu „Nichtsortierzeichen“:

Steht am Anfang ein zu überlesender Bestandteil, wird das erste Ordnungswort mit << >> gekennzeichnet; darüber hinaus gibt es im bevorzugten Namen einer Konferenz *keine* weiteren nicht-sortierenden Bestandteile.

Die UF t, f, m, n, o, u, r, s, x kommen nur bei Werken mit Konferenz als geistigem Schöpfer zur Anwendung.

UF x (*mehrgliedrige Benennung, temporär*) wird **nicht** erfasst (siehe auch Spalte F/O).

\$4: GND-Code für Beziehungen

In welcher Beziehung die im Feld 511 ausgewiesene Konferenz zum bevorzugten Namen im Feld 1XX steht, wird über eine Codierung im Unterfeld \$4 erfasst. Die Angabe eines Codes ist obligatorisch. Nach Möglichkeit wird die Art der Beziehung über einen spezifischen Code im Unterfeld \$4 gekennzeichnet, ist die Art der Beziehung jedoch nicht näher bekannt, wird der allgemeine Code „rela“ verwendet.

\$4-Codes – vollständige Liste für Feld 511

| Code | Beziehung | Satztyp | Format |
|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| adue | Administrative Überordnung | b; f | KS KF VS VF |
| affi | Affiliation | p; f | PS PF VS VF |
| anla | Anlass | f; g; u | VS VF MS MF TS TF GS GF GG |
| aut1 | Verfasser, erster | u | MS MF TS TF |

| | | | |
|-------------|---|------------------|---|
| auta | Verfasser | u | MS MF TS TF |
| feie | Gefeierte oder dargestellte Konferenz | b; f; s; u | KS KF VS VF |
| korr | Korrespondenzpartner | p | PS PF |
| nach | Nachfolger | f; u | VS VF MS MF TS TF |
| nazw | Name, zeitweise | f | VS VF |
| obal | Oberbegriff (allgemein) | s | |
| obpa | Oberbegriff partitiv | f; u | VS VF MS MF TS TF |
| rela | Relation (allgemein) Der Code „rela“ wird auch für die Erfassung von nicht reziproken Vorgänger/Nachfolger-Beziehungen verwendet und jeweils im Bemerkungsfeld \$v gekennzeichnet: „aufgegangen in“ bzw. „hervorgegangen aus“ | p; b; f; u; s; g | PS PF KS KF MS MF TS TF VS VF SA GS GF GG |
| them | Thema | b; f; s; u | KS KF VS VF MS MF TS TF SA |
| vbal | Verwandter Begriff (allgemein) (reziprok zu verwenden) | b; f; u; s; g | KS KF VS VF MS MF TS TF SA GS GF |
| vorg | Vorgänger | f | VS VF |
| vorl | Vorlage (literarisch u.ä.) | u | MS MF TS TF |
| werk | Werk | u | MS MF TS TF |

Der \$4-Code für den jeweils ersten geistigen Schöpfer ist aut1 (Verfasser).

Der Code für den ersten geistigen Schöpfer (aut1) darf je Normdatensatz nur einmal verwendet werden. Bei mehreren geistigen Schöpfern muss entschieden werden, welcher als erster geistiger Schöpfer codiert wird. Weitere geistige Schöpfer können mit geeigneten Codes ([Mapping von RDA Anhang I zu GND-Codes für Beziehungen](#)) gekennzeichnet werden.

Beispiele:

Partitiver Oberbegriff:

111 \$e International Congress of Hygiene and Demography **\$n** 10. **\$d** 1900 **\$c** Paris

511 \$e International Congress of Hygiene and Demography **\$4** obpa **\$9** (DE-588)...

Vorgänger – Nachfolger

- 111 \$e** AALE-Konferenz **\$n** 13. **\$d** 2016 **\$c** Lübeck
411 \$e AALE-Konferenz zur Energieautomation - Technologie im Wandel **\$n** 13. **\$d** 2016 **\$c** Lübeck
411 \$e AALE 2016 Automatisierung im Fokus von Industrie 4.0 **\$4** nauv
511 \$e AALE-Konferenz **\$n** 12. **\$d** 2015
 \$c Jena **\$4** vorg **\$9** (DE-588)...
- 111 \$e** AALE **\$n** 12. **\$d** 2015 **\$c** Jena
411 \$e Konferenz für Angewandte Automatisierungstechnik in Lehre und Entwicklung **\$n** 12. **\$d** 2015 **\$c** Jena
411 \$e AALE 2015 Automatisierung im Fokus von Industrie 4.0 **\$4** nauv
511 \$e AALE-Konferenz **\$n** 13. **\$d** 2016 **\$c** Lübeck **\$4** nach **\$9** (DE-588)...

\$5: Institution, die Feld in besonderer Art verwendet

In \$5 wird der ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems eingetragen, die das Feld verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem „[ISIL- und Sigelverzeichnis online](#)“ der ZDB entnommen werden. Hat die Institution keinen ISIL, kann alternativ der MARC Organization Code erfasst werden, vgl. „[Anhang G – Organization Code Sources](#)“ der MARC 21 Authority-Beschreibung der Library of Congress (LoC). Das Unterfeld ist wiederholbar; es können mehrere Codes eingetragen werden. Die Nutzung des Feldes ist optional

\$v: Bemerkungen

Bemerkungen werden im Unterfeld \$v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar. Angaben zum Regelwerk werden mit einleitendem „R:“ erfasst (z. B. R:Umsetzung GND aus RAK-M vor 2003).

\$X: Anzeige-Relevanz

Das Unterfeld \$X wird zurzeit im Feld 511 *nicht* erfasst

\$Z: Zeitliche Gültigkeit

Die zeitliche Gültigkeit der Beziehung zu einer Konferenz wird im Unterfeld \$Z erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Der Feldinhalt ist nicht normiert, aber nach Möglichkeit soll eine Jahreszahl erfasst werden.

Beschreibung der weiteren UF für in Beziehung stehende Werke (z.B. \$t) siehe Feld 530.

Hinweis zu den Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#).