


WorldCat API mit TouchPoint

Daniel Wehringer (BVB)



Übersicht

1. TouchPoint 1.7
2. Was habe ich damit gemacht?
 - Rezensionen
 - Recherche-Targets

Rezensionen

- LibraryThing (sofort)
- WorldCat & goodreads (mit Nacharbeit in `infrastructureconfiguration.xml`)

Targets

- WorldCat-Bestand gesamt

- Einschränkung möglich auf
 - Eigene Bibliothek (?)
 - Einzelne Datenbanken
 - ca. 270 DBs mit API-Zugriff
 - ca. 160 davon benötigen keine Zugangsdaten

Targets einrichten 1

- Zugangsdaten anfordern
 - User
 - Pass
 - wskey

- OCLC Service Configuration bearbeiten
<https://worldcat.org/config/>

Targets einrichten 2

- Kontrolle DBs (API Access!)
- Kontrolle scopes
- Standard-Target importieren & anpassen tpadmin
 - dblist: legt die Datenbank fest
 - scope: schränkt auf Bestände ein (?)
- Test in TouchPoint

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Daniel Wehringer, Verbundzentrale
089/28638-2679

daniel.wehringer@bsb-muenchen.de