

Kommission für Erschließung und Metadaten


Schnecke – Gepard – Wanderfalke

Das Verbundsystem als
Reservoir für gefährdete Arten?

Maßnahmen zur Beschleunigung der E-Book-Metadatenverarbeitung

Manfred Müller
Dr. Mathias Kratzer

BSB / BEE2 Medienbearbeitung
BSB / BVB-Verbundzentrale



Ausgangssituation für E-Book-Metadatenverarbeitung im BVB

Aktuelle Systemumgebung:

B3Kat-Aleph mit SIKOM-Versorgungsschnittstelle zu SISIS-Sunrise-Lokalsystemen


→ zeitliche Verzögerungen bei der Metadatenbereitstellung

Gründe:

- Einspeicherung in B3Kat mit Fallunterscheidungskaskade
- Primäre Ursache:
Verbund-/Lokalsystemkonstellation wurde nicht für derart große Datenbewegungen konzipiert
 - Verarbeitungskapazität der Versorgungsschnittstelle


Schnecke








① *BVB/VD*:
Paket-
aufbereitung

Metadaten-
paket



Schnecke

② *Aleph*:
Import



③ *SISIS*:
lokale
Versorgung




Gepard




② *BVB/VD*:
Paket-
aufbereitung



Metadaten-
paket



③ *Aleph*:
Import




① *BVB/A oder Bibliothek*:
Feeding lokaler
Suchmaschinenindices





Wanderfalke

..., aber „versteckt“ vor zentraler Vorakzession!



Sturzflugschnell, ...



Metadaten-
paket



BVB/A oder Bibliothek:
Feeding lokaler
Suchmaschinenindices

Verarbeitungsschritte der E-Book-Metadaten im BVB

- Beschaffen und Prüfen von MARC21-Metadaten
 - Konversion ins Aleph-Format und meist Anpassen/Anreichern der Daten
 - Einstellen in die Verbunddatenbank
 - Versorgen der Lokalsysteme
-
- Beschaffen und Prüfen von MARC21-Metadaten
 - Konversion in MARC-XML und meist Anpassen/Anreichern der Daten
 - Einstellen in die Lokalsysteme (Suchmaschinenindex)
 - Einstellen in die Verbunddatenbank (fällt bei Wanderfalke weg)

Schnecke



Gepard



Wanderfalke



Funktionsweise des Gepard-Modells



- Grundidee
 - Einspielen von eBook-Metadaten direkt in den Suchmaschinenindex für den OPAC

- Umsetzbar nur mit TouchPoint als OPAC-Lösung
 - weil Datenschnittstelle MARC-XML
 - Anzeige im TouchPoint im Gegensatz zu webOPAC/InfoGuide aus Suchmaschinenindex
Realisierung, sobald die meisten Bibliotheken auf TouchPoint umgestiegen sind

- Nötige Programmbausteine
 - Vorbearbeitungsprogramm zur Aufbereitung der MARC-XML-Daten der Lieferanten



Dezentrale Anwendung des Gepard-Modells

- Einspielung in B3Kat ausschließlich durch BVB-Verbundzentrale
 - Keine Möglichkeit, das an die Bibliotheken zu delegieren, da Shell-Zugang auf Aleph-Server nicht gewährt werden kann

- Alle Vorgänge laufen auf den SISIS-Servern
 - Verwendung schon vorhandener Shell-Zugänge für Systembibliothekar*innen
 - Bereitstellung entsprechender Skripts durch BVB-Verbundzentrale

- Löschen von Paketen
 - Sehr einfach und schnell durch entsprechend aufgebaute URL

- Vorteile
 - Entlastung der BVB-Verbundzentrale
 - Steuerung durch Bibliothek

Für BVB-Bibliotheken, die einen Touchpoint betreiben bzw. von der Verbundzentrale hosten lassen, ist für EBS-Modelle und Lizenzmodelle das oben skizzierte Metadaten-Einspielverfahren “Gepard” ab sofort und bis zu einer Evaluierung nach einem Jahr Testbetrieb obligatorisch.

Für PDA-Modelle wird dies in Rücksprache mit den Bibliotheken individuell gelöst.

Die aus dem Modell “Gepard” resultierende erhöhte Komplexität bei der Vorakzession ist zugunsten einer für alle beschleunigten Bereitstellung und frei werdender Kapazitäten für die maschinelle Einspielung konventionell gekaufter E-Books in Kauf zu nehmen oder durch geeignete interne Reorganisation zu reduzieren.

“Gepard”-Einspielungen sind von der zentralen E-Book-Redaktion und der Verbundzentrale mit transparent kommunizierter Zeitplanung auszuführen.

Workshop zur E-Book-Erschließung im BVB

- am 13.11.2019 an der Bayerischen Staatsbibliothek
- **Beteiligte:**
 - Erwerbungsleiter*innen
 - Hauptverantwortliche für operative E-Book-Erschließung
 - SISIS-Systembibliothekar*innen von Bibliotheken, die das Feeding ihres lokalen Suchmaschinenindex selbst übernehmen möchten
 - E-Book-Redaktionsteam der BSB
 - BVB-Referat Anwendungsbetreuung
 - BVB-Referat Verbundnahe Dienste
- **Ziele:**
 - Austausch , Diskussion und Klärung offener Fragen
 - Festlegung des zeitnahen wie perspektivischen weiteren Vorgehens



Aber ... was um Himmels Willen machen wir denn da?

Ein initial manuell (durch den Start des Aleph-Imports) angestoßener, aber im weiteren Verlauf **vollautomatisch getriggert** Workflow wird aufgeteilt ...

- ... in zwei **separate**, ...
- ... zeitlich **nicht beliebig voneinander unabhängige** und ...
- ... **manuell anzustoßende** Arbeitsschritte!


Einfacher ausgedrückt:

Automatisierung raus,
Wo*manpower rein!




Zeit, über eine Neuanschaffung nachzudenken!

- Gepard und Wanderfalke sind nichts anderes als **Workarounds** ...
- ... um Systeme, die nie für so volatile Datenbewegungen entworfen wurden wie sie für eine naive Abbildung von EBS- und PDA-Erwerbungsmodellen erforderlich sind, weiterhin ohne allzu große Schmerzen benutzen zu können.
- Abgesehen von:
 - den **Kopfschmerzen**, die die Priorisierung von Einspiel- und Löschaufträgen der zentralen E-Book-Redaktion bereitet;
 - den **Verrenkungen**, die die Verbundzentrale vollführen muss, um trotz Nachwuchskräftemangel genügend „Anschieber“ stellen zu können;
 - dem **Ärger**, der auch weiterhin nicht ausbleiben wird, wenn gestern „schon“ vom Anbieter zum Download bereitgestellte Metadaten auch nach drei Wochen „noch immer nicht“ im B3Kat zu finden sind.



Ausblick in die Gegenwart (zumindest andernorts)

Next-Generation-Systeme vereinfachen den Umgang mit E-Ressourcen auf höchst durchdachte Weise:



ebooks@bsb-muenchen.de

