

Feld	W	UF	W	F/O	Inhalt
548	J			F	Zeit – Beziehung
		a	N	O	Zeit – Beziehung
		4	N	O	GND-Code für Beziehung
		v	J	F	Bemerkungen, Regelwerk

W J/N wiederholbar/nicht wiederholbar **UF** Unterfeld (Subfield) **F/O** fakultativ/obligatorisch

Inhalt

Das Feld 548 enthält Zeitangaben, die zum bevorzugten Namen, zur bevorzugten Benennung bzw. zum gesamten Datensatz in Beziehung stehen.

Ausführungsbestimmungen und Beispiele

Die Erfassung der in Beziehung stehenden Zeit erfolgt als Textstring.

Die Zeitangaben erfolgen gemäß dem gregorianischen Kalendersystem. Angaben aus anderen Kalendersystemen (z. B. nach der islamischen Zeitrechnung oder dem jüdischen Kalender) werden umgerechnet und ggf. zusätzlich in \$v angegeben.

\$4-Codes in Auswahl für Feld 548

In welcher Beziehung die im Feld 548 ausgewiesene Zeitangabe zum bevorzugten Namen im Feld 1XX steht, wird über eine Codierung im Unterfeld \$4 erfasst. Die Angabe eines Codes ist obligatorisch. Nach Möglichkeit wird die Art der Beziehung über einen spezifischen Code im Unterfeld \$4 gekennzeichnet. Ist die Art der Beziehung jedoch nicht näher bekannt, kann der allgemeine Code „rela“ verwendet werden.

\$4-Codes – vollständige Liste für Feld 548

Code	Beziehung	Satztyp	Format	Hinweis zur Verwendung
datb	Zeit, Bestehen	b; f; g; u; s	KS KF VS VF GS GF GG SA MS MF TS TF	Daten des Bestehens Bei f-Sätzen wird der Code nur für Konferenzfolgen verwendet. Für Veranstaltungsdaten einzelner Konferenzen verwende „datv“.
datf	Zeit, Fundjahr	g; u	MS MF TS TF GS GF GG	Fundjahr
datj	Zeit, Erscheinung (zeitlich)	u	MS MF TS TF	Erscheinungsjahr eines Werkes

datl	Zeit, Lebensdaten	p	PS PF	<p>Lebensdaten einer Person, werden bei Vorliegen in p-Sätzen angegeben. Es darf nur eine Angabe mit dem Code erfolgen. Abweichende Lebensdaten werden in \$v erfasst, da die Angabe mehrerer datl-Codes nicht möglich ist.</p> <p>Der Code „datl“ ist obligatorisch zu erfassen, wenn exakte Lebensdaten mit dem Code „datx“ erfasst werden sollen, vgl. EH-P-02 und EH-P-17.</p>
datz	Zeit, Erstellung (zeitlich), Baujahr, Entstehen	g; s; u	GS GF GG SA MS MF TS TF	Zeitliche Erstellung (auch von Schriftdenkmälern), Baujahr, Entstehungszeit
datu	Zeit, UDK-Code	p; u	PS PF MS MF TS TF	Das Datenfeld wird nur für Personen und Einheitssachtitel der Antike verwendet (TITAN-Projekt) gemäß RSWK §418 (Liste Zeitcode der UDK siehe Anhang von ELF 548).
datv	Zeit, Veranstaltungsdaten	f; s	VS VF SA	Veranstaltungsdaten von einzelnen Konferenzen bzw. analog behandelten Veranstaltungen oder Jubiläen
datw	Zeit, Wirkungsdaten	b; p	KS KF PS PF	Wirkungsdaten einer Person oder einer Körperschaft
datx	Zeit, Lebensdaten exakt	p	PS PF	<p>Exakte Lebensdaten einer Person</p> <p>Die Erfassung erfolgt in der Form TT.MM.JJJJ und darf nur in Verbindung mit der Angabe 548 ... \$ 4 datl belegt werden.</p>
datz	Zeit, Wirkungsdaten exakt	p	PS PF	<p>Exakte Wirkungsdaten einer Person</p> <p>Die Erfassung erfolgt in der Form TT.MM.JJJJ. Der Code „datz“ darf ohne die zusätzliche Belegung von „datw“ als Wirkungsdatum erfasst werden.</p>
rela	Relation (allgemein)	b; f; g; p; s; u	KS KF VS VF GS GF GG PS PF SA MS MF TS TF	Die Art der Beziehung ist nicht näher bekannt.

Hintergrund zur Struktur:

Die Angaben in \$4 codieren in der Regel den Inhalt des Feldes. Eine Ausnahme stellen die folgenden Codes dar:

datx → Neben dem Inhalt wird auch die Struktur der Angabe codiert (nur Satztyp p).

datz → Neben dem Inhalt wird auch die Struktur der Angabe codiert (nur Satztyp p).

datu → Codiert nur die Struktur der Angabe, nicht auch den Inhalt (Satztyp p und u).

\$a: Beginn einer Zeitspanne, Ende einer Zeitspanne

Beginn und Ende einer Zeitspanne werden mit Bindestrich erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Für die Erfassung mehrerer Zeitangaben wird das Feld 548 wiederholt. Es kann auch nur der Anfang einer Zeitspanne oder das Ende einer Zeitspanne mit Bindestrich eingegeben werden.

- Die Erfassung kann in Form von Jahresangaben (JJJJ) oder als genaues Datum (TT.MM.JJJJ) erfolgen. Ein-, zwei- oder dreistellige Jahresangaben werden nicht mit führenden Nullen aufgefüllt.
- Das Format (entweder JJJJ oder TT.MM.JJJJ) vor und nach dem Bis-Strich muss sich entsprechen.
- Jahre vor Christi Geburt werden jeweils durch ein „v“ vor der Zahl gekennzeichnet.
- Bei Vorhandensein unvollständiger Angaben für den Anfang oder das Ende einer Zeitspanne werden die fehlenden Elemente durch das Zeichen „X“ gekennzeichnet.

Ausnahmen:

Wenn Geburtsdaten fehlen, die Sterbedaten aber bekannt sind, wird dies nicht durch XXXX bzw. XX.XX.XXXX angegeben.

- Weitere Erläuterungen können im Bemerkungsfeld \$v angegeben werden.

Hinweise zur Erfassung von Lebensdaten bei Personen:

Erfassung von Lebensdaten bei Personen gemäß RDA:

Laut Abstimmung der RDA-Unterarbeitsgruppe GND vom 11. April 2014 werden Zeitangaben weiterhin gemäß der bisherigen GND-Festlegungen erfasst. Das bedeutet, dass RDA [9.3.1.3](#) nur eingeschränkt angewendet wird und Personen vor Christi Geburt entgegen der Vorgaben aus [Anhang H](#) erfasst bzw. nicht entsprechend der RDA-Vorgaben im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) angezeigt werden.

Zeitnah wird über die Neustrukturierung von Feld 548 und die RDA-Vorgaben umfassend diskutiert und zur Abstimmung durch die Expertengruppen eine Entscheidungsvorlage für eine Revision erarbeitet werden.

Bis dahin sind zur Erfassung von Datumsangaben in Personen- und Familiendatensätze der vorliegende Erfassungsleitfaden für das Feld 548 und die [EH-P-02](#) maßgeblich.

Erfassung von **exakten Lebensdaten** bei Personen:

Laut Beschluss der Expertengruppe Normdaten vom 12. Februar 2014 werden **für noch lebende Personen keine exakten Lebensdaten** erfasst, vorhandene Daten sollen jedoch nicht gelöscht werden.

Die Angabe des Geburtsjahres (nicht-exaktes Lebensdatum) einer noch lebenden Person bleibt zulässig, wenn die Angabe aus einer öffentlich zugänglichen Quelle stammt, da es gemäß RDA ein wichtiges Individualisierungsmerkmal ist.

Wird im Einzelfall und nach Rücksprache mit der betreffenden Person ein exaktes Geburtsdatum für diese Person erfasst, sollte dies durch eine Bemerkung im Unterfeld \$v gekennzeichnet werden, beispielsweise „Erfassung mit Einverständnis der Person“.

\$a: Zeitpunkt

Ein Zeitpunkt wird im Unterfeld \$a erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Für die Erfassung mehrerer Zeitpunkte wird das Feld 548 wiederholt.

- Die Erfassung kann in Form von Jahresangaben (JJJJ) oder als genaues Datum (TT.MM.JJJJ) erfolgen.
- Zeitpunkte vor Christi Geburt werden durch ein „v“ vor der Zahl gekennzeichnet.
- Bei Vorhandensein unvollständiger Angaben werden die fehlenden Elemente durch das Zeichen „X“ gekennzeichnet.
- Weitere Erläuterungen können im Bemerkungsfeld \$v angegeben werden.

\$a: Ungefähre Zeitangabe

Eine ungefähre bzw. eine verbalisierte Zeitangabe wird im Unterfeld \$a erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Für die Erfassung mehrerer ungefährer Zeitangaben wird das Feld 548 wiederholt.

- Die Angabe der ungefähren, verbalisierten Zeitangabe muss systemisch bedingt zwingend mit „ca.“ beginnen. Als einleitende Wendung darf **nur** „ca.“ verwendet werden.
- Die Erfassung erfolgt als Freitext in nicht normierter Form.
- Für die Erfassung von Zeiträumen kann sowohl die Form mit Bindestrich (ohne Leerzeichen davor und dahinter) als auch die mit dem Wort „bis“ gewählt werden, wobei die Form mit dem Bindestrich bevorzugt verwendet werden soll.

Hintergrund zur zwingenden Verwendung von „ca.“:

Die Zeichen „ca.“ steuern beim Datenaustausch Aleph – MARC 21 – Pica die Zuordnung zu den abweichenden Unterfeldstrukturen in Pica.

Beispiele:

548 \$a ca. Schuljahr 1995

548 \$a ca. Sommersemester 2005

548 \$a ca. Schuljahr 1967/68 bis Schuljahr 2001/02

548 \$a ca. 14.-15. Jahrhundert

\$5: Institution, die Feld in besonderer Art verwendet

Das Unterfeld \$5 wird im Feld 548 *nicht* erfasst.

\$v: Bemerkungen

Bemerkungen werden im Unterfeld \$v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar. Vorliegende alternative Zeitangaben wie abweichende Lebensdaten werden im Bemerkungsfeld \$v als Hinweis auf den Sachverhalt erfasst.

Beispiele:

100 \$p Mudarra, Alonso
548 \$a 1510-1580 **\$4** datl **\$v** Geburtsjahr ca.

100 \$p Normalverbraucher, Otto
548 \$a 1510-1580 **\$4** datl **\$v** Todesjahr auch 1582 oder 1583

100 \$p Šāpūr Šahbāzī, ‘A.
548 \$a 1942-2006 **\$4** datl **\$v** Lebensdaten in islamischer Zeitrechnung: 1321-1385 h.š.

110 \$k Niederösterreichische Landesbank – Hypothekenbank
548 \$a 16.09.1992-XX.XX.1998 **\$4** datb **\$v** bis Sommer 1998

130 \$t Codex Grolier
548 \$a 1230 **\$4** dats **\$v** ca.
548 \$a 1965 **\$4** datf

\$X: Anzeige-Relevanz

In Unterfeld \$X wird die Anzeigerelevanz gekennzeichnet. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Gekennzeichnet werden Inhalte von Zusätzen aus 1XX \$h und im Feld 548 in Beziehung stehen. Das Unterfeld ist nur in den Satztypen b, f und g zulässig, vgl. GND-Anwendungsbestimmung (AWB02) „[Belegung von 5XX \\$X](#)“.

Beispiel:

110 \$k Matthiesen Ltd. **\$h** London, -1963
410 \$k Matthiesen Gallery **\$h** London, -1963
548 \$a -1963 **\$4** datb **\$X** 2
551 \$g London **\$4** orta **\$X** 1 **\$9** (DE-588)...

\$Y: MO-Relevanz

Das Unterfeld \$Y wird im Feld 548 *nicht* erfasst.

\$Z: Zeitliche Gültigkeit

Das Unterfeld \$Z wird im Feld 548 *nicht* erfasst.

Beispiele

Personen – Lebensdaten und exakten Lebensdaten:

100 \$p Spoerl, Margot
548 \$a 1917- **\$4** datl
Geburtsjahr ist bekannt, Person lebt noch.

100 \$p Sindelar, Jan
548 \$a -1917 **\$4** datl
Sterbejahr ist bekannt, Geburtsjahr nicht.

100 \$p Schaper, Wolfgang
548 \$a 1895-1930 **\$4** datl

100 \$p Mudarra, Alonso
548 \$a 1510-1580 **\$4** datl **\$v** Geburtsjahr ca.
Das Geburtsjahr wird nur vermutet.

100 \$p Caesar, Gaius Iulius
548 \$a v100-v44 **\$4** datl
Person ist vor Christi Geburt geboren und gestorben.

100 \$p Mustermann, Max
548 \$a 1910-198X **\$4** datl
Das Todesjahr liegt in den 1980er Jahren. Das Beispiel ist fingiert.

100 \$p Grimminger, Bernhard

548 \$a 1942-XXXX **\$4** datl

Das Todesjahr ist nicht bekannt. Das Beispiel ist fingiert.

100 \$p Musterfrau, Maximiliane

548 \$a 1920-1981 **\$4** datl

548 \$a 28.04.1920-XX.XX.1981 **\$4** datx

Vorlage: 28.04.1920-1981. Das Beispiel ist fingiert.

100 \$p Eboué, Félix

548 \$a 1884-1944 **\$4** datl **\$v** Geburtsjahr lt. B 1996 ist 1885

Der Code „datl“ darf nur einmal vergeben werden. Weitere nicht exakte Lebensdaten müssen in \$v erfasst werden.

100 \$p Normalverbraucher, Otto

548 \$a 1510-1580 **\$4** datl **\$v** Todesjahr auch 1582 oder 1583

548 \$a 30.05.1510-03.01.1580 **\$4** datx

548 \$a 30.05.1510-03.01.1582 **\$4** datx

548 \$a 30.05.1510-03.01.1583 **\$4** datx

Der Code „datl“ darf nur einmal vergeben werden. Es können mehrere exakte Lebensdaten mit dem Code „datx“ erfasst werden, vgl. EH-P-02 und EH-P-17. Das Beispiel ist fingiert.

100 \$p Zipfel, Friedrich

548 \$a 1920-1978 **\$4** datl

548 \$a 21.05.1920-25.02.1978 **\$4** datx

100 \$P Matthäus **\$c** Romanus

548 \$a ca. Ende 13.-Anfang 14. Jh. **\$4** datl

100 \$P Petamenophis

548 \$a ca. 7. Jh. v. Chr. **\$4** datl

100 \$P Meister des Tennenbacher Altars

548 \$a ca. 1. Drittel d. 15. Jh. **\$4** datl

Personen –

Wirkungsdaten und exakte Wirkungsdaten:

100 \$P Bernhard **\$c** von Prambach

548 \$a 1285-1313 **\$4** datw

678 \$b Bischof von Passau 1285-1313

100 \$P Nitokris **\$c** Babylonien, Königin

548 \$a v550 **\$4** datw **\$v** ca.

100 \$p Seyff, Hans

548 \$a 1493 **\$4** datw

548 \$a 08.06.1493 **\$4** datz

678 \$b traumatologisch tätiger Assistent bei der Beinamputation Kaiser Friedrichs II. am 8. Juni 1493 in Linz

**Personen –
UDK-Codes:**

100 \$P Tullia
548 \$a v76-v45 **\$4** datl
548 \$a v00 **\$4** datu
667 \$a TITAN

100 \$P Palaephatus
548 \$a ca. 4. Jh. v. Chr. **\$4** datl
548 \$a v03 **\$4** datu
667 \$a TITAN

**Körperschaften, Gebietskörperschaften, Konferenzfolgen –
Zeit des Bestehens „von“, Ende offen:**

110 \$k Centre for Research on Direct Democracy
548 \$a XX.09.2007- **\$4** datb
 Für „2007, Sept.“

110 \$k Münchner Verkehrsgesellschaft
548 \$a 01.01.2002- **\$4** datb **\$v** Abweichendes Gründungsdatum: 27.6.2001
678 \$b Abweichendes Gründungsdatum: 27.6.2001 (Wikipedia dt.)

**Körperschaften, Gebietskörperschaften, Konferenzfolgen –
Zeit des Bestehens „bis“, Anfang unbekannt:**

110 \$k Philippines **\$b** Presidential Commission on Culture and Arts
548 \$a -1991 **\$4** datb

**Körperschaften, Gebietskörperschaften, Konferenzfolgen –
Zeit des Bestehens „von – bis“:**

110 \$k Front Jedności Narodu
548 \$a 1956-1983 **\$4** datb

110 \$k Arbeit & Soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative **\$b** Landesverband Baden-
 Württemberg
548 \$a 23.10.2004-20.10.2007 **\$4** datb **\$v** Datum Ende evtl. 21.10.2002

110 \$k Russland **\$b** Aptekarskij Prikaz
548 \$a 1620-1918 **\$4** datb **\$v** Gründungsjahr ca.
678 \$b Gründungsjahr umstritten

110 \$k Niederösterreichische Landesbank – Hypothekenbank
548 \$a 16.09.1992-XX.XX.1998 **\$4** datb **\$v** bis Sommer 1998
 Für „16. Sept., 1992 - 1998, Sommer“

111 \$e Unerhört! **\$c** Zürich
548 \$a 2002- **\$4** datb

678 \$b Seit 2002 jährlich stattfindendes Musikfestival

**Körperschaften, Gebietskörperschaften, Konferenzfolgen –
Zeit des Bestehens in Form eines Zeitpunktes:**

111 \$e Woodstock Festival **\$d** 1969 **\$c** Woodstock, NY
548 \$a 1969 **\$4** datv

**Körperschaften, Gebietskörperschaften, Konferenzfolgen –
Zeit des Bestehens in verbalisierter Angabe:**

110 \$k Collegium Medicum **\$h** Ansbach
548 \$a ca. 18. Jh. **\$4** datb

**Einzelkonferenzen –
Veranstaltungszeitraum:**

111 \$e Exhibition Things You Don't Know **\$d** 2003-2004 **\$c** Berlin; Prag
548 \$a 2003-2004 **\$4** datv

111 \$e Leipziger Auensymposium **\$n** 5. **\$d** 2011 **\$c** Leipzig
548 \$a 16.04.2011 **\$4** datv

**Werke –
Beginn des Erscheinens, Erscheinungszeitraum:**

130 \$t Süddeutsche Zeitung
548 \$a 1945- **\$4** datj

130 \$t Literarische Revue
548 \$a 1946-1949 **\$4** datj

**Werke –
Erscheinungsjahre:**

100 \$p Schiller, Friedrich **\$d** 1759-1805 **\$t** Wilhelm Tell
500 \$p Schiller, Friedrich **\$d** 1759-1805 **\$4** aut1 **\$9** (DE-588)...
548 \$a 1804 **\$4** datj

110 \$k Beatles **\$t** Revolver
510 \$k Beatles **\$4** kom1 **\$9** (DE-588)...
548 \$a 1966 **\$4** datj

**Schriftdenkmäler –
Erstellungsjahre, Erstellungszeiträume, Fundjahre:**

130 \$t Fabulae **\$h** Università di Bologna, Biblioteca **\$n** Ms. 1213
548 \$a ca. Ende 14. Jh. **\$4** dats
 Ende des 14. Jahrhunderts entstanden

130 \$t Sakramentar **\$h** Bayerische Staatsbibliothek **\$n** Clm 4456
548 \$a 1002-1014 **\$4** dats
 Zwischen 1002 und 1014 entstanden

130 \$t Codex Grolier
548 \$a 1230 **\$4** dats **\$v** ca.
548 \$a 1965 **\$4** datf
 Ca. 1230 entstanden und 1965 entdeckt

**Werke der Musik –
Kompositionszeitraum, Kompositionsjahr, ungefähres Kompositionsjahr:**

100 \$p Bach, Johann Sebastian **\$d** 1685-1750 **\$t** <<Das>> wohltemperierte Klavier **\$n** Teil1 **\$u**
 Präludium und Fuge **\$n** BWV 861
500 \$p Bach, Johann Sebastian **\$d** 1685-1750 **\$4** kom1 **\$9** (DE-588)...
548 \$a 1722-1723 **\$4** dats

**Werke der Musik –
Erscheinungszeitraum, Erscheinungsjahr, Uraufführungsjahr, ungefähres
Erscheinungsjahr:**

100 \$p Abraham, Paul **\$d** 1892-1960 **\$t** <<Die>> Blume von Hawaii
500 \$p Abraham, Paul **\$d** 1892-1960 **\$4** kom1 **\$9** (DE-588)...
548 \$a 1931 **\$4** datj
678 \$b 1931 ist das Jahr der Uraufführung

Altdaten

Die Codes für Zeitangaben wurden nicht in allen Fällen in der korrekten GND-Form nach Feld 548 migriert. Die Aufarbeitung der Datensätze erfolgt im Ereignisfall, vgl. „[Korrekturen von GND-Datensätzen](#)“.

Anhang

Zeitcode der UDK (Universelle Dezimalklassifikation)

Es handelt sich hierbei um verkürzte Jahreszahlen, die bis 1000 v. Chr. einstellig, zwischen 1000 v. Chr. und 1800 n. Chr. zweistellig und nach 1800 i. d. R. dreistellig angegeben werden. Zeiträume v. Chr. sind durch v gekennzeichnet.

Jahreszahlen	Zeitcode der UDK
- 3000 v. Chr.	v3
3000 – 2000 v. Chr.	v2
2000 – 1000 v. Chr.	v1

Erweiterung auf Jahrhunderte durch 2. Stelle ab 1000 v. Chr.

Jahreszahlen	Zeitcode der UDK
1000 – 901 v. Chr.	v09
900 – 801 v. Chr.	v08
800 – 701 v. Chr.	v07
700 – 601 v. Chr.	v06
600 – 501 v. Chr.	v05
500 – 401 v. Chr.	v04
400 – 301 v. Chr.	v03
300 – 201 v. Chr.	v02
200 – 101 v. Chr.	v01
100 – 1 v. Chr.	v00
1 – 100 n. Chr.	00
101 – 200 n. Chr.	01
201 – 300 n. Chr.	02
301 – 400 n. Chr.	03
401 – 500 n. Chr.	04
501 – 600 n. Chr.	05
601 – 700 n. Chr.	06
701 – 800 n. Chr.	07
801 – 900 n. Chr.	08
901 – 1000 n. Chr.	09
1001 – 1100 n. Chr.	10
1101 – 1200 n. Chr.	11
1201 – 1300 n. Chr.	12
1301 – 1400 n. Chr.	13
1401 – 1500 n. Chr.	14
1501 – 1600 n. Chr.	15
1601 – 1700 n. Chr.	16
1701 – 1800 n. Chr.	17

Erweiterung auf Dekaden durch 3. Stelle ab dem 19. Jahrhundert

Jahreszahlen	Zeitcode der UDK
1801 – 1810	180
1811 – 1820	181
1821 – 1830	182
1831 – 1840	183
1841 – 1850	184
1851 – 1860	185
1861 – 1870	186
1871 – 1880	187
1881 – 1890	188
1891 – 1900	189
1901 – 1910	190
1911 – 1920	191
1921 – 1930	192
1931 – 1940	193
1941 – 1950	194
1951 – 1960	195
1961 – 1970	196
1971 – 1980	197
1981 – 1990	198
1991 – 2000	199
2001 – 2010	200
2011 – 2020	201
2021 –	202