

Top 1

Arbeitsanleitung Ortsteile:

https://wiki.dnb.de/download/attachments/51740913/gnd_uebergangsregeln_gebietskoerperschaften_5.pdf

<https://wiki.dnb.de/download/attachments/51742298/AWB-G05.doc>

Sachverhalt:

In der Vergangenheit wurden in der SWD Ortsteile, die im Ortsmüller einen eigenen Eintrag hatten, selbstständig erfasst. Es gab nur einen Datensatz für den früher selbstständigen Ort und den heutigen Ortsteil. Mit Einführung der GND soll es unterschiedliche Datensätze für die unterschiedlichen Entitäten geben. Das bedeutet, dass die Datensätze der SWD ggf. gesplittet werden müssen.

Der Split von Ort zu Ortsteil wird in der SE nachgezogen; d.h. es wird jeweils der zutreffende Datensatz benutzt (im Gegensatz zu den übrigen Splits bei Geografika, bei denen nur der neueste Namen verwendet wird, vgl.

https://wiki.dnb.de/download/attachments/51740913/gnd_uebergangsregeln_gebietskoerperschaften_8.pdf)

Vorgehensweise:

1. Ehemalige SWD und ehemalige GKD haben jeweils nur einen Datensatz

Der ehemalige SWD-Datensatz wird in die Form "Hauptort-Ortsteil" korrigiert und aufgearbeitet. An diesem aufgearbeiteten ehemaligen SWD-Datensatz wird folgende Mailbox geschrieben:

Der Datensatz wurde in der ehemaligen SWD sowohl für den früher selbstständigen Ort als auch für den heutigen Ortsteil genommen. Nach GND gibt es zukünftig zwei verschiedene Datensätze; bitte hängen Sie Ihre Titel ggf. um. (Datensatz für früher selbstständigen Ort siehe:)

a) Der ehemalige GKD-Datensatz steht für den Ortsteil

Der Datensatz wird auf den überarbeiteten SWD-Datensatz umgelenkt.

Für den früher selbstständigen Ort wird ein neuer Datensatz angelegt.

Die 028er und 023er Felder in den überarbeiteten Datensätzen werden gelöscht

b) Der ehemalige GKD-Datensatz steht für den früher selbstständigen Ort

Der Datensatz wird aufgearbeitet und mit dem überarbeiteten SWD-Datensatz verknüpft.

Beispiel

Aufgearbeitet in der GND	Ehemaliger SWD-Datensatz	Ehemaliger GKD-Datensatz
Idn 041087119	nid 4108711-2	nid 16168192-X
nid 4108711-2	005 Tg1	005 Tg1
005 Tg1	006 http://d-nb.info/gnd/4108711-2	006 http://d-nb.info/gnd/16168192-X
006 http://d-nb.info/gnd/4108711-2	008 gik	008 gik

<p>nb.info/gnd/4108711-2 008 gik 011 s;f 035 gnd/4108711-2 039 swd/4108711-2\$vzg 043 XA-DE-NW 151 Nideggen-Wollersheim 548 01.01.1972\$4datb 551 !...!\$4vorg 667 VPe 670 Orts-Mü. 33 670 Wikipedia 901 \$z2013-XX-XX\$ba-DE-605-SE e-DE-101-SE-F e-AT-NOeLB e-AT-OBV-SE e-CH-000001-5 e-CH-000006-1 e-DE-1 e-DE-101-SE-L e-DE-12-SE e-DE-188 e-DE-255-SE e-DE-384-SE e-DE-576 e-DE-601-SE \$a Der Datensatz wurde in der ehemaligen SWD sowohl für den früher selbstständigen Ort als auch für den heutigen Ortsteil genommen. Nach GND gibt es zukünftig zwei verschiedene Datensätze; bitte hängen Sie Ihre Titel ggf. um. (Datensatz für früher selbstständigen Ort siehe: nid) 903 \$eDE-101 903 \$rDE-101 913 \$Sswd\$ig\$aWollersheim\$04108711-2</p> <p>nid 16168192-X (Umlenkung)</p> <p>005 Tg1 006 http://d-nb.info/gnd/16168192-X 008 gik 010 u 011 f 035 gnd/16168192-X 039 gkd/16168192-X\$vzg 043 XA-DE 151 Nideggen-Wollersheim 451 Wollersheim 670 Orts-Mü. 30 682 !041087119!Nideggen-Wollersheim 903 \$eDE-576 903 \$rDE-576 913 \$Sgkd\$ia\$aNideggen-Wollersheim\$016168192-X</p> <p>Neuer Datensatz für den früher selbstständigen Ort [Noch nicht angelegt]</p>	<p>011 s 035 gnd/4108711-2 039 swd/4108711-2\$vzg 043 XA-DE-NW 151 Wollersheim 451 Nideggen-Wollersheim 670 Orts-Mü 903 \$eDE-101 903 \$rDE-101 913 \$Sswd\$ig\$aWollersheim\$04108711-2</p>	<p>008 gik 011 f 035 gnd/16168192-X 039 gkd/16168192-X\$vzg 043 XA-DE 151 Nideggen-Wollersheim 451 Wollersheim 670 Orts-Mü. 30 903 \$eDE-576 903 \$rDE-576 913 \$Sgkd\$ia\$aNideggen-Wollersheim\$016168192-X</p>
---	---	--

2. SWD hat nur einen, GKD hat zwei Datensätze:

Der ehemalige SWD-Datensatz wird in die Form "Hauptort-Ortsteil" korrigiert und aufgearbeitet. An diesem aufgearbeiteten ehemaligen SWD-Datensatz wird folgende Mailbox geschrieben:

Der Datensatz wurde in der ehemaligen SWD sowohl für den früher selbstständigen Ort als auch für den heutigen Ortsteil genommen. Nach GND gibt es zukünftig zwei verschiedene Datensätze; bitte hängen Sie Ihre Titel ggf. um. (Datensatz für früher selbstständigen Ort siehe:)

Für den früher selbstständigen Ort wird der passende vorhandene ehemalige GKD-Datensatz aufgearbeitet (im Beispiel nid 2034795-9).

Der andere ehemalige GKD-Datensatz (Ortsteil) wird auf den aufgearbeiteten SWD-Datensatz umgelenkt (im Beispiel nid 16333786-X).

Die 028er und 023er Felder in den überarbeiteten Datensätzen werden gelöscht.

Beispiel

Aufgearbeitet in der GND	Ehemaliger SWD-Datensatz	Ehemalige GKD-Datensätze
Idn 043064086 nid 4306408-5 005 Tg1 006 http://d-nb.info/gnd/4306408-5 008 gik 011 s;f 012 w 035 gnd/4306408-5 039 swd/4306408-5\$ v z g 043 XA-DE-NW 151 Wachtberg-Fritzdorf 548 01.08.1969\$ 4 datb 551 !2034795-9!\$ 4 vorg 667 MMi 667 VPe 670 Orts-Mü. 33 901 \$ z 2013-XX-XX\$ ba -DE-605-SE e-DE-101-SE-F e-AT-NOeLB e-AT-OBV-SE e-CH-000001-5 e-CH-000006-1 e-DE-1 e-DE-101-SE-L e-DE-12-SE e-DE-188 e-DE-255-SE e-DE-384-SE e-DE-576 e-DE-601-SE \$ a Der Datensatz wurde in der ehemaligen SWD sowohl für den früher selbstständigen Ort als auch für den heutigen Ortsteil genommen. Nach GND gibt es zukünftig zwei verschiedene Datensätze; bitte hängen Sie Ihre Titel ggf. um. (Datensatz für früher selbstständigen Ort siehe: nid 2034795-9) 903 \$ e DE-101 903 \$ r DE-101 913 \$S swd\$ ig \$ a Fritzdorf\$ 0 4306408-5	nid 4306408-5 005 Tg1 006 http://d-nb.info/gnd/4306408-5 008 gik 011 s 012 w 028 2034795-9 035 gnd/4306408-5 039 swd/4306408-5\$ v z g 043 XA-DE-NW 151 Fritzdorf 451 Wachtberg-Fritzdorf 667 Maschinelle Ergänzung der GKD-Nummer 670 Orts-Mü. 903 \$ e DE-101 903 \$ r DE-101 913 \$S swd\$ ig \$ a Fritzdorf\$ 0 4306408-5	nid 16333786-X 005 Tg1 006 http://d-nb.info/gnd/16333786-X 008 gik 011 f 035 gnd/16333786-X 039 gkd/16333786-X\$ v z g 043 XA-DE 151 Wachtberg-Fritzdorf 451 Fritzdorf\$ g Wachtberg-Fritzdorf 551 !004906055! Fritzdorf\$ 4 vorg 670 Orts-Müller 903 \$ e DE-1 903 \$ r DE-1 913 \$ S gkd\$ ia \$ a Wachtberg-Fritzdorf\$ 0 16333786-X 999 \$ a r05\$ b Feld 065@[wachtberg-fritzdorf] im Index nicht gefunden nid 2034795-9 005 Tg1 006 http://d-nb.info/gnd/2034795-9 008 gik 011 f 012 v 023 4306408-5 035 gnd/2034795-9 039 gkd/2034795-9\$ v z g 043 XA-DE 151 Fritzdorf 551 !1018189769! Wachtberg-Fritzdorf\$ 4 nach 551 !040641244! Wachtberg\$ 4 nach 667 Maschinelle Ergänzung der

<p>nid 2034795-9 (früher selbstständiger Ort)</p> <p>005 Tg1 006 http://d-nb.info/gnd/2034795-9 008 gik 011 f;s 012 v 035 gnd/2034795-9 039 gkd/2034795-9\$vzg 043 XA-DE-NW 151 Fritzdorf 548 \$b31.07.1969\$4datb 551 !043064086 !Wachtberg-Fritzdorf\$4nach 667 VPe 670 Orts-Mü. 33 670 Wikipedia 903 \$eDE-1 903 \$rDE-1 913 \$Sgkd\$ia\$aFritzdorf\$02034795-9</p> <p>nid 16333786-X (Umlenkung)</p> <p>005 Tg1 006 http://d-nb.info/gnd/16333786-X 008 gik 010 u 011 f 035 gnd/16333786-X 039 gkd/16333786-X\$vzg 043 XA-DE 151 Wachtberg-Fritzdorf 451 Fritzdorf\$gWachtberg-Fritzdorf 551 !004906055!Fritzdorf\$4vorg 670 Orts-Müller 682 !043064086!Wachtberg-Fritzdorf 903 \$eDE-1 903 \$rDE-1 913 \$Sgkd\$ia\$aWachtberg-Fritzdorf\$016333786-X 999 \$ar05\$bFeld 065@: [wachtberg-fritzdorf] im Index nicht gefunden</p>		<p>SWD-Nummer 903 \$eDE-1 903 \$rDE-1 913 \$Sgkd\$ia\$aFritzdorf\$02034795-9</p>
---	--	---

3. SWD hat nur einen, GKD hat keinen Datensatz:

Der ehemalige SWD-Datensatz wird in die Form "Hauptort-Ortsteil" korrigiert und aufgearbeitet. An diesem aufgearbeiteten ehemaligen SWD-Datensatz wird folgende Mailbox geschrieben:

Der Datensatz wurde in der ehemaligen SWD sowohl für den früher selbstständigen Ort als auch für den heutigen Ortsteil genommen. Nach GND gibt es zukünftig zwei verschiedene

Datensätze; bitte hängen Sie Ihre Titel ggf. um. (Datensatz für früher selbstständigen Ort siehe:)

Für den früher selbstständigen Ort wird ein neuer Datensatz angelegt.

Beispiel

Aufgearbeitet in der GND	Ehemaliger SWD-Datensatz
<p>nid 4694909-4</p> <p>005 Tg1 006 http://d-nb.info/gnd/4096352-4 008 gik 011 s;f 035 gnd/4096352-4 039 swd/4096352-4\$vzg 043 XA-DE-NW 151 Münstereifel-Iversheim 548 01.07.1969\$4datb 551 !...!\$4vorg 667 VPe 670 Orts-Mü. 33 901 \$z2013-XX-XX\$ba-DE-605-SE e-DE-101-SE-F e-AT-NOeLB e-AT-OBV-SE e-CH-000001-5 e-CH-000006-1 e-DE-1 e-DE-101-SE-L e-DE-12-SE e-DE-188 e-DE-255-SE e-DE-384-SE e-DE-576 e-DE-601-SE \$a Der Datensatz wurde in der ehemaligen SWD sowohl für den früher selbstständigen Ort als auch für den heutigen Ortsteil genommen. Nach GND gibt es zukünftig zwei verschiedene Datensätze; bitte hängen Sie Ihre Titel ggf. um. (Datensatz für früher selbstständigen Ort siehe: nid:) 903 \$eDE-101 903 \$rDE-101 913 \$Sswd\$ig\$aIversheim\$04096352-4</p> <p>Neuer Datensatz für den früher selbstständigen Ort [Noch nicht angelegt]</p>	<p>nid 4694909-4</p> <p>005 Tg1 006 http://d-nb.info/gnd/4096352-4 008 gik 011 s 035 gnd/4096352-4 039 swd/4096352-4\$vzg 043 XA-DE-NW 151 Iversheim 451 Münstereifel-Iversheim 670 Orts-Mü 903 \$eDE-101 903 \$rDE-101 913 \$Sswd\$ig\$aIversheim\$04096352-4</p>

4. Nach maschinellem Match und Merge nur noch ein Datensatz vorhanden

Der Datensatz wird in die Form "Hauptort-Ortsteil" korrigiert und aufgearbeitet. An diesem aufgearbeiteten Datensatz wird folgende Mailbox geschrieben:

Der Datensatz wurde in der ehemaligen SWD sowohl für den früher selbstständigen Ort als auch für den heutigen Ortsteil genommen. Nach GND gibt es zukünftig zwei verschiedene Datensätze; bitte hängen Sie Ihre Titel ggf. um. (Datensatz für früher selbstständigen Ort siehe:)

Für den früher selbstständigen Ort wird ein neuer *Datensatz* angelegt.

Beispiel

Aufgearbeitet in der GND	Ehemaliger SWD-Datensatz
nid 4694909-4 005 Tg1 006 http://d-nb.info/gnd/4694909-4\$zhttp://d-nb.info/gnd/5033541-8 008 gik 011 s;f 012 w 035 gnd/4694909-4 039 gnd/5033541-8 039 gkd/5033541-8\$ v z g 039 swd/4694909-4\$ v z g 043 XA-DE-NW 151 Bornheim-Hersel 548 01.08.1969\$ 4 datb 551 !!\$ 4 vorg 667 MMm 667 VPe 670 Orts-Mü. 33 679 Geo-Du. 901 \$ z 2013-XX-XX\$ ba -DE-605-SE e-DE-101-SE-F e-AT-NOeLB e-AT-OBV-SE e-CH-000001-5 e-CH-000006-1 e-DE-1 e-DE-101-SE-L e-DE-12-SE e-DE-188 e-DE-255-SE e-DE-384-SE e-DE-576 e-DE-601-SE \$ a Der Datensatz wurde in der ehemaligen SWD sowohl für den früher selbstständigen Ort als auch für den heutigen Ortsteil genommen. Nach GND gibt es zukünftig zwei verschiedene Datensätze; bitte hängen Sie Ihre Titel ggf. um. (Datensatz für früher selbstständigen Ort siehe: nid:) 903 \$ e DE-605 903 \$ r DE-605 913 \$ S swd\$ ig \$ a Hersel\$ 0 4694909-4 913 \$ S gkd\$ ia \$ a Hersel\$ 0 5033541-8 Neuer Datensatz für den früher selbstständigen Ort [Noch nicht angelegt]	nid 4694909-4 005 Tg1 006 http://d-nb.info/gnd/4694909-4\$zhttp://d-nb.info/gnd/5033541-8 008 gik 011 s;f 012 w 035 gnd/4694909-4 039 gnd/5033541-8 039 gkd/5033541-8\$ v z g 039 swd/4694909-4\$ v z g 043 XA-DE-NW 151 Hersel 451 Bornheim-Hersel 667 MMm 670 Orts-Mü. 27 679 Geo-Du. 903 \$ e DE-605 903 \$ r DE-605 913 \$ S swd\$ ig \$ a Hersel\$ 0 4694909-4 913 \$ S gkd\$ ia \$ a Hersel\$ 0 5033541-8