

Thema	Individualisierung von Personennamen / Bildung eines Satzes des Satztyps "p"
ÜR	P 14
RSWK RAK	106; PR zu § 106 311; PR zu § 311
Entitätencode	piz oder engere Entitätencodes
Satztyp	p
Format	PF PS
Allgemeines	--
Bevorzugte Bezeichnung	<p>Personennamen, für die ein Satz des Satztyps "p" angelegt wird, werden durch identifizierende Angaben individualisiert. Die identifizierenden Angaben werden nicht als Zusatz zur bevorzugten oder abweichenden Namensform, sondern in eigenen Feldern als Beziehung erfasst.</p> <p>Die Individualisierung bezieht sich auf neu anzulegende Personen und auf bereits in den Katalogen vorhandene Personennamen, die retrospektiv individualisiert und zu denen vorhandene Publikationen zugeordnet werden können.</p>
Abweichende Namensform / Bezeichnung	
In Beziehung stehende Datensätze	<p>Pflichtfelder in einem Satz des Satztyps p (Level 1-5)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Land (Ländercode) (Feld 043) ➤ Entitätencode (Feld 093) <p><i>wenn Teilbestand Sacherschließung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Systematiknummer (Feld 065) <p>Folgende Merkmale werden zur Individualisierung herangezogen:</p> <p>Individualisierungsmerkmale der Gruppe 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lebensdaten der Person (Feld 548 \$a + \$4 datl) ➤ eine GND-Bezeichnung für den Beruf bzw. den Tätigkeitsbereich, die Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, die für die Person besonders charakteristisch ist bzw. unter der die Person bekannt ist (Feld 550 \$s \$s + \$4 berc) <p>Individualisierungsmerkmale der Gruppe 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ exakte Lebensdaten der Person (Feld 548 \$a + \$4 datx) ➤ Wirkungsjahre (Feld 548 \$a + \$4 datw) (Feld 548 \$a + \$4 datz) auch als ungefähre Zeitangaben ➤ Geburtsort (Feld 551 \$g \$g + \$4 ortg)

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sterbeort (Feld 551 \$g \$g + \$4 orts) ➤ Wirkungsort (Feld 551 \$g + \$4 ortw) ➤ Exilort (Feld 551 \$g + \$4 ortx) ➤ weitere GND-Bezeichnungen für den Beruf bzw. den Tätigkeitsbereich, die Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung (Feld 550 \$s + \$4 beru) ➤ Adelstitel (Feld 550 \$s + \$4 adel) ➤ Beziehungen zu anderen Personen (Feld 500 + \$4 beza) (Feld 500 + \$4 bezf) (Feld 500 \$p + \$4 bezb) (Feld 500 \$p + \$4 korr) ➤ Affiliation (Feld 510 \$k/511 \$e + \$4 affi) ➤ Fachgebiet (Feld 550 \$s + \$4 akti) ➤ Sache, Thema der Publikationen (Feld 550 \$s + \$4 them) ➤ Werktitel der Person (Feld 692 \$a) ➤ biographische Angaben zur Person, nicht normiert (Feld 678 \$a) ➤ Sprachencode nach ISO/TC46/SC4-N350 (nur für Personen des Teilbestandes Sacherschließung, die im weiteren Sinne literarische, philosophische und theologische Werke verfasst haben) (Feld 377) ➤ Instrument (Feld 550 \$s + \$4 istr) ➤ Studienfach (Feld 550 \$s + \$4 stud)
Verwendung	<p>In Sätzen des Satztyps "p" mit Level 1 und 2 müssen die Pflichtfelder und mindestens drei weitere Individualisierungsmerkmale belegt werden, davon mindestens eines der Gruppe 1. Die Merkmale sind per Autopsie aus der Vorlage oder aus Nachschlagewerken ermittelt.</p> <p>In Sätzen des Satztyps "p" mit Level 3, 4 und 5 müssen die Pflichtfelder sowie mindestens ein Merkmal der Gruppe 1 oder zwei Merkmale der Gruppe 2 belegt werden.</p> <p>Im Falle von Sätzen des Satztyps "p" mit Level 6 können Angaben aus der Gruppen 1 und 2 enthalten sein, müssen aber nicht. Es sind überwiegend individualisierende Angaben aus dem mit dem Datensatz verknüpften Titelbestand in den Normdatensatz übernommen worden. Dazu zählen der Titel selbst, Erscheinungsjahr des Titels als Wirkungsjahr der Person, Co-Autoren etc. Sätze des Satztyps "p" mit Level 6 erfüllen nicht die Anforderungen der Individualisierung von Sätzen des Satztyps "p" mit Level 1-5.</p>
Beispiele	<p>093 \$a piz 095 \$a 1 097 \$a p 043 \$a XA-DE 100 \$p Lachmann, Georg 375 \$a 1 548 \$a 1856- \$4 datl 548 \$a 15.08.1856- \$4 datx 550 \$s Dr. phil. \$4 akad 550 \$s Chemie \$4 stud</p>

	<p> 550 \$s Chemiker \$4 berc \$9 (DE-588)... 550 \$s Gymnasiallehrer \$4 beru \$9 (DE-588)... 551 \$g Berlin \$4 ortw \$9 (DE-588)... 093 \$a piz 095 \$a 1 097 \$a p 098 \$a s \$a z \$a f 043 \$a XA-DE \$a XD-US \$a XD-CA 065 \$a 10.7p 100 \$p Mann-Borgese, Elisabeth 375 \$a 2 400 \$p Borgese, Elisabeth Mann- 400 \$p Mann Borgese, Elisabeth 400 \$p Mann, Elisabeth Veronika \$4 nafr 400 \$p Borgese, Elisabeth M. 400 \$p Borgese, Elisabeth Mann 500 \$p Mann, Thomas \$4 bezf \$v Vater \$9 (DE-588)... [...] 510 \$k Club of Rome \$4 affi \$v Mitbegründerin \$9 (DE-588)... 510 \$k International Ocean Institute \$4 affi \$v Gründerin und 1. Direktorin \$9 (DE-588)... 548 \$a 1918-2002 \$4 datl 548 \$a 24.04.1918-08.02.2002 \$4 datx 550 \$s Politologin \$4 berc \$9 (DE-588)... 550 \$s Meeresrechtlerin \$4 beru 551 \$g München \$4 ortg \$9 (DE-588)... 551 \$g Sankt Moritz \$4 orts \$9 (DE-588)... 093 \$a piz 095 \$a 1 097 \$a p 043 \$a XA-AT 100 \$p Huth, Martin 548 \$a 1978 \$4 datl 550 \$s Geschichte, Philosophie \$4 stud 093 \$a piz 095 \$a 6 097 \$a p 100 \$p Waentig, Heinrich 548 \$a 1875 \$4 datw 692 \$a Waentig, Heinrich: Ueber die Haftung für fremde unerlaubte Handlungen nach römischem, gem*. - 1875 </p>
Altdaten	<p>Neu ist die obligatorische Vergabe des Ländercodes für Sätze des Satztyps "p". Das Feld muss in Datensätzen bei Wiederaufgreifen ergänzt werden. Ist kein Ländercode zu ermitteln, kann der Feldinhalt mit „ZZ“ (bedeutet: keine Angabe) besetzt werden.</p>

Match-und-Merge	
Register	Individualisierung, Person
Bearbeiter	DNB, Aleph-Verbände