

Metadatenprovenienz in Feld ASEQ/MAB 064a

Stand: 15.06.2023 / Michael Franke-Maier

Inhalt

1. Feldbeschreibung	1
1.1 Beispiel	1
2. Bedeutung der Inhalte in ASEQ/MAB 064a.....	1
2.1 Beispiel	2
3. Arbeiten mit bzw. Löschen von ASEQ/MAB 064a \$P	2

1. Feldbeschreibung

Das Feld ASEQ/MAB 064a beinhaltet Formangaben zur Art des Inhalts (gnd-content). Über eine Auswahlliste sind die AH-007 „Normierte Begriffe zur Beschreibung des Inhalts“ (STRG+F8) sowie Formangaben des optionalen Sets eingebunden.¹

Zusätzlich zu den Formangaben zur Art des Inhalts werden bei automatischen Anreicherungen Angaben zur Metadatenprovenienz bzw. zum Generierungsprozess in Unterfeld \$P erfasst. Diese können wichtige Informationen enthalten, die Auskunft über Herkunft und Qualität der Daten geben. Weiterhin können sie als Informationen für (Aus)Steuerungsprozesse in Suchumgebungen genutzt werden.

Das Feld enthält insofern auch Informationen zu automatisch erzeugten Formangaben durch das Werkbündelverfahren Culturegraph.

1.1 Beispiel

```
064 a a Konferenzschrift  
g (DE-588)1071861417  
y 1978  
z Pasadena Calif.  
p 1@acgwrk@d20201028@@qDE-101@@uhttps://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk
```

2. Bedeutung der Inhalte in ASEQ/MAB 064a

Die Angaben zur Metadatenprovenienz werden ursprünglich im MARC-21-Feld 883² geliefert. In ASEQ/MAB gibt es zum MARC-21-Feld 883 keine Entsprechung. Die Angaben zur Metadatenprovenienz werden insofern in ASEQ/MAB 064a im Unterfeld \$P geführt. Die Unterfeldstruktur des MARC-21-Feldes wird anhand eines doppelten at-Zeichens (@@) nachgebildet.

Es können folgende Angaben erfasst werden:

@@a ->	MARC 883	\$a - Generierung-Prozess (NW)
@@c ->	MARC 883	\$c - Grad der Vertrauenswürdigkeit (NW)
@@d ->	MARC 883	\$d - Datum der Generierung (NW)
@@q ->	MARC 883	\$q - Agentur, verantwortlich für die maschinelle Generierung (NW)
@@x ->	MARC 883	\$x - Enddatum der Gültigkeit (NW)

¹ <https://wiki.dnb.de/download/attachments/106042227/AH-007.pdf>

² <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd883.html>

@@u ->	MARC 883	\$u - URN (NW)
@@w ->	MARC 883	\$w - ID der bibliographischen Aufnahme der Quelle (W)
@@0 ->	MARC 883	\$0 - ID des Normdateneintrags (W)
@@1 ->	MARC 883	\$1 - URI (W)

2.1 Beispiel

```
064a  $aKonferenzschrift
      $9(DE-588)1071861417
      $y1978
      $Pasadena Calif.

      $P1
        @@acgwrk
        @@d20201028
        @@qDE-101
        @@uhttps://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk
```

[Anmerkung: Die Angaben in \$P stehen in ASEQ/MAB in einer Zeile, siehe Screenshot bei Beispiel 1.1]

Das Kürzel des Generierungsprozess cgwrk in ASEQ/MAB 064a \$P bedeutet demnach: Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Werkbündelung.³

Weitere Kürzel sind denkbar, da die DNB unterschiedliche Verfahren einsetzt. Darüber hinaus sind auch innerhalb des Verbundes automatische Verfahren in Planung. Das Dokument wird entsprechend aktualisiert.

3. Arbeiten mit bzw. Löschen von ASEQ/MAB 064a \$P

Die automatisch hinzugefügten Informationen zum Culturegraph-Verfahren in ASEQ/MAB 064a \$P können nach intellektueller Prüfung und ggf. Änderung oder Löschung der entsprechenden Formangaben entfernt werden.

Um zu verhindern, dass durch die erneute Anwendung des Culturegraph-Verfahrens wieder falsche Anreicherungen an Titeln erfolgen, die bereits intellektuell korrigiert wurden, hat die KEM in Rücksprache mit der AGSE festgelegt, dass in diesen Titelsätzen im ASEQ/MAB 078n der Inhalt cgwrk-korr eingetragen wird. Das Kürzel kann aus der Auswahlliste mit StrgF8 übernommen werden.

Die Eintragung des Kürzels ist nur für den Fall der Korrektur der Culturegraph-Anreicherung anzuwenden.

³ <https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk>