

# Änderungen am Mapping ALEPH-Internformat (ASEQ) – MAB2

## MAB-Titel

In dieser Übersicht werden die formatrelevanten Anpassungen und die inhaltlichen Änderungen und Ergänzungen beschrieben, die beim Mapping von ASEQ nach MAB2 vorgenommen werden. Felder, die strukturell und inhaltlich unverändert aus ASEQ nach MAB2 übernommen werden, sind in dieser Tabelle nicht enthalten.

as-Feld	Feldbezeichnung Indikator/Position Unterfeld	Wdh	Ind/Pos	U F	MAB-Feld	Ind/Pos	U F	Bemerkung
060	Inhaltstyp <b>NEU</b>  Inhaltstyp in Textform Inhaltstyp in codierter Form Quelle zum Inhaltstyp Inhaltstyp, Angabe des Teils Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)	ja	blank	\$a \$b \$2 \$3 \$8	060	blank	\$a \$b \$2 \$3 \$8	Falls \$a nicht belegt ist, wird der Inhaltstyp in Textform über eine Konkordanztabelle aus \$b abgeleitet
061	Medientyp <b>NEU</b>  Medientyp in Textform Medientyp in codierter Form Quelle zum Medientyp Medientyp, Angabe des Teils Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)	ja	blank	\$a \$b \$2 \$3 \$8	061	blank	\$a \$b \$2 \$3 \$8	Falls \$a nicht belegt ist, wird der Inhaltstyp in Textform über eine Konkordanztabelle aus \$b abgeleitet
062	Datenträgertyp <b>NEU</b>  Datenträgertyp in Textform Datenträgertyp in codierter Form Quelle zum Datenträgertyp Datenträgertyp, Angabe des Teils Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)	ja	blank	\$a \$b \$2 \$3 \$8	062	blank	\$a \$b \$2 \$3 \$8	Falls \$a nicht belegt ist, wird der Inhaltstyp in Textform über eine Konkordanztabelle aus \$b abgeleitet
089	Bandangaben in Vorlageform  (nur Altdaten) Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)	--	blank	\$a \$n \$p	089	blank		Die wiederholbaren Unterfeldinhalte \$n und \$p werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$n Komma Blank \$p Punkt Blank \$n ...; falls weder \$n noch \$p belegt, \$a umsetzen
Z89	Bandangaben in Vorlageform in Originalschrift  (nur Altdaten) Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)	--	blank	\$a \$n \$p	Z89	blank	\$a	Die wiederholbaren Unterfeldinhalte \$n und \$p werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$n Komma Blank \$p Punkt Blank \$n ...; falls weder \$n noch \$p belegt, \$a umsetzen

Feld	Feldbezeichnung	Indikator/Position Unterfeld	Wd h	Ind/ Pos	U F	MAB- Feld	Ind/ Pos	U F	Bemerkung
		Schriftcode			\$6			\$6	
100 ... 196	Name der 1. bis 25. Person/Familie geistiger Schöpfer geistiger Schöpfer Sonstiger Beteiligter Name (unstrukturiert) Funktionsbezeichnung (nur Altdaten) Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium Lebens-/Wirkungsdaten Zählung Name (strukturiert) Beziehungskennzeichnung dt. (W) Beziehungscode (W) Beziehungskennzeichnung and. Spr. (W) GND-Identifikationsnummer	25	blank a b		\$a \$b \$c \$d \$n \$p \$3 \$4 \$5 \$9	100 ... 196	blank a b		Belegt ist entweder \$a oder \$p; \$n und \$c werden nach Komma Blank ergänzt  Es können auch mehrere Beziehungskennzeichnungen pro Feldinstanz belegt sein; Funktionsbezeichnung (neu: Beziehungskennzeichnung) wird - über eine Konkordanztafel aus \$4 abgeleitet; falls nicht belegt, - aus \$3 gefüllt; falls nicht belegt, - aus \$5 gefüllt; falls nicht belegt, - aus \$b gefüllt und in "-[ ] -" gesetzt, mehrere Beziehungskennzeichnungen in "-[ ]-[ ]-"
A00 ... A96	Name der 1. bis 25. Person/Familie in Originalschrift geistiger Schöpfer geistiger Schöpfer Sonstiger Beteiligter Name (unstrukturiert) Funktionsbezeichnung (nur Altdaten) Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium Lebens-/Wirkungsdaten Zählung Name (strukturiert) Beziehungskennzeichnung dt. (W) Beziehungscode (W) Beziehungskennzeichnung and. Spr. (W) Schriftcode GND-Identifikationsnummer	25	blank a b		\$a \$b \$c \$d \$n \$p \$3 \$4 \$5 \$6 \$9	A00 ... A96	blank a b		Es können auch mehrere Beziehungskennzeichnungen pro Feldinstanz belegt sein; Funktionsbezeichnung (neu: Beziehungskennzeichnung) wird - über eine Konkordanztafel aus \$4 abgeleitet; falls nicht belegt, - aus \$3 gefüllt; falls nicht belegt, - aus \$5 gefüllt; falls nicht belegt, - aus \$b gefüllt und in "-[ ] -" gesetzt, mehrere Beziehungskennzeichnungen in "-[ ]-[ ]-"
200 ... 296	Name der 1. bis 25. Körperschaft geistige Schöpferin geistige Schöpferin Sonstige Beteiligte Körperschaft, Konferenz, Gebietskörperschaft (unstrukturiert) Untergeordnete Körperschaft, untergeordnete Einheit (W) Ort der Konferenz Datum der Konferenz	25	blank a b		\$a \$b \$c \$d	B00 ... B96	blank a b		Belegt ist entweder \$a, \$e, \$g oder \$k; \$b, \$c, \$d, \$h, \$n, \$x, \$z werden nach Komma Blank ergänzt

Feld	Feldbezeichnung	Indikator/Position Unterfeld	Wdh	Ind/Pos	U F	MAB- Feld	Ind/ Pos	U F	Bemerkung
		Konferenz (strukturiert) Gebietskörperschaft (strukturiert) Zusatz (W) Körperschaft (strukturiert) Zählung (W) Allgemeine Unterteilung (W) Geografische Unterteilung (W) Beziehungskennzeichnung dt. (W) Beziehungscode (W) Beziehungskennzeichnung and. Spr. (W) GND-Identifikationsnummer			\$e \$g \$h \$k \$n \$x \$z \$3 \$4 \$5 \$9	202 ... 298	a		Es können auch mehrere Beziehungskennzeichnungen pro Feldinstanz belegt sein; Funktionsbezeichnung (neu: Beziehungskennzeichnung) wird - über eine Konkordanztafel aus \$4 abgeleitet; falls nicht belegt, - aus \$3 gefüllt; falls nicht belegt, - aus \$5 gefüllt; falls nicht belegt, - aus \$b gefüllt und in "-[ ] -" gesetzt, mehrere Beziehungskennzeichnungen in "-[ ]--[ ]-"
<b>B00</b> ... <b>B96</b>	Name der 1. bis 25. Körperschaft in Originalschrift geistige Schöpferin geistige Schöpferin Sonstige Beteiligte Körperschaft, Konferenz, Gebietskörperschaft (unstrukturiert) Untergeordnete Körperschaft, untergeordnete Einheit (W) Ort der Konferenz Datum der Konferenz Konferenz (strukturiert) Gebietskörperschaft (strukturiert) Zusatz (W) Körperschaft (strukturiert) Zählung (W) Allgemeine Unterteilung (W) Geografische Unterteilung (W) Beziehungskennzeichnung dt. (W) Beziehungscode (W) Beziehungskennzeichnung and. Spr. (W) Schriftcode GND-Identifikationsnummer	25	blank a b		200 ... 296 \$a \$b \$c \$d \$e \$g \$h \$k \$n \$x \$z \$3 \$4 \$5 \$6 \$9		blank a b		Es können auch mehrere Beziehungskennzeichnungen pro Feldinstanz belegt sein; Funktionsbezeichnung (neu: Beziehungskennzeichnung) wird - über eine Konkordanztafel aus \$4 abgeleitet; falls nicht belegt, - aus \$3 gefüllt; falls nicht belegt, - aus \$5 gefüllt; falls nicht belegt, - aus \$b gefüllt und in "-[ ] -" gesetzt, mehrere Beziehungskennzeichnungen in "-[ ]--[ ]-"
<b>451</b>	1. Gesamttitel (GT) 1. GT mit Zählung der Stücktitel 1. GT mit Zählung der Stücktitel - die Angabe der Zählung erfolgt auf nachfolgender Hierarchiestufe 1. Gesamttitel ohne Zählung der Stücktitel Gesamttitelangabe (W) Bandnummer/Bandbezeichnung (W)		blank a b			451	blank a b		Die Unterfeldinhalte \$a und \$v werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$a Blank Semikolon Blank \$v Blank Doppelpunkt Blank \$n ...

Feld	Feldbezeichnung	Indikator/Position Unterfeld	Wd h	Ind/ Pos	U F	MAB- Feld	Ind/ Pos	U F	Bemerkung
D51	1. Gesamttitel (GT) in Originalschrift  Gesamttitelangabe (W) Bandnummer/Bandbezeichnung (W) Schriftcode		--	blank	\$a \$v \$6	D51	blank	\$a \$6	Die Unterfeldinhalte \$a und \$v werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$a Blank Semikolon Blank \$v Blank Doppelpunkt Blank \$n ...
461	2. Gesamttitel (GT)  2. GT mit Zählung der Stücktitel 2. GT mit Zählung der Stücktitel - die Angabe der Zählung erfolgt auf nachfolgender Hierarchiestufe 2. Gesamttitel ohne Zählung der Stücktitel Gesamttitelangabe (W) Bandnummer/Bandbezeichnung (W)		--	blank a b	\$a \$v	461	blank a b		Die Unterfeldinhalte \$a und \$v werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$a Blank Semikolon Blank \$v Blank Doppelpunkt Blank \$n ...
D61	2. Gesamttitel (GT) in Originalschrift  Gesamttitelangabe (W) Bandnummer/Bandbezeichnung (W) Schriftcode		--	blank	\$a \$v \$6	D61	blank	\$a \$6	Die Unterfeldinhalte \$a und \$v werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$a Blank Semikolon Blank \$v Blank Doppelpunkt Blank \$n ...
471	3. Gesamttitel (GT)  3. GT mit Zählung der Stücktitel 3. GT mit Zählung der Stücktitel - die Angabe der Zählung erfolgt auf nachfolgender Hierarchiestufe 3. Gesamttitel ohne Zählung der Stücktitel Gesamttitelangabe (W) Bandnummer/Bandbezeichnung (W)		--	blank a b	\$a \$v	471	blank a b		Die Unterfeldinhalte \$a und \$v werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$a Blank Semikolon Blank \$v Blank Doppelpunkt Blank \$n ...
D71	3. Gesamttitel (GT) in Originalschrift  Gesamttitelangabe (W) Bandnummer/Bandbezeichnung (W) Schriftcode		--	blank	\$a \$v \$6	D71	blank	\$a \$6	Die Unterfeldinhalte \$a und \$v werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$a Blank Semikolon Blank \$v Blank Doppelpunkt Blank \$n ...
481	4. Gesamttitel (GT)  4. GT mit Zählung der Stücktitel 4. GT mit Zählung der Stücktitel - die Angabe der Zählung erfolgt auf nachfolgender Hierarchiestufe 4. Gesamttitel ohne Zählung der Stücktitel Gesamttitelangabe (W) Bandnummer/Bandbezeichnung (W)		--	blank a b	\$a \$v	481	blank a b		Die Unterfeldinhalte \$a und \$v werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$a Blank Semikolon Blank \$v Blank Doppelpunkt Blank \$n ...
D81	4. Gesamttitel (GT) in Originalschrift  Gesamttitelangabe (W) Bandnummer/Bandbezeichnung (W) Schriftcode		--	blank	\$a \$v \$6	D81	blank	\$a \$6	Die Unterfeldinhalte \$a und \$v werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$a Blank Semikolon Blank \$v Blank Doppelpunkt Blank \$n ...

Feld	Feldbezeichnung	Indikator/Position Unterfeld	Wd h	Ind/ Pos	U F	MAB- Feld	Ind/ Pos	U F	Bemerkung
491	5. Gesamttitel (GT) 5. GT mit Zählung der Stücktitel 5. GT mit Zählung der Stücktitel - die Angabe der Zählung erfolgt auf nachfolgender Hierarchiestufe 5. Gesamttitel ohne Zählung der Stücktitel Gesamttitelangabe (W) Bandnummer/Bandbezeichnung (W)		--	blank a  b		491	blank a  b		Die Unterfeldinhalte \$a und \$v werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$a Blank Semikolon Blank \$v Blank Doppelpunkt Blank \$n ...
D91	5. Gesamttitel (GT) in Originalschrift Gesamttitelangabe (W) Bandnummer/Bandbezeichnung (W) Schriftcode		--	blank		D91	blank	\$a \$v \$6	Die Unterfeldinhalte \$a und \$v werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: \$a Blank Semikolon Blank \$v Blank Doppelpunkt Blank \$n ...
527	Andere Ausgabe Verbale Beschreibung Beziehung Beziehungskennzeichnung (W) Bemerkung (W) Titel der in Beziehung stehenden Ressource IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ressource		ja	blank z		527	blank z	\$p \$n \$a \$9	Die Unterfeldinhalte werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: '\$9 bzw.   <insges. 20 Zeichen, mit Blank auffüllen>'\$p' [\$n]': #"\$a' nur bei Ind. z
529	Beilage Verbale Beschreibung Beziehung Beziehungskennzeichnung (W) Bemerkung (W) Titel des in Beziehung stehenden Werkes IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden Werkes		ja	blank z		529	blank z	\$p \$n \$a \$9	Die Unterfeldinhalte werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: '\$9 bzw.   <insges. 20 Zeichen, mit Blank auffüllen>'\$p' [\$n]': #"\$a' nur bei Ind. z
530	Übergeordnete Einheit der Beilage Verbale Beschreibung Beziehung Beziehungskennzeichnung (W) Bemerkung (W) Titel des in Beziehung stehenden Werkes IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden Werkes		ja	blank z		530	blank z	\$p \$n \$a \$9	Die Unterfeldinhalte werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: '\$9 bzw.   <insges. 20 Zeichen, mit Blank auffüllen>'\$p' [\$n]': #"\$a' nur bei Ind. z
531	Vorgänger Verbale Beschreibung Beziehung Beziehungskennzeichnung (W) Bemerkung (W) Titel des in Beziehung stehenden Werkes IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden Werkes		ja	blank z		531	blank z	\$p \$n \$a \$9	Die Unterfeldinhalte werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: '\$9 bzw.   <insges. 20 Zeichen, mit Blank auffüllen>'\$p' [\$n]': #"\$a' nur bei Ind. z
533	Nachfolger		ja			533			

Feld	Feldbezeichnung	Indikator/Position Unterfeld	Wd h	Ind/ Pos	U F	MAB- Feld	Ind/ Pos	U F	Bemerkung
		Verbale Beschreibung Beziehung Beziehungskennzeichnung (W) Bemerkung (W) Titel des in Beziehung stehenden Werkes IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden Werkes		blank z			blank z		Die Unterfeldinhalte werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: '\$9 bzw.   <insges. 20 Zeichen, mit Blank auffüllen>'\$p' [\$n]': #'"\$a' nur bei Ind. z
534	Sonstige Beziehung	Verbale Beschreibung Beziehung Beziehungskennzeichnung (W) Bemerkung (W) Titel der in Beziehung stehenden Ressource IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ressource	ja	blank z		534	blank z		Die Unterfeldinhalte werden zu einem Feldinhalt zusammengesetzt: '\$9 bzw.   <insges. 20 Zeichen, mit Blank auffüllen>'\$p' [\$n]': #'"\$a' nur bei Ind. z
676	Veröffentl.-Ort, Entstehungsort, Vertriebsort, Herstellungsort in normierter Form <b>NEU</b>	Geografikum Zusatz (W) Geografische Unterteilung (W) Mehrgliedrige Benennung (W) Beziehungskennzeichnung (dt.) (W) Beziehungscode (W) Beziehungskennzeichnung (andere Sprache) (W) Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) GND-Identifikationsnummer Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz	ja	blank		676	blank	\$g \$h \$z \$x \$e \$4 \$8 \$9 \$Z	\$g \$h \$z \$x \$e \$4 \$8 \$9 \$Z \$e wird aus \$4 abgeleitet; wenn \$4 nicht belegt ist, wird der Wert aus \$3 übernommen; wenn \$3 nicht belegt ist, wird der Wert aus \$5 übernommen
F76	Veröffentl.-Ort, Entstehungsort, Vertriebsort, Herstellungsort in normierter Form in Originalschrift <b>NEU</b>	Geografikum Zusatz (W) Geografische Unterteilung (W) Mehrgliedrige Benennung (W) Beziehungskennzeichnung (dt.) (W) Beziehungscode (W) Beziehungskennzeichnung (andere Sprache) (W) Schriftcode Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) GND-Identifikationsnummer Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz	ja	blank		F76	blank	\$g \$h \$z \$x \$e \$4 \$6 \$8 \$9 \$Z	\$g \$h \$z \$x \$e \$4 \$6 \$8 \$9 \$Z \$e wird aus \$4 abgeleitet; wenn \$4 nicht belegt ist, wird der Wert aus \$3 übernommen; wenn \$3 nicht belegt ist, wird der Wert aus \$5 übernommen
677	Verleger, Drucker, Vertrieb, Hersteller in normierter Form <b>NEU</b>	Körperschaft, bevorzugter Name Gebietskörperschaft (W) Unterordnung (W)	ja	blank		677	blank	\$k \$g \$b	

Feld	Feldbezeichnung	Indikator/Position Unterfeld	Wd h	Ind/ Pos	U F	MAB- Feld	Ind/ Pos	U F	Bemerkung	
		Zählung (W) Zusatz (W) Mehrgliedrige Benennung (W) geogr. Unterteilung (W) Nachname, Vorname oder Persönlicher Name Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur (W) Lebens-/Wirkungsdaten (W) Beziehungskennzeichnung (dt.) (W) Beziehungskennzeichnung (andere Sprache) (W) Beziehungscode (W) Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) GND-Identifikationsnummer Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz			\$n \$h \$x \$z \$p \$c \$d \$3 \$5 \$4 \$8 \$9 \$Z			\$n \$h \$x \$z \$p \$c \$d \$e \$4 \$8 \$9 \$Z	\$e wird aus \$4 abgeleitet; wenn \$4 nicht belegt ist, wird der Wert aus \$3 übernommen; wenn \$3 nicht belegt ist, wird der Wert aus \$5 übernommen	
<b>F77</b>	Verleger, Drucker, Vertrieb, Hersteller in normierter Form in Originalschrift <b>NEU</b>	Körperschaft, bevorzugter Name Gebietskörperschaft (W) Unterordnung (W) Zählung (W) Zusatz (W) Mehrgliedrige Benennung (W) geogr. Unterteilung (W) Nachname, Vorname oder Persönlicher Name Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur (W) Lebens-/Wirkungsdaten (W) Beziehungskennzeichnung (dt.) (W) Beziehungskennzeichnung (andere Sprache) (W) Beziehungscode (W) Schriftcode Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) GND-Identifikationsnummer Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz	ja	blank		F77	blank	\$k \$g \$b \$n \$h \$x \$z \$p \$c \$d \$e \$4 \$6 \$8 \$9 \$Z	\$k \$g \$b \$n \$h \$x \$z \$p \$c \$d \$e \$4 \$6 \$8 \$9 \$Z	\$e wird aus \$4 abgeleitet; wenn \$4 nicht belegt ist, wird der Wert aus \$3 übernommen; wenn \$3 nicht belegt ist, wird der Wert aus \$5 übernommen

## Änderungshistorie

Datum	MAB-Feld	Änderung/Ergänzung
20.01.2015	676, F76 677, F77	Bemerkung "wenn \$4 nicht belegt ist, wird der Wert aus \$e übernommen" wurde korrigiert zu "wenn \$4 nicht belegt ist, wird der Wert aus \$3 übernommen".
12.02.2015	100-196 200-296	Funktionsbezeichnung aus den Altdaten (\$b) und weitere Unterfelder ergänzt und Bemerkung entsprechend erweitert; Hinweis auf mehrfache Beziehungskennzeichnungen pro Feldinstanz ergänzt
16.02.2015	089, Z89 451, D51 461, D61 471, D71 481, D81 491, D91	Einträge ergänzt
18.02.2015	\$7 -> \$Z	Das Unterfeldzeichen für die Zuordnung zur originalschriftlichen Feldinstanz wurde von '7' auf 'Z' geändert.
04.03.2015	060-062	Einträge ergänzt
09.03.2015		Bezeichnungen geändert Lebensdaten -> Datum, das mit der Person in Verbindung steht Relationsterm -> Beziehungskennzeichnung Relationscode -> Beziehungscode Kongress -> Konferenz
11.03.2015	1XX, 2XX 527-534	Feldbenennungen überarbeitet
12.03.2015	060-062	\$a und \$b sind jeweils nicht wiederholbar
12.03.2015	677, F77	\$g, \$z und \$d ergänzt
16.03.2015	A00 - A96 B00 - B96	Einträge ergänzt
16.03.2015	527-534	Bemerkung geändert: '\$9 bzw.   <insges. 20 Zeichen, mit Blank auffüllen>"\$p: #"\$a" (\$n)' -> '\$9 bzw.   <insges. 20 Zeichen, mit Blank auffüllen>"\$p' [\$n]': #"\$a'
30.03.2015	527, 534	Benennungen: Datum, das mit der Person in Verbindung steht -> Lebens-/Wirkungsdaten Titel der in Beziehung stehenden Expression -> Titel der in Beziehung stehenden Ressource Titel des in Beziehung stehenden Werkes -> Titel der in Beziehung stehenden Ressource IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden Werkes -> IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ressource
15.04.2015	A00-A96 B00-B96	Unterfeldumfang an Grundfelder angepasst