



#### Beacon

von Bettina Hielscher (BVB/A)








#### Wie alles angefangen hat ...

– Kann man eigentlich GND-Nummern im OPAC suchen?


Ja, wenn das entsprechende Feld in der Feldstrukturtabelle mit der GND-Nummer verknüpft wird






#### Änderungen an der Feldstrukturtabelle

#### Verfasser -> Personennormdatei









#### Änderungen an der Feldstrukturtabelle

Personenschlagworte -> Schlagwortnormdatei







#### Wie sieht das im OPAC aus?

Suche nach (DE-588)118540238 (Goethe, Johann Wolfgang von) als Verfasser:

Ihre Suchanfrage Autor / Hrsg. = (DE-588)118540238

#### Treffer Institut für Zeitgeschichte (8)



Goethe, Johann Wolfgang von

Gedichte in Liedern seiner Zeitgenossen und im Volkslied

1949


Signatur: 00/Vk 400 bestellbar (Lesesaal) in die Merkliste



Goethe, Johann Wolfgang von

Goethe an uns





#### Wie sieht das im OPAC aus?

Suche nach (DE-588)118540238 (Goethe, Johann Wolfgang von) als Schlagwort:

Ihre Suchanfrage Schlagwörter = (DE-588)1 8540238


Ihre Suche erzielte keine Treffer

#### Oder:

Ihre Suchanfrage Schlagwörter = 18540238

# Treffer Institut für Zeitgeschichte (45) 1. Bab, Julius Goethe und die Juden 1926 Signatur: 00/Nk 118 bestellbar (Lesesaal) in die Merkliste 2. Bartels, Adolf Goethe der Deutsche 1932





#### Wie sieht das im OPAC aus?

Suche nach (DE-588)118540238 (Goethe, Johann Wolfgang von) über die Freie Suche:

Ihre Suchanfrage Freie Suche = (DE-588)138540238


Ihre Suche erzielte keine Treffer

#### Oder:

Ihre Suchanfrage Freie Suche = 18540238

# Treffer Institut für Zeitgeschichte (49) 1. Bab, Julius Goethe und die Juden 1926 Signatur: 00/Nk 118 bestellbar (Lesesaal) in die Merkliste 2. Bartels, Adolf Goethe der Deutsche 1932





#### Wie sehen die queries aus?

- Für Verfasser:

https://opac.ifz-muenchen.de/webOPACClient.ifzsis/start.do?Login=woifz&Query=100= %22%28DE-588%29118540238%22

- Für Schlagworte:


https://opac.ifz-muenchen.de/webOPACClient.ifzsis/start.do?Login=woifz&Query=902=%22\*118540238%22

 Für Personen, die als Verfasser und Schlagwort vorkommen können:

https://opac.ifz-muenchen.de/webOPACClient.ifzsis/start.do?Login=woifz&Query=100=%22%28DE-588%29118540238%22%20OR%20902=%22\*118540238%22

https://opac.ifz-muenchen.de/webOPACClient.ifzsis/start.do?Login=woifz&Query=100=%22\*118540238%22%20 OR%20902=%22\*118540238%22






#### Wie es weiterging...

"... eine in diesem Zusammenhang neu entstandene Frage...

... werden als weitere Voraussetzung "Beacon-Dateien" benötigt..."





#### Was ist eine beacon-Datei?

#### Wikipedia:

**BEACON** ist ein sehr einfaches Dateiformat, mit dem Links auf Webseiten angegeben werden können, die Inhalte zu bestimmten Normdaten bieten. Derzeit wird das Format vor allem für Personen genutzt, die mittels ihrer GND-Nummer (früher PND) identifiziert werden. Es eignet sich in seiner jetzigen Form aber auch zur Verwendung für Körperschaften und Schlagwörter unter Verwendung der GND-Nummer (früher GKD bzw. SWD) sowie grundsätzlich auch für weitere Normdaten.






#### Wie sieht eine beacon-Datei aus?

```
#FORMAT: BEACON
#TARGET: https://opac.ifz-muenchen.de/webOPACClient.ifzsis/start.do?Login=woifz&Query=100=%22*{ID}%22
#PREFIX: http://d-nb.info/gnd/
#FEED: http://www.ifz-muenchen.de/bibliothek/beacon1.txt
#CONTACT: schloegl@ifz-muenchen.de
#INSTITUTION: Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
#MESSAGE: Literatur im Katalog der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte
#DESCRIPTION: Namen von Autoren, Herausgebern, Mitarbeitern etc.
#TIMESTAMP: 2015-05-01T00:35:40+02:00
100000835|1
100000843|1
100002099|2
100003222|1
100003796|4
100004482|3
100017096|1
10001819X|1
10001903X|1
100022359|1
100028926|2
```





## Aus welchen Teilen besteht eine beacon-Datei?

#### header

#### Pflichtfelder

**#FORMAT: BEACON** 

#PREFIX: http://d-nb.info/gnd/
#TARGET: https://opac.ifz-

 $muenchen. de/webOPACC lient. if zsis/start. do? Login=woifz \& Query=100=\%22* \{ID\}\%22$ 

#### Optionale Felder

#FEED: http://www.ifz-muenchen.de/bibliothek/beacon1.txt

#CONTACT: schloegl@ifz-muenchen.de


#INSTITUTION: Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin

#MESSAGE: Literatur im Katalog der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte

#DESCRIPTION: Namen von Autoren, Herausgebern, Mitarbeitern etc.

#TIMESTAMP: 2015-05-01T00:35:40+02:00





## Aus welchen Teilen besteht eine beacon-Datei?

- Datenzeilen
  - Ausschließlich Normdatei-Nummern

100000835 100000843


Normdatei-Nummern + Anzahl Verknüpfungen

100000835|1 100000843|1

Explizite Angabe einer Verlinkung

123456789||http://de.wikipedia.org/wiki/Hans\_Mustermann





## Wie erstellt man eine Beacon-Datei (für Verfasser)?

#### GND-NrAnz.sh

Aus der Tabelle per\_worte werden überall wo feldnr=2, die GND-Nummern und die zugehörigen katkeys1 und 2 rausgeschrieben


#### GND-NrAnz.pl

Zu diesen katkeys werden aus der Tabelle titel\_verweise die Anzahl der verknüpften Titel rausgesucht, je nach Feldnummer (hier: 4,5,6,7); Zusammenführen von GND-Nummern und Anzahl der Verknüpfungen

#### GND-NrAnz.sh

Erstellen des Timestamps und Voranstellen des Headers





## Wie erstellt man eine Beacon-Datei (für Personenschlagworte)?

getblobdata\_25.pl

BLOB-Felder in swd\_daten lesbar machen und in Ergebnisdatei schreiben

evaluate\_swd\_daten.pl

aus der Ergebnisdatei die GND-Nummern und den zugehörigen katkey für alle Personenschlagworte rausschreiben

GND-NrAnz.pl


Zu diesem katkey werden aus der Tabelle titel\_verweise die Anzahl der verknüpften Titel rausgesucht, je nach Feldnummer (233,235,237, 239,241, 243,245,247,249,251);

Zusammenführen von GND-Nummern und Anzahl der Verknüpfungen

GND-NrAnz.sh

Erstellen des Timestamps und Voranstellen des Headers





## Wie erstellt man eine Beacon-Datei (für Verfasser und Personenschlagworte)?


merge\_beacons.pl

Zusammenführen von Ergebnisdatei-Verfasser und Ergebnisdatei-Personenschlagworte

GND-NrAnz.sh

Erstellen des Timestamps und Voranstellen des Headers






### Was macht man mit einer Beacon-Datei?

Beacon-Dateien können in Informationsportale eingebunden werden, um die in verschiedenen Datenbanken vorkommenden Personennamen mit dem Personenbestand des Informationsportals abzugleichen (anhand der GND-Nummern) und Verknüpfungen zu den anderen personenbezogenen Informationsangeboten zu realisieren.


z.B.: Deutsche Biographie (www.deutsche-biographie.de) gemeinsames Projekt der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mit der BSB






## Was macht man mit einer Beacon-Datei?

Deutsche Biographie







#### Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Bettina Hielscher, BVB-Verbundzentrale / Anwendungsbetreuung 089/28638-2633

bettina.hielscher@bsb-muenchen.de