

## Paket I07 - Feldinhalte umsetzen

In RDA-Aufnahmen werden diverse Felder des Felderspektrums nicht mehr verwendet („RAK“-Felder).

Im Paket I07 werden die Inhalte dieser RAK-Felder in jetzt verwendete Felder umgesetzt; Beispiel: Feld 304\_ in Feld 303\_.

Wo es möglich ist, werden die Inhalte an die Struktur des RDA-Feldes angepasst; Beispiel: Bandzählung nach 451\_ \$v.

Wenn eine Aufteilung auf die Unterfelder des Zielfeldes nicht möglich ist, wird der gesamte Inhalt in ein Unterfeld geschrieben; Beispiel: Feld 519\_ nach 520\_ \$a.

Nicht immer ist die komplette Umsetzung von Ausgangsinhalten in ein Zielfeld möglich; das RAK-Feld bleibt dann (z.T. vorläufig) erhalten; Beispiel: Felder 652 und 653.

Wenn eine Umsetzung mangels passendem Zielfeld nicht möglich ist, auf den Feldinhalt aber nicht verzichtet werden kann, bleibt das RAK-Feld unverändert erhalten; Beispiel: Feld 300, Sammlungsvermerk.

Wenige Felder, deren Inhalt verzichtbar ist, werden gelöscht; Beispiel: Feld 334, Allgemeine Materialbenennung (durch Codierungen und IMD-Typen abgedeckt).

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
1	73			074_			FID-Kennzeichen aus SSG-Nummer ableiten	073 wird weiterhin unverändert beibehalten
2	89		\$a	89		\$n	Bandangabe	- \$a soll nicht in anderes Unterfeld umgesetzt werden, sondern bleiben - erstes Unterfeld ungleich a, n und p umsetzen nach \$a - erstes Unterfeld gleich n oder p: nichts ändern - zweites und weitere Unterfelder ungleich n und p: Unterfeldkennung ersetzen durch "Komma Leerzeichen"
3	1XX			1XX			Personen	\$b -> \$4; s. Inhaltspaket 03
4	2XX			2XX			Körperschaften	\$b, würde manuell korrigiert (I03)
5	300		\$a	300			Sammlungsvermerk	Inhalt ist weiter relevant, kann nicht umgesetzt werden
6	303	b,e,n		303	t		Enthaltene Werke	schon 2015/16 umgesetzt
7	C03	b,e,n		C03	t		Enthaltene Werke OS	schon 2015/16 umgesetzt

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
8	304	_,a,b	\$a	303	_	\$t	EST -> Werktitel	"- 304_,a,b \$a nach 303 blank \$t umsetzen, wenn Zielfeld 303 blank noch nicht belegt ist - die Unterfelder aus 100_ sollen mit Ausnahme von \$3, \$4, \$5, \$9 nach 303 übernommen werden - die Unterfelder aus 200_ sollen mit Ausnahme von \$3, \$4, \$5, \$9 nach 303 übernommen werden - Sonderbehandlung: bei Zeichenfolgen in Spitzklammern am Ende des Unterfeldinhalts an Hand einer Konkordanz. Dabei wird geprüft, ob die Sprachbezeichnung schon vorhanden ist. Fehlende Sprachbezeichnungen werden ergänzt. Nicht in Sprachbezeichnungen umgesetzte Begriffe bleiben auch im Feld 303 in Spitzklammern erhalten.
9	C04	_,a,b	\$a \$6	C03	_	\$t \$6	EST -> Werktitel OS	
10	310	_,a,b	\$a	370	a	\$a \$Z	AST -> WST	310 \$a Indikator _,a,b -> 370 \$a Indikator a Falls 370 schon vorhanden, weitere Felder 370 erzeugen Wenn auch C10 belegt ist, müssen 370 \$Z und C70 \$Z belegt werden
11	C10	_,a,b	\$a \$6	C70	a	\$a \$6 \$Z	AST -> WST OS	
12	333	_	\$a	359			Zu ergänzende Urheber zum Hauptsachtitel	333 -> 359; ist 359 bereits belegt, den Inhalt von 333 an den Anfang von 359 setzen. Trennzeichen zum schon vorhandenen Inhalt: <Leerzeichen> Semikolon <Leerzeichen>
12	C33	_	\$a \$6	C59		\$a \$6	Zu ergänzende Urheber zum Hauptsachtitel OS	- wenn C59 \$6 schon belegt ist, muss C33 \$6 nicht übernommen werden
13	334	_	\$a	---			Allgemeine Materialbenennung	wird gelöscht
14	340, 344, 348, 352	_a b	\$a	370	a	\$a	Parallelsachtitel in Ansetzungsform	

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
14	C40, C44	— a b	\$a \$6	C70	a	\$a \$6 \$Z	Parallelsachtitel in Ansetzungsform OS	wird manuell erledigt
15	342, 346, 350, 354	-	\$a	---			Zu ergänzende Urheber zum Parallelsachtitel	wird gelöscht
16	361	—	\$a	362	—	\$a	Beigefügte Werke -> Weitere verkörperte Werke	361_ \$a -> 362_ \$a Sonderbehandlung: - enthält 361 die Zeichenfolge <Leerzeichen> Schrägstrich <Leerzeichen> -> den Inhalt vor der Zeichenfolge in \$a und nach der Zeichenfolge in \$v umsetzen; <Leerzeichen> Schrägstrich <Leerzeichen> entfernen - enthält 361 die Zeichenfolge <</ (Leerzeichen davor und danach müssen nicht geprüft werden) -> den Inhalt vor der Zeichenfolge in \$a und nach der Zeichenfolge in \$v umsetzen; <</ entfernen, außerdem die Zeichen >> entfernen, falls sie am Ende von Feld 361 stehen
17	C61	—	\$a \$6	C62	—	\$a \$6	Beigefügte Werke -> Weitere verkörperte Werke OS	
18	403			64	c		u.a. Begriffe der musikalischen Ausgabeform	wird behandelt im Rahmen des Pakets I02
19	410,412, 415, 417, 425			419			Veröffentlichungsangabe ...	
20	D10,D12, D15, D17, D25_			D19			Erscheinungsvermerk OS	\$Z und \$6 dürfen im Zielfeld D19 nur ein Mal belegt sein
21	410	— a b c u	\$a	419	— c b b —	\$a	Ort Verlag Druck Vertrieb Auslieferung	
22	411						Adresse	manuell korrigiert

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
23	412	— a b c u	\$a	419	— c b b —	\$b	Name Verlag Druck Vertrieb Auslieferung	
24	415	— a b c	\$a	419	— c b b	\$a \$Z	Ort 2 Verlag Druck Vertrieb Auslieferung	
24	D15	— a b	\$a \$6	D19	— c b	\$a \$6 \$Z	Ort 2 OS Verlag Druck Vertrieb	
25	416			---			Adresse des 2. Verlegers	lt. Feldstatistik nicht belegt
26	417	— a b c	\$a	419	— c b b	\$b	Name 2 Verlag Druck Vertrieb Auslieferung	
26	D17	— a b	\$a \$6	D19	— c b	\$a \$6 \$Z	Name 2 OS Verlag Druck Vertrieb	

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
27	418	_,u	\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$g \$h \$u	419	–	\$a – – – – – \$b \$3 –	Veröffentlichungsangabe ... Verlag  Ort     Name Datierung	
28	418	a	\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$g \$h \$u	419	c	\$a – – – – – \$b \$3 –	Veröffentlichungsangabe ... Drucker  Ort     Name Datierung	
29	418	b,c	\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$g \$h \$u	419	b	\$a – – – – – \$b \$3 –	Veröffentlichungsangabe ... Vertrieb, Auslieferer  Ort     Name Datierung	

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
30	420						Mehrteilige, unselbstständig erschienene Werke	wird gelöscht
31	425	– p	\$a	419	– d	\$c \$c	Jahr Verlag Produktion	425_ \$a nur in die erste Feldinstanz von 419 425p -> 419d \$c in eine eigene Feldinstanz
31	D25	–	\$a \$6	D19	–	\$c \$6 \$Z		\$Z und \$6 dürfen im Zielfeld D19 nur ein Mal belegt sein
32	426						Datumsangaben	wird manuell erledigt
33	427						Zusammenfassende Bestandsangabe	manuell korrigiert
34	429						Bestandslücken	manuell korrigiert
35	432	–	\$a				Zusammenfassende und offene Bandaufführung	wird manuell erledigt
36	433			433			Umfangsangabe	Die Abkürzungen werden nicht umgesetzt. Die Angleichroutine soll die Abkürzungen weiter umsetzen, weil der Datensatz einzeln bearbeitet wird.
37	434	a b c d		440  443 501	–  – –	\$h \$c \$c \$a \$c  \$g  \$h  \$b \$a	Technische Angaben zu Tonträgern  Aufnahme- und Wiedergabeverfahren	434d enthält nur "stereo" oder "Stereo" oder "[stereo]" -> 440_ \$g Stereo "mono" oder "Mono" -> 440_ \$g Mono "digital" oder "Digital" -> 440_ \$a digital "SACD" -> 443_ \$b SACD "Zweikanalton" -> 440_ \$h Zweikanalton "digital, stereo" oder "stereo, digital" "digital" -> 440_ \$a digital "stereo" -> 440_ \$g Stereo Rest -> 440_ \$a [kompletter Inhalt von 434d]
38	451 461 471 481 491		\$a	454 464 474 484 494			Gesamttitel	abgelehnt

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
39	451 461 471 481 491	_,a	\$a	451 461 471 481 491	_,a	\$a, \$v	Gesamtangaben	Wenn \$v nicht belegt, prüfen, ob in \$a die Zeichenfolge " ; " vorkommt; wenn ja, --> den Unterfeldinhalt nach dem ersten Vorkommen von " ; " nach \$v umsetzen, und \$a um die Zeichen ab " ; " kürzen
39	D51 D61 D71 D81	_,a	\$a \$6	D51 D61 D71 D81	_,a	\$a \$v \$6	Gesamtangaben OS	
40	502	—	\$p \$a	303  501	t  —	-- \$t  \$a \$Z	EST eines beigefügten oder kommentierten Werkes	nur \$a vorhanden, belegt mit "E*beigef*Werk*:" - Zeichenfolge nach dem 1. Vorkommen von ":_ " -> 303t \$t - Zeichenfolge vor ":" einschl. ":_ " entfernen \$a und \$p vorhanden, \$p belegt mit "E*beigef*Werk*" - \$a -> 303t \$t - \$p löschen sonst: nur \$a vorhanden -> 501_ \$p und \$a vorhanden -> 501_ mit 502 \$p ": " \$a  Sonderbehandlung: bei Zeichenfolgen in Spitzklammern am Ende des Unterfeldinhalts an Hand einer Konkordanzdatei. Dabei wird geprüft, ob die Sprachbezeichnung schon in 037b vorhanden ist. Fehlende Sprachbezeichnungen werden ergänzt. Nicht in Sprachbezeichnungen umgesetzte Begriffe bleiben auch im Feld 303 in Spitzklammern erhalten.
41	E02	—	\$p \$a \$6	C03  E01	t  —	-- \$t \$6  \$a \$6 \$Z	EST eines beigefügten oder kommentierten Werkes OS	

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
42	503	–	\$a \$p	377	–	\$a	Übersetzter Titel	503_ \$p wegwerfen 503_ \$a -> 377 \$a bei 377 \$yger ergänzen eckige Klammern um den gesamten Feldinhalt werden entfernt
43	503	a	\$p \$a	501	–	\$a \$a	Hinweis auf die musikalische Form und/oder Besetzung	503a \$p (wenn belegt) und \$a wird so zusammengesetzt nach 501 \$a geschrieben: "\$p: ""\$a"
44	504	–	\$p \$a \$Z	501	–	\$a \$a \$Z	Angabe von Paralleltiteln	- in allen Fällen mehrere 504 \$a mit ". - " zusammenbauen - wenn \$p und \$a (\$a evt mehrfach) belegt -> 501_ \$a mit 504 \$p ": " \$a sonst (\$p nicht belegt): - das erste \$a beginnt mit "Parall" ODER "PST" -> 501_ \$a - das erste \$a beginnt nicht mit "Parall" ODER "PST" -> 501_ \$a "Paralleltitel: " 504 \$a
45	E04	–	\$p \$a \$6 \$Z	E01	–	\$a \$a \$6 \$Z	Angabe von Paralleltiteln OS	
46	505	–	\$p \$a	501	–	\$a \$a \$Z	Angabe von Nebentiteln	- in allen Fällen mehrere 505 \$a mit ". - " zusammenbauen - wenn \$p UND \$a (\$a evt. mehrfach) belegt -> 501_ \$a mit 505 \$p ": " \$a sonst (\$p nicht belegt): - das erste \$a beginnt mit "Nebent" ODER mit "[" ODER enthält ":" (Doppelpunkt) -> 501_ \$a - das erste \$a beginnt nicht mit "Nebent" ODER "[" ODER enthält nicht ":" -> 501_ \$a "Nebentitel: " 505 \$a
47	E05	–	\$p \$a \$6	E01	–	\$a \$a \$6 \$Z	Angabe von Nebentiteln OS	



Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
48	507	–	\$p \$a	501	–	\$a \$a \$Z	Angabe zum Haupttitel und den Zusätzen	
49	E07	–	\$p \$a \$6	E01	–	\$a \$a \$6 \$Z	Angabe zum Haupttitel und den Zusätzen OS	
50	508	–	\$p \$a	501	–	\$a \$a	Angabe der Quelle der Aufnahme	wenn 508 \$p belegt: 508 \$p und \$a werden so zusammengesetzt nach 501 \$a geschrieben: "\$p: ""\$a" sonst: 508 \$a -> 501 \$a
51	509	–	\$p \$a	501	–	\$a \$a \$Z	Vermerke zur Verantwortlichkeitsangabe	wenn 509 \$p belegt: 509 \$p und \$a werden so zusammengesetzt nach 501 \$a geschrieben: "\$p: ""\$a" sonst: 509 \$a -> 501 \$a
52	E09	–	\$p \$a \$6	E01	–	\$a \$a \$6 \$Z	Vermerke zur Verantwortlichkeitsangabe OS	
53	510	–	\$a	501	–	\$a \$Z	Angaben zum Ausgabevermerk	
54	E10	–	\$a \$6	E01	–	\$a \$6 \$Z	Angaben zum Ausgabevermerk OS	
55	511	–	\$p \$a	501	–	\$a \$a \$Z	Angaben zur Veröffentlichungsangabe	511 \$p und \$a werden so zusammengesetzt nach 501 \$a geschrieben: "\$p: ""\$a" sonst: 511 \$a -> 501 \$a

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
56	E11	—	\$p \$a \$6	E01	—	\$a \$a \$6 \$Z	Angaben zur Veröffentlichungsangabe OS	
57	512	— a	\$a	501	—	\$a	Angaben zum Kollationsvermerk Angaben zur physischen Beschreibung	
58	513	—	\$a	501	—	\$a	Änderungen im Impressum	
59	515	—	\$a	501	—	\$a	Ergänzungen zum Haupttitel einer Reihe	wenn 515_ \$a IST GLEICH 451b \$a (identische Zeichenfolge) -> 515 löschen, sonst: 515_ \$a -> 501_ \$a
60	516	c		501	—	\$a	Angaben über Vollständigkeit der Vorlage	
61	516	d		501	—	\$a	Angaben über musikalische Notation	
62	517	—,b	\$p \$a \$Z	501	—	\$a \$a \$Z	Angaben zum Inhalt, enthaltene Werke, Inhaltsverzeichnis	wird (vorläufig) nicht umgesetzt
63	E17	—,b	\$p \$a \$6 \$Z	E01	—	\$a \$a \$6 \$Z	Angaben zum Inhalt, enthaltene Werke, Inhaltsverzeichnis	wird (vorläufig) nicht umgesetzt
64	517	a	\$p \$a	501  521	—  —	\$a \$Z  \$a,\$p, \$t,\$r	Beigefügte Werke	wird (vorläufig) nicht umgesetzt

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
65	E17	a	\$p \$a \$6	E01  E21	—  —	\$a \$6 \$Z  \$a,\$p, \$t,\$r,\$ 6	Beigefügte Werke	wird (vorläufig) nicht umgesetzt
66	517	c	\$a  \$p \$a  \$g \$r \$t \$Z	501  517  521	—  c  —	\$a \$Z  \$p \$a  \$p \$r \$t \$Z	Inhaltsverzeichnis Feld enthält v.a. BSB-IFK- Sammelfeld	wird (vorläufig) nicht umgesetzt
67	E17	c	\$a \$6 \$Z  \$p \$a \$6 \$Z  \$g \$r \$t \$6 \$Z	E01  E17  E21	—  c  —	\$a \$6 \$Z  \$p \$a \$6 \$Z  \$p \$r \$t \$6 \$Z	Inhaltsverzeichnis Feld enthält v.a. BSB-IFK- Sammelfeld	wird (vorläufig) nicht umgesetzt

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
	518	—		---			unzulässig, 6 Fälle	manuell korrigiert
68	518	a	\$p \$a	506	b	\$a \$a	Angaben zu Mitwirkenden oder Interpreten	518 Ind. a \$p und \$a werden so zusammengesetzt nach 506 Ind. b \$a geschrieben: "\$p: ""\$a"
69	519	—	\$a	520	—	\$a	Hochschulschriftenvermerk	
70	522	-	\$a	501???			Teilungsvermerk bei fortlaufenden Ressourcen	
71	524	—	\$p \$a	521	—	\$a \$a	Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke	524 \$p und 524 \$a werden so nach 521_ \$a geschrieben: "524 \$p: ""524 \$a"
72	525	—	\$p \$a	501	—	\$a \$a	Herkunftsangaben	525 Ind. _ \$p und \$a werden so zusammengesetzt nach 501 Ind. _ \$a geschrieben: "\$p: ""\$a" sonst: 525 \$a -> 501 \$a
73	526	_,x,y,z	p a g	787	—	i a, t g	Beziehung zu rezensierten Werken	s. Inhaltspaket I09
74	527			775, 776			Beziehung zu einer anderen Ausgabe	s. Inhaltspaket I09
75	528	_,x,y,z	p a g	787	—	i a, t g	Beziehung zu Rezensionen	s. Inhaltspaket I09
76	529			770			Beziehung zur Beilage	s. Inhaltspaket I09
77	530			772			Übergeordnete Einheit der Beilage	s. Inhaltspaket I09
78	531			780			Beziehung vom Nachfolger zum Vorgänger	s. Inhaltspaket I09
79	532			780			Beziehung zu früheren und späteren sowie zeitweise gültigen Titeln	s. Inhaltspaket I09
80	533			785			Beziehung vom Vorgänger zum Nachfolger	s. Inhaltspaket I09

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
81	534			787			In sonstiger Beziehung stehende Ressourcen	s. Inhaltspaket I09
82	554	—	\$a \$a \$a	520 551 501	— — —	\$o \$a \$a	Hochschulschriftennummer Musikaliennummer Allgemeine Anmerkungen	wenn in 051 Pos. 1-3 "u", dann Inhalt von 554 nach 520_ \$o (nach der Umsetzung von 519 -> 520) wenn in 051 Pos. 1-3 "m", dann Inhalt von 554 nach 551_ \$a sonst Inhalt nach 501 \$a
83	597	—	\$a \$v	597	—	\$a, \$v \$v	Gesamttitle Quelle	Wenn \$v nicht belegt, prüfen, ob in \$a die Zeichenfolge " ; " vorkommt; wenn ja, --> den Unterfeldinhalt nach dem ersten Vorkommen von " ; " nach \$v umsetzen, und \$a um die Zeichen ab " ; " kürzen
84	610–645						Segment Sekundärformen	gehört zum Inhaltspaket 05 (zurückgestellt)
85	652	_,a,b	\$a \$b	433 --	—	\$a	Spezifische Materialbenennung und Dateityp	zusammen mit Feld 653 (und 433) behandeln, s. Anlage "PRDA_I-07_Felder_652_653_433_Vorgabe"  Die Feldinhalte werden nicht in allen Fällen umgesetzt!
86	653	—	\$a \$b \$c \$d \$e	433 - 443 433 433 435 437	\$a - \$c \$a \$a \$a \$a		Physische Beschreibung der Computerdatei \$a = Anzahl und Materialbenennung physischer Einheiten \$b = Dateiumfang \$c = Sonstige physische und technische Angaben \$d = Physische Grösse des Datenträgers \$e = Begleitmaterial	zusammen mit Feld 653 (und 433) behandeln, s. Anlage "PRDA_I-07_Felder_652_653_433_Vorgabe"  Die Feldinhalte werden nicht in allen Fällen umgesetzt!
87	672	—	\$a	1XX			Autorenname in normierter Form	s. Inhaltspaket I11
88	673	—	\$a \$9	676	—	\$g \$9 \$4	Veranstaltungsort	\$a -> \$g \$4 mit "evp" belegen \$9 -> \$9
89	673	a	\$a \$9	676	—	\$g \$9 \$4	Erscheinungsort	\$a -> \$g \$4 mit "pup" belegen \$9 -> \$9

Lfd. Nr.	Quellfeld	Ind.	UF	Zielfeld	Ind.	UF	Inhalt	Bemerkungen bereinigt
90	673	b	\$a \$9	676	–	\$g \$9 \$4	Verbreitungsort	\$a -> \$g \$4 mit "dbp" belegen \$9 -> \$9
91	673	c	\$a \$9	676	–	\$g \$9 \$4	Hochschulort	\$a -> \$g \$4 mit "uvp" belegen \$9 -> \$9
92	673	d	\$a \$9	677	–	\$k \$9 \$4	Verlag/Drucker in normierter Form	\$a -> \$k (= überwiegender Fall) \$4 mit "pbl" belegen \$9 -> \$9
93	800 - 829						Segment Nichtstandardmäßige Nebeneintragungen	Inhaltspaket I10 (wird nicht umgesetzt)

## Anlage "PRDA\_I-07\_Felder\_652\_653\_433\_Vorgabe"

### Online-Ressourcen (Feld 050/8 g)

- wenn 652 belegt mit „online-ressource“ (unabhängig von Groß- und Kleinschreibung)  
UND 433 belegt (OHNE 653)
    - wenn in 433 "\*online ressource\*" ODER "\*online-ressource\*" ODER "\*electronic text\*" → 652 löschen
    - wenn in 433 andere Inhalte → Feld 433 belegen mit "1 Online-Ressource (ursprünglicher Inhalt von 433)" und Feld 652 löschen
  - wenn 652 belegt mit "online ressource" (Leerzeichen!) → Feld 433 belegen mit "1 Online-Ressource (ursprünglicher Feldinhalt von 433)" und Feld 652 löschen
  - wenn 433 und 653 belegt (OHNE 652)  
UND wenn in 653 "online-ressource" → Feld 433 belegen mit "1 Online-Ressource (ursprünglicher Feldinhalt von 433)" und Feld 653 löschen
  - wenn 433 NICHT belegt ist (652 und/oder 653 sind belegt) → → 433 belegen mit "1 Online-Ressource"
- wenn außerdem in 652 und 653 **nur** "Online-Ressource" steht  
→ 652 und 653 löschen

### Andere Ressourcen (Feld 050 an Pos. 8 nicht mit „g“ belegt)

- 653\_ \$d → 435, falls noch nicht belegt; \$d löschen
  - 653\_ \$e → 437, falls noch nicht belegt; \$e löschen
- danach:
- wenn 433 nicht belegt → → 433\_ belegen mit „653\_ \$a, \$b, \$c“
- außerdem:
- wenn 652 belegt mit
    - „optische speicherplatte“
    - „optische speicherplatten“
    - „optischer datenträger“→ 652 löschen