

RDA – Implementierung in Aleph-Systemen

Stand: 2016-10-06

1	Allgemeines, Rahmenbedingungen, Grundsatzentscheidungen	2
2	Übersicht	3
3	RDA-Kennzeichnung	4
4	IMD und Angaben zu Art des Inhalts, Datenträgertyp und musikalischer Ausgabeform	5
5	Beziehungen FRBR-Gruppe 2 zu FRBR-Gruppe 1	12
6	Werktitel und Angaben zur Musik	17
7	Erscheinungsvermerk	24
8	Physisches Medium, Toneigenschaften, Projektionseigenschaften von Filmen, Video-Eigenschaften, Eigenschaften einer digitalen Datei, Copyright-Informationen	28
9	Anmerkungen	35
9.1	Angaben zu Mitwirkenden, Interpreten, Vor- und Abspann	35
9.2	Anmerkung zur Zielgruppe	36
9.3	Hochschulschriftenvermerk (strukturiert)	37
9.4	Anmerkung zu Quellenangaben (z.B. Alte Drucke)	38
10	Beziehungen FRBR-Gruppe 1 zu FRBR-Gruppe 1	40
10.1	Beziehungen von Primär- und Sekundärformen	40
10.2	Beziehungen in den Anmerkungen	40
11	Zielgruppe	52
12	First/latest-Problematik	53
13	Mehrteilige Ressourcen / Teil-Ganzes-Beziehungen	55
14	Felder, die für nach RDA katalogisierte Aufnahmen nicht mehr verwendet werden	57
15	Indikatoren, die für nach RDA katalogisierte Aufnahmen nicht mehr benötigt werden	58

1 Allgemeines, Rahmenbedingungen, Grundsatzentscheidungen

Im Zuge der Einführung des neuen Regelwerkes Resource Description and Access (RDA) sind auch umfangreiche Anpassungen im Bereich des Aleph-Internformats (ASEQ-Kategorien¹) zu implementieren.

Die in der AG RDA, der Unterarbeitsgruppe fortlaufende Sammelwerke (UAG fS), der UAG GND, der UAG Musik und den unterschiedlichen Themenspeichergruppen (derzeit 27) besprochenen Festlegungen wurden auf Implementierungsaspekte untersucht und von der Themenspeichergruppe Implementierung (TGI) im Detail analysiert.

Parallel zur TGI werden in der AG *RDA in Aleph*, die sich aus Mitgliedern der Aleph-nutzenden Verbände zusammensetzt, die 36 neuen und über 60 zu ändernden ASEQ-Kategorien sowie die notwendigen Adaptionen für MAB2 (zur Belieferung bestimmter Lokalsysteme) festgelegt².

Festlegungen für neue bzw. Adaption bestehender ASEQ-Kategorien

- Neue Kategorien werden inhaltlich (Unterfeldstruktur) wenn möglich 1:1 aus MARC 21 übernommen
 - Ausnahmen
 - Redundanzen (z.B. \$2rdacontent)
 - MARC 21 Indikatoren (z.B. 2. Indikator in ASEQ \$A)
 - bereits jetzt implementierte Anpassungen (GND-Projekt)
 - IDNR (immer \$9 statt \$0)
 - Zusätze (\$h statt \$g)
- Ist noch keine ASEQ-Kategorie vorhanden, dann wird
 - entweder die MARC 21 Feldbezeichnung übernommen, wenn es inhaltlich in das ASEQ-Segment passt, z.B.: 380, 381, 382, 383 und 384
 - oder im passenden Bereich eine neue ASEQ-Kategorie definiert, z. B: 060, 061, 062, 064, 303, 506, 514, 521, 539, 649, 677, 678
- Ist bereits eine ASEQ-Kategorie vorhanden, so wird sie,
 - wenn die Anforderungen mit der vorhandenen Feldstruktur und den Inhalten kompatibel sind, angepasst, z.B. 030, 100ff, 200ff (oder z.B. der Wiederholungsfaktor bei Anmerkungen in 5XX erhöht),
 - oder – falls die Anpassung zu aufwändig wäre – im passenden Bereich eine neue ASEQ-Kategorie definiert, z.B. 303 (statt 304), 362 (statt 361), 419 (statt 410, 415, 415, 417, 418), 520 (statt 519), 521 (statt 517b) und 676 (statt 673)

Festlegungen für MAB2

- Neue Kategorien werden immer 1:1 von ASEQ nach MAB2 transferiert.
- Bei bestehenden Kategorien werden die notwendigen Anpassungen unter Berücksichtigung der bestehenden MAB2-Struktur eingepflegt.
- Zusätzlich werden bei einigen Kategorien die Anzahl der Wiederholungen erhöht.
- Bestimmte Kategorien werden für nach RDA katalogisierte Aufnahmen nicht mehr verwendet.
- Bei einigen Kategorien werden bestimmte Indikatoren nicht mehr verwendet.
- Zusätzlich zu den Formatanpassungen gibt es inhaltliche Änderungen.

¹ ASEQ = auf MAB2 basierendes Aleph-Internformat (Aleph-SEquential)

² siehe auch <https://wiki.zib.de/confluence/display/marc2aseq/RDA+in+Aleph>

2 Übersicht

RDA-Adaptionen	ASEQ	NEU	MARC 21	Benennung
RDA-Kennzeichnung	030		040	Codierte Angaben zum Datensatz
IMD – Inhalts-, Medien- und Datenträgertyp	060	NEU	336	Inhaltstyp
	061	NEU	337	Medientyp
	062	NEU	338	Datenträgertyp
	064	NEU	655	Angaben zu Art des Inhalts, erweiterte Datenträgertypen, musikalische Ausgabeform
Mehrteilige Ressourcen / Teil-Ganzes-Beziehungen	089		245	Bandbezeichnung und -zählung
	451ff		490	Haupttitel der Reihe und Zählung innerhalb der Reihe
	597		773	Gesamttitelangabe der Quelle
Beziehungen FRBR2 zu FRBR 1	100ff		100, 700	1. bis 25. Person
	200ff		110, 710, 711	1. bis 25. Körperschaft
Werktitel und Musik	303	NEU	130, 240, 7XX	Bevorzugter Titel des Werkes
	362	NEU	249	Manifestationstitel von weiteren verkörperten Werken
	521	NEU	505	Angaben zum Inhalt
	380	NEU	380	Form-/Gattungsbegriffe eines Werkes
	381	NEU	381	Weitere Unterscheidungsmerkmale eines Werkes
	382	NEU	382	Besetzung im Musikbereich
	383	NEU	383	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerkes
	384	NEU	384	Tonart
Erste/Frühere Titel	375	NEU	247	Erste/Frühere Titel
Veröffentlichungsangaben	419	NEU	264	Angaben zu Veröffentlichung, Entstehung, Vertrieb, Hersteller und Copyright-Datum
	676	NEU	751	Orte in normierter Form
	677	NEU	700, 710 z.B. \$4 pbl	Verleger, Drucker, Vertrieb, Hersteller in normierter Form
Physisches Medium Toneigenschaften Projektionseigenschaften Videoeigenschaften Eigenschaften einer digitalen Datei Copyright-Informationen	439	NEU	340	Physisches Medium
	440	NEU	344	Toneigenschaften
	441	NEU	345	Projektionseigenschaften
	442	NEU	346	Videoeigenschaften
	443	NEU	347	Eigenschaften einer digitalen Datei
	444	NEU	542	Copyright-Informationen
Anmerkungen ³	506	NEU	508, 511	Angaben zu Mitwirkenden, Interpreten, Vor- und Abspann
	514	NEU	521	Altersfreigabe von Filmen/Computerspielen
	520	NEU	502	Hochschulschriftenvermerk (strukt.)
	539	NEU	510	Quellenangaben (z. B. AlteDrucke)
Beziehungen FRBR1 zu FRBR 1	649	NEU	775, 776	Original oder Reproduktion der vorliegenden Ausgabe
	770	NEU	770	Beilage
	772	NEU	772	Übergeordnete Einheit der Beilage
	775	NEU	775	Andere Ausgabe bei identischer physischer Form
	776	NEU	776	Andere Ausgabe bei unterschiedlicher physischer Form
	777	NEU	777	Erschienen mit
	780	NEU	780	Vorgänger
	785	NEU	785	Nachfolger
	787	NEU	787	In sonstiger Beziehung stehende Ressource
Zielgruppe	678	NEU	385	Zielgruppe

³ Einige Änderungen gegenüber der bisherigen Erfassung. So werden z.B. Anmerkungen wie 508, 510, 511, 512 mit RDA in Feld 501 erfasst.

3 RDA-Kennzeichnung

Betroffene ASEQ-Kategorie:

030 Codierte Angaben zum Datensatz **AEND**

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- nicht wiederholbar
- obligatorisch
- in den Satztypen h und u

Feste Struktur von 13 Zeichen⁴

Änderung in Position 4

4 Regeln für die Formalerschließung

c = RAK-WB
:
r = RDA

Beispiel ASEQ

```
030 L a|1u|r| | | | | | | |
```

Beispiel MAB2

```
030 a|1u|r| | | | | | | |
```

Beispiel MARC 21 [DNB-Variante und Standard MARC 21]

```
040 ... $e|rda ...
```

⁴ Füllzeichen „|“ = Pipe (Pipes am Ende müssen nicht gesetzt sein)

4 IMD und Angaben zu Art des Inhalts, Datenträgertyp und musikalischer Ausgabeform

Betroffene ASEQ-Kategorien:

060 Inhaltstyp NEU
061 Medientyp NEU
062 Datenträgertyp NEU
064 Angaben zu Art des Inhalts, Datenträger und musikalischer Ausgabeform NEU

060 Inhaltstyp NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar (Sequenzierung in \$8)
- obligatorisch (nicht bei Altdaten)
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a Inhaltstyp in Textform (NW, fakultativ, \$a oder \$b muss belegt sein)
\$b Inhaltstyp in codierter Form (NW, fakultativ, \$a oder \$b muss belegt sein)
\$2 Quelle zum Inhaltstyp (NW, fakultativ)
\$3 Inhaltstyp, Angabe des Teils (NW, fakultativ)
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)

061 Medientyp NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar (Sequenzierung in \$8)
- obligatorisch (nicht bei Altdaten)
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a Medientyp in Textform (NW, fakultativ, \$a oder \$b muss belegt sein)
\$b Medientyp in codierter Form (NW, fakultativ, \$a oder \$b muss belegt sein)
\$2 Quelle zum Medientyp (NW, fakultativ)
\$3 Medientyp, Angabe des Teils (NW, fakultativ)
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)

062 Datenträgertyp NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar (Sequenzierung in \$8)
- obligatorisch (nicht bei Altdaten)
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a Datenträgertyp in Textform (NW, fakultativ, \$a oder \$b muss belegt sein)
\$b Datenträgertyp in codierter Form (NW, fakultativ, \$a oder \$b muss belegt sein)
\$2 Quelle zum Datenträgertyp (NW, fakultativ)
\$3 Datenträgertyp, Angabe des Teils (NW, fakultativ)
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)

Anmerkungen zu den IMD-Feldern

- Die aktive Erfassung bei 060, 061 und 062 erfolgt immer in **\$b** (codierte Form). Hier wird eine Strg+F8-Liste hinterlegt.
- Die Textformen können in Abhängigkeit der gewünschten Funktionalität mittels einer zentralen Tabelle aus der codierten Form abgeleitet werden. Die deutsche Textform kann virtuell in das Unterfeld **\$a**, die Textform einer anderen Katalogisierungssprache in das virtuelle Unterfeld **\$c** gestellt werden. Diese Belegungen können dann je Funktionalität z.B. für verschiedene Anzeigen, Indexierung, Publishing herangezogen werden. Bei Datenübernahmen aus Fremddatenquellen wird die Textform über die zentrale Tabelle in die codierte Form umgesetzt. Die Textform wird nur dann in **\$a** gespeichert, wenn kein Code abgeleitet werden kann. Um widersprüchliche Angaben zu vermeiden, darf nur entweder **\$b** oder **\$a** gefüllt sein.
- Die Angabe der Quelle in **\$2** wird nur dann importiert bzw. erfasst, wenn sie nicht rda (also z.B. bei 061 **\$2rdamedia**) entspricht.
- Bei wiederholten Kategorien 06X (z.B. Medienkombinationen) muss eine Sequenzierung in **\$8** erfasst werden, um die korrekte Zuordnung zu gewährleisten. Diese Sequenzierung wird numerisch erfasst (für den MARC 21 Export bzw. den MARC 21 Import muss dann noch die in MARC 21 übliche Regelung mit Suffix "\x" maschinell ergänzt werden).
- Die Angabe zum Datenträgertyp eines Teils (bei Medienkombinationen) in **\$3** wird nicht aktiv erfasst.

Beispiele ASEQ

```
060 L $btxt
061 L $bn
062 L $bnc
```

expandierte Version (z.B. **\$a** Display, **\$c** Export, ...)

```
060 L $aText $btxt $cText
061 L $aohne Hilfsmittel zu benutzen $bn $cunmediated
062 L $aBand $bn $cvolume
```

Medienkombination, Sequenzierung

- aufgeführte Musik, auditive Medien, Audiodisk
- zweidimensionales bewegtes Bild, Videomaterial, Videodisk
- Text, ohne Hilfsmittel zu benutzen, Blatt

```
060 L $bprm $81
060 L $btdi $82
060 L $btxt $83
061 L $bs $81
061 L $bv $82
061 L $bn $83
062 L $bsd $81
062 L $bvd $82
062 L $bnb $83
```

Medienkombination, Sequenzierung, Angabe eines Teils

- Text, ohne Hilfsmittel zu benutzen, Band
- gesprochenes Wort, audio, Audiodisk
- Computerdaten, Computermedien, Computerdisk

```
060 L $btxt $3Lehrbuch $81
060 L $bspw $3Kurs-CDs $82
060 L $bcod $3Vokabeltrainer $83
061 L $bn $3Lehrbuch $81
061 L $bs $3Kurs-CDs $82
061 L $bc $3Vokabeltrainer $83
062 L $bnc $3Lehrbuch $81
062 L $bsd $3Kurs-CDs $82
062 L $bcd $3Vokabeltrainer $83
```

Codierung konnte nicht umgesetzt werden (z.B. Tippfehler)

```
060 L $btxt
061 L $aunmediated
062 L $bnc
```

Quelle ist nicht RDA

```
060 L $btxt $2isbdcontent
061 L $bx $2isbdmedia
062 L $bxy $2amg
```

Werte in **\$b** sind fingiert

Beispiele MAB2

```
060 $aText $btxt
061 $aohne Hilfsmittel zu benutzen $bn
062 $aBand $bnc
```

Medienkombination (siehe ASEQ)

```
060 $aaufgeführte Musik $bprm $81
060 $azweidimensionales bewegtes Bild $btdi $82
060 $aText $btxt $83
061 $aaudio $bs $81
061 $avideo $bv $82
061 $aohne Hilfsmittel zu benutzen $bn $83
062 $aAudioidisk $bsd $81
062 $aVideodisk $bvd $82
062 $aBlatt $bnb $83
```

```
060 $aText $btxt $3Lehrbuch $81
060 $agesprochenes Wort $bspw $3Kurs-CDs $82
060 $aComputerdaten $bcod $3Vokabeltrainer $83
061 $aohne Hilfsmittel zu benutzen $bn $3Lehrbuch $81
061 $aaudio $bs $3Kurs-CDs $82
061 $aComputerdaten $bc $3Vokabeltrainer $83
062 $aBand $bnc $3Lehrbuch $81
062 $aAudioidisk $bsd $3Kurs-CDs $82
062 $aComputerdisk $bcd $3Vokabeltrainer $83
```

Codierung konnte nicht umgesetzt werden (z.B. Tippfehler)

```
060 $aText $btxt
061 $aunmediated
062 $aBand $bnc
```

Quelle ist nicht RDA

```
060 $btxt $2isbdcontent
061 $bx $2isbdmedia
062 $bxy $2amg
```

Beispiele MARC 21 [DNB-Variante und Standard MARC 21]

```
336 $aText $btxt $2rdacontent
337 $aohne Hilfsmittel zu benutzen $bn $2rdamedia
338 $aBand $bnc $2rdacarrier
```

Medienkombination (siehe ASEQ)

```
336 $bprm $2rdacontent $81\x
336 $btdi $2rdacontent $82\x
336 $btxt $2rdacontent $83\x
```

```

337 $bs $2rdamedia $81\x
337 $bv $2rdamedia $82\x
337 $bn $2rdamedia $83\x
338 $bsd $2rdacarrier $81\x
338 $bvd $2rdacarrier $82\x
338 $bnb $2rdacarrier $83\x
336 $btxt $2rdacontent $3Lehrbuch $81\x
336 $bspw $2rdacontent $3Kurs-CDs $82\x
336 $bcod $2rdacontent $3Vokabeltrainer $83\x
337 $bn $2rdamedia $3Lehrbuch $81\x
337 $bs $2rdamedia $3Kurs-CDs $82\x
337 $bc $2rdamedia $3Vokabeltrainer $83\x
338 $bnc $2rdacarrier $3Lehrbuch $81\x
338 $bsd $2rdacarrier $3Kurs-CDs $82\x
338 $bcd $2rdacarrier $3Vokabeltrainer $83\x

```

oder auch ...

```

336 $aaufgeführte Musik $bprm $2rdacontent $81\x
336 $azweidimensionales bewegtes Bild $btdi $2rdacontent $82\x
336 $aText $btxt $2rdacontent $3Covertext $83\x
337 $aaudio $bs $2rdamedia $81\x
337 $avideo $bv $2rdamedia $82\x
337 $aohne Hilfsmittel zu benutzen $bn $2rdamedia $3Covertext $83\x
338 $aAudiodisk $bsd $2rdacarrier $81\x
338 $aVideodisk $bvd $2rdacarrier $82\x
338 $aBlatt $bnb $2rdacarrier $3Covertext $83\x

```

```

336 $aText $btxt $2rdacontent $3Lehrbuch $81\x
336 $agesprochenes Wort $bspw $2rdacontent $3Kurs-CDs $82\x
336 $aComputerdaten $bcod $2rdacontent $3Vokabeltrainer $83\x
337 $aohne Hilfsmittel zu benutzen $bn $2rdamedia $3Lehrbuch $81\x
337 $aaudio $bs $2rdamedia $3Kurs-CDs $82\x
337 $aComputerdaten $bc $2rdamedia $3Vokabeltrainer $83\x
338 $aBand $bnc $2rdacarrier $3Lehrbuch $81\x
338 $aAudiodisk $bsd $2rdacarrier $3Kurs-CDs $82\x
338 $aComputerdisk $bcd $2rdacarrier $3Vokabeltrainer $83\x

```

oder auch englische Textform in \$a (aus ASEQ \$c)

Codierung konnte nicht umgesetzt werden (z.B. Tippfehler)

```

336 $btxt $2rdacontent
337 $aummediated $2rdamedia
338 $bnc $2rdacarrier

```

oder auch ...

```

336 $aText $btxt $2rdacontent
337 $aummediated $2rdamedia
338 $aBand $bnc $2rdacarrier

```

Quelle ist nicht RDA

```

336 $btxt $2isbdcontent
337 $bx $2isbdmedia
338 $bxy $2amg

```


064 Angaben zu Art des Inhalts, erweiterte Datenträgertypen und musikalische Ausgabeform **NEU**

Indikator

blank	=	nicht definiert
a	=	Art des Inhalts
b	=	Erweiterte Datenträgertypen
c	=	Musikalische Ausgabeform

Vorkommen

- wiederholbar (Sequenzierung in \$8)
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Art des Inhalts/Datenträgertyp/Ausgabeform (NW, obligatorisch)
\$x	Allgemeine Unterteilung (W, fakultativ)
\$y	chronologische Unterteilung (W, fakultativ)
\$z	geografische Unterteilung (W, fakultativ)
\$2	Quelle zu Art des Inhalts, Datenträgertyp, Musikalischer Ausgabeform (NW, fakultativ)
\$3	Angabe des Teils (NW, fakultativ)
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)
\$9	GND-IDNR (NW, fakultativ)

Anmerkungen

- Nähere Informationen: Festlegungen zu den Formangaben https://wiki.dnb.de/x/Kqv_BQ
- Die aktive Erfassung von 064 kann mittels Strg+F3 zur GND unterstützt werden. Die Übernahme eines Sachbegriffes erfolgt dann immer in **\$s** (beim Abspeichern wird das Unterfeld „s“ auf „a“ gemappt. Dieser Automatismus ist z.B. innerhalb der GND bei den Kategorien 3XX bereits implementiert.
- Bei der Implementierung müssen in der scancode.dat Unterfelder wie **\$y**, **\$z**, **\$2**, **\$3** und **\$8** vor dem Überschreiben durch den GND-Eintrag geschützt werden!
- Die Erfassung von 064 kann auch mittels einer Auswahlliste (tag_text.dat) unterstützt werden, in der jeweils Begriff und GND-ID hinterlegt sind.

Beispiele ASEQ

Medienkombination, Sequenzierung

- aufgeführte Musik, auditive Medien, Audiodisk
- zweidimensionales bewegtes Bild, Videomaterial, Videodisk
- Text, ohne Hilfsmittel zu benutzen, Blatt

Medienkombination, Sequenzierung, Angabe eines Teils

- Text, ohne Hilfsmittel zu benutzen, Band
- gesprochenes Wort, audio, Audiodisk
- Computerdaten, Computermedien, Computerdisk

```
060 L $bprm $81
060 L $btdi $82
060 L $btxt $83
061 L $bs $81
061 L $bv $82
061 L $bn $83
062 L $bsd $81
062 L $bvd $82
062 L $bnb $83
```

```
060 L $btxt $3Lehrbuch $81
060 L $bspw $3Kurs-CDs $82
060 L $bcod $3Vokabeltrainer $83
061 L $bn $3Lehrbuch $81
```

061 L \$bs \$3Kurs-CDs \$82
 061 L \$bc \$3Vokabeltrainer \$83
 062 L \$bnc \$3Lehrbuch \$81
 062 L \$bsd \$3Kurs-CDs \$82
 062 L \$bcd \$3Vokabeltrainer \$83

064b L \$aBlu-Ray-Disc \$9 (DE-588) 7597887-8

064a L \$aAufsatzsammlung \$9 (DE-588) 9143413-4
 064a L \$aBibliografie \$9 (DE-588) 4006432-3
 064a L \$aBiografie \$y1957-1964 \$9 (DE-588) 4006804-3
 064b L \$aCD-ROM \$9 (DE-588) 4139307-7
 064c L \$aChorbuch \$9 (DE-588) 4147892-7

Beispiele MAB2

060 \$aaufgeführte Musik \$bprm \$81
 060 \$azweidimensionales bewegtes Bild \$btdi \$82
 060 \$aText \$btxt \$83
 061 \$aaudio \$bs \$81
 061 \$avideo \$bv \$82
 061 \$aohne Hilfsmittel zu benutzen \$bn \$83
 062 \$aAudiodisk \$bsd \$81
 062 \$aVideodisk \$bvd \$82
 062 \$aBlatt \$bnb \$83

060 \$aText \$btxt \$3Lehrbuch \$81
 060 \$agesprochenes Wort \$bspw \$3Kurs-CDs \$82
 060 \$aComputerdaten \$bcod \$3Vokabeltrainer \$83
 061 \$aohne Hilfsmittel zu benutzen \$bn \$3Lehrbuch \$81
 061 \$aaudio \$bs \$3Kurs-CDs \$82
 061 \$aComputerdaten \$bc \$3Vokabeltrainer \$83
 062 \$aBand \$bnc \$3Lehrbuch \$81
 062 \$aAudiodisk \$bsd \$3Kurs-CDs \$82
 062 \$aComputerdisk \$bcd \$3Vokabeltrainer \$83

064b \$aBlu-Ray-Disc \$9 (DE-588) 7597887-8

064a \$aAufsatzsammlung \$9 (DE-588) 9143413-4
 064a \$aBibliografie \$9 (DE-588) 4006432-3
 064a \$aBiografie \$y1957-1964 \$9 (DE-588) 4006804-3
 064b \$aCD-ROM \$9 (DE-588) 4139307-7

064c \$aChorbuch \$9 (DE-588) 4147892-7

Beispiele MARC 21

336 \$aaufgeführte Musik \$bprm \$2rdacontent \$81\x
 336 \$azweidimensionales bewegtes Bild \$btdi \$2rdacontent \$82\x
 336 \$aText \$btxt \$2rdacontent \$83\x
 337 \$aaudio \$bs \$2rdamedia \$81\x
 337 \$avideo \$bv \$2rdamedia \$82\x
 337 \$aohne Hilfsmittel zu benutzen \$bn \$2rdamedia \$83\x
 338 \$aAudiodisk \$bsd \$2rdacarrier \$81\x
 338 \$aVideodisk \$bvd \$2rdacarrier \$82\x
 338 \$aBlatt \$bnb \$2rdacarrier \$83\x

336 \$aText \$btxt \$2rdacontent \$3Lehrbuch \$81\x
 336 \$agesprochenes Wort \$bspw \$2rdacontent \$3Kurs-CDs \$82\x
 336 \$aComputerdaten \$bcod \$2rdacontent \$3Vokabeltrainer \$83\x
 337 \$aohne Hilfsmittel zu benutzen \$bn \$2rdamedia \$3Lehrbuch \$81\x
 337 \$aaudio \$bs \$2rdamedia \$3Kurs-CDs \$82\x
 337 \$aComputerdaten \$bc \$2rdamedia \$3Vokabeltrainer \$83\x
 338 \$aBand \$bnc \$2rdacarrier \$3Lehrbuch \$81\x
 338 \$aAudiodisk \$bsd \$2rdacarrier \$3Kurs-CDs \$82\x
 338 \$aComputerdisk \$bcd \$2rdacarrier \$3Vokabeltrainer \$83\x

655 7 \$0 (DE-588) 7597887-8 \$aBlu-Ray-Disc \$2gnd-carrier
655 7 \$0 (DE-588) 9143413-4 \$aAufsatzsammlung \$2gnd-content
655 7 \$0 (DE-588) 4006432-3 \$aBibliografie \$2gnd-content
655 7 \$0 (DE-588) 4006804-3 \$aBiografie \$y1957-1964 \$2gnd-content
655 7 \$0 (DE-588) 4139307-7 \$aCD-ROM \$2gnd-carrier

655 7 \$0 (DE-588) 4147892-7 \$aChorbuch \$2gnd-music

5 Beziehungen FRBR-Gruppe 2 zu FRBR-Gruppe 1

Beziehungen von z.B. Verlegern, Druckern, bzw. z.B. Druckorten, Erscheinungsorten siehe Kapitel 7

Betroffene ASEQ-Kategorien:

100	Name der 1. Person/Familie	AEND
104	Name der 2. Person/Familie	AEND
:		
196	Name der 25. Person/Familie	AEND
200	Name der 1. Körperschaft	AEND
204	Name der 2. Körperschaft	AEND
:		
296	Name der 25. Körperschaft	AEND

100	Name der 1. Person/Familie	AEND
------------	-----------------------------------	-------------

Indikator⁵

blank	=	Name des 1. Geistigen Schöpfers
b	=	Name der 1. sonstigen Person/Familie
–	=	Name des 1. Geistigen Schöpfers in Originalschrift ⁶
B	=	Name der 1. sonstigen Person/Familie in Originalschrift

Vorkommen

- nicht wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Name (unstrukturiert) (NW, fakultativ, \$a oder \$p muss belegt sein)
\$p	Name (strukturiert, GND) (NW, fakultativ, \$a oder \$p muss belegt sein)
\$n	Zählung (NW, fakultativ)
\$c	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium (NW, fakultativ)
\$d	Lebens-/Wirkungsdaten (NW, fakultativ)
\$3	Beziehungskennzeichnung in deutscher Sprache (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$4	Beziehungscode (Strg+F8 Liste) (W, fakultativ)
\$5	Beziehungskennzeichnung in einer anderen Katalogisierungssprache (W, fakultativ) wird nicht aktiv erfasst
\$9	GND-IDNR (NW, fakultativ)

bei Altdateien (RAK-WB):

\$b	Funktionsbezeichnung (NW, fakultativ, in eckigen Klammern)
-----	--

104	Name der 2. Person/Familie	AEND
:		
196	Name der 25. Person/Familie	AEND

Indikator

a	=	Name des 2. Geistigen Schöpfers
b	=	Name der 2. sonstigen Person/Familie
A	=	Name des 2. Geistigen Schöpfers in Originalschrift ⁷
B	=	Name der 2. sonstigen Person/Familie in Originalschrift

⁵ Bei Altdateien RAK-WB sind noch die Indikatoren c, e und f möglich (bei 2XX die Indikatoren c und e)

⁶ Entspricht dem OBV-Set-Up. Im BVB bzw. hbz sind die Originalschriften in anderen Kategorien definiert. So ist z.B. die Originalschrift von 104 in A04, von 216 in B16, von 331 in C31 ...

⁷ Entspricht dem OBV-Set-Up. Im BVB bzw. hbz sind die Originalschriften in anderen Kategorien definiert. So ist z.B. die Originalschrift von 104 in A04, von 216 in B16, von 331 in C31 ...

Vorkommen

- nicht wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Name (unstrukturiert) (NW, fakultativ, \$a oder \$p muss belegt sein)
\$p	Name (strukturiert, GND) (NW, fakultativ, \$a oder \$p muss belegt sein)
\$n	Zählung (NW, fakultativ)
\$c	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium (NW, fakultativ)
\$d	Lebens-/Wirkungsdaten (NW, fakultativ)
\$3	Beziehungskennzeichnung (dt.) (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$4	Beziehungscode (Strg+F8 Liste) (W, fakultativ)
\$5	Beziehungskennzeichnung (in einer anderen Katalogisierungssprache) (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9	GND-IDNR (NW, fakultativ)

bei Altdaten (RAK-WB):

\$b	Funktionsbezeichnung (NW, fakultativ, in eckigen Klammern)
-----	--

200 Name der 1. Körperschaft

AEND

Indikator

blank	=	Name des 1. Geistigen Schöpfers
b	=	Name der 1. sonstigen Körperschaft
–	=	Name des 1. Geistigen Schöpfers in Originalschrift
B	=	Name der 1. sonstigen Körperschaft in Originalschrift

Vorkommen

- nicht wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Körperschaft, Konferenz, Gebietskörperschaft (unstrukturiert) (NW, fakultativ, \$a oder \$k oder \$e oder \$g muss belegt sein)
\$k	Körperschaft (strukturiert, GND) (NW, fakultativ, \$a oder \$k oder \$e oder \$g muss belegt sein)
\$e	Konferenz (strukturiert, GND) (NW, fakultativ, \$a oder \$k oder \$e oder \$g muss belegt sein)
\$g	Gebietskörperschaft (strukturiert, GND) (NW, fakultativ, \$a oder \$k oder \$e oder \$g muss belegt sein)
\$b	Untergeordnete Körperschaft, untergeordnete Einheit (W, fakultativ)
\$n	Zählung (W, fakultativ)
\$h	Zusatz (W, fakultativ)
\$c	Ort der Konferenz (W, fakultativ)
\$d	Datum der Konferenz (NW, fakultativ)
\$x	Allgemeine Unterteilung (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$z	Geografische Unterteilung (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$3	Beziehungskennzeichnung (dt.) (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$4	Beziehungscode (Strg+F8 Liste) (W, fakultativ)
\$5	Beziehungskennzeichnung (in einer anderen Katalogisierungssprache) (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9	GND-IDNR (NW, fakultativ)

204 Name der 2. Körperschaft AEND

:

296 Name der 25. Körperschaft AEND

Indikator

a	=	Name des 2. Geistigen Schöpfers
b	=	Name der 2. sonstigen Körperschaft
A	=	Name des 2. Geistigen Schöpfers in Originalschrift
B	=	Name der 2. sonstigen Körperschaft in Originalschrift

Vorkommen

- nicht wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Körperschaft, Konferenz, Gebietskörperschaft (unstrukturiert) (NW, fakultativ, \$a oder \$k oder \$e oder \$g muss belegt sein)
\$k	Körperschaft (strukturiert, GND) (NW, fakultativ, \$a oder \$k oder \$e oder \$g muss belegt sein)
\$e	Konferenz (strukturiert, GND) (NW, fakultativ, \$a oder \$k oder \$e oder \$g muss belegt sein)
\$g	Gebietskörperschaft (strukturiert, GND) (NW, fakultativ, \$a oder \$k oder \$e oder \$g muss belegt sein)
\$b	Untergeordnete Körperschaft, untergeordnete Einheit (W, fakultativ)
\$n	Zählung (W, fakultativ)
\$h	Zusatz (W, fakultativ)
\$c	Ort der Konferenz (W, fakultativ)
\$d	Datum der Konferenz (NW, fakultativ)
\$x	Allgemeine Unterteilung (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$z	Geografische Unterteilung (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$3	Beziehungskennzeichnung (dt.) (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$4	Beziehungscode (Strg+F8 Liste) (W, fakultativ)
\$5	Beziehungskennzeichnung (in einer anderen Katalogisierungssprache) (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9	GND-IDNR (NW, fakultativ)

Anmerkungen

- Die Beziehungscode werden in **\$4** (bei Personen bisher **\$b**) erfasst.
- Beziehungscode werden **auch bei Körperschaften, Konferenzen und Gebietskörperschaften** in 2XX erfasst!
- **\$4 ist wiederholbar** und die Beziehungscode werden **ohne eckige Klammern** eingegeben. Im Zuge der Einführung von Beziehungskennzeichen bei den Körperschaften hätten wir in ASEQ mit **\$b** einen Konflikt mit der untergeordneten Körperschaft, ebenso bei Unterfeld **\$e** (Beziehungskennzeichnung) einen Konflikt mit dem Konferenznamen.
- **Erfassung der Codes über Strg+F8**
 - o physisch im Erfassungsformat **\$4**
 - o virtuell je Funktionalität – analog zu IMD - **\$3** und **\$5**
 - **\$3** Beziehungskennzeichnung (deutsch)
 - **\$5** Beziehungskennzeichnung (englisch oder die jeweilige Katalogisierungssprache)
 - **\$e** = MARC21 ist intern schon durch den Kongressnamen besetzt.
- **Code=aut bzw. oth nur in Ausnahmefällen:** Der Beziehungscode **aut**, der bislang beim Export durch den Indikator gesteuert wurde (100_, 104a, ...), wird nur in Ausnahmefällen vergeben, z.B. wenn die Person Herausgeber einer Zusammenstellung und gleichzeitig der Autor einzelner Beiträge ist; ansonsten kann der Relationscode **aut** wie auch die Beziehungskennzeichnung je Funktion (z.B. Anzeige, Export, Indexierung, Publishing) virtuell erzeugt werden. Das gilt genauso für z.B. 1XXb wenn kein **\$4** (bzw. früher **\$b**) vorhanden ist (Beziehungscode **oth**).
- Default-Wert **\$4aut** für Verfasser muss nicht eingegeben werden (Ausnahme: Kombination mit weiterer Beziehungskennzeichnung). Andere Beziehungskennzeichnungen für Verfasser müssen erfasst werden (z.B. cmp, oth, cre)

- Default-Wert **\$4oth** für sonstige Personen/Körperschaften muss nicht eingegeben werden.
- **Indikatoren f und e werden in \$4 abgebildet.** Die Indikatoren f und e bei 1XX bzw. e für 2XX (gefeierte Person und Interpret) werden zukünftig durch entsprechende Beziehungscodes ersetzt.
- **Indikator c entfällt.** Parallel dazu wird die Unterscheidung zwischen Indikator b und c (einteilige und zweiteilige Nebeneintragung) aufgegeben (in MARC 21 ohnehin nicht transportierbar).
- Die Erfassung erfolgt ausschließlich über Codes [Strg+F8 Liste] analog zur Lösung bei IMD.
- Die **Einschränkung auf max. drei Urheber** fällt weg, d.h. 112a ist in Zukunft der 4. Verfasser!

Beispiele ASEQ

```
100 L $pZabala, Bruno Mauricio <<de>> $d1682-1736 $9(DE-588)130121533
104b L $pWysocki, Josef $d1937-1996 $9(DE-588)119458322 $4edt
100b L $pAlthuber, Franz $9(DE-588)12951618X $4edt $4aut
104b L $pFerin, Barbara $9(DE-588)135217172 $4prf
100b L $pAbel, Wilhelm $d1904-1985 $9(DE-588)118646494 $4hnr
104b L $pWysocki, Josef $d1937-1996 $9(DE-588)119458322
```

expandierte Version (z.B. **\$3** Display, **\$5** Export, ...)

```
100 L $pZabala, Bruno Mauricio <<de>> $d1682-1736 $9(DE-588)130121533
   $3Verfasser $4aut $5author
104b L $pWysocki, Josef $d1937-1996 $9(DE-588)119458322 $3Herausgeber $4edt
   $5editor
100b L $pAlthuber, Franz $9(DE-588)12951618X $3Herausgeber $3Verfasser $4edt $4aut
   $5editor $5author
104b L $pFerin, Barbara $9(DE-588)135217172 $3performer $4prf $5performer
100b L $pAbel, Wilhelm $d1904-1985 $9(DE-588)118646494 $3Gefeierter $4hnr
   $5honoree
104b L $pWysocki, Josef $d1937-1996 $9(DE-588)119458322 $3Sonstige 4oth $5other
```

Beispiele MAB2

```
100 Zabala, Bruno Mauricio -de-
102a 130121533
104b Wysocki, Josef -[Herausgeber]-
106a 119458322
100b Althuber, Franz -[Herausgeber]--[Verfasser]-
102a 12951618X
104b Ferin, Barbara -[Ausführender]-
130a 135217172
100b Abel, Wilhelm -[Gefeierter]-
102a 118646494
104b Wysocki, Josef -[Sonstige]-
106a 119458322
```

Beispiel MARC 21 [DNB-Variante]

```
1001 $0(DE-588)130121533 $0(DE-101)130121533 $aZabala, Bruno Mauricio -de- $d 1682-
1736 $4aut $eVerfasser
7001 $0(DE-588)119458322 $0(DE-101)119458322 $aWysocki, Josef $d1937-1996 $4edt
   $eHerausgeber
7001 $0(DE-588)12951618X $0(DE-101)12951618X $aAlthuber, Franz $4edt $4aut
   $eHerausgeber $eVerfasser
7001 $0(DE-101)135217172 $0(DE-588)135217172 $aFerin, Barbara $4prf
7001 $0(DE-101)118646494 $0(DE-588)118646494 $aStenz, Markus $d1965- $4hnr
   $eGefeierter
7001 $0(DE-588)119458322 $0(DE-101)119458322 $aWysocki, Josef $d1937-1996 $4oth
   $eSonstige
```

Beispiel MARC 21 [Standard MARC 21]

```
1001 $aZabala, Bruno Mauricio -de- $d 1682-1736 $4aut $eauthor
7001 $aWysocki, Josef $d1937-1996 $4edt $eeditor
7001 $aAlthuber, Franz $4edt $4aut $eauthor $eeditor
7001 $aFerun, Barbara $4prf $eperformer
7001 $aStenz, Markus $d1965- $4hnr $ehonoree
7001 $aWysocki, Josef $d1937-1996 $4oth $eother
```


6 Werktitel und Angaben zur Musik

Betroffene ASEQ-Kategorien:

303	Bevorzugter Titel des Werkes	NEU
362	Manifestationstitel von weiteren verkörperten Werken	NEU
380	Form- / Gattungsbegriffe eines Werkes	NEU
381	Weitere Unterscheidungsmerkmale eines Werkes	NEU
382	Besetzung im Musikbereich	NEU
383	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerkes	NEU
384	Tonart	NEU
521	Angaben zum Inhalt	NEU

303 Bevorzugter Titel des Werkes **NEU**

Indikator

blank	=	Bevorzugter Titel des Werkes (NW, fakultativ)
t	=	In der Manifestation verkörperte Werke/In Beziehung stehende Werke (W, fakultativ)

Vorkommen

- nicht wiederholbar (Indikator blank), wiederholbar (Indikator t)
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Name (unstrukturiert) (NW, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
\$p	Person, bevorzugter Name (strukturiert, GND) (NW, fakultativ)
\$n	Zählung (NW, fakultativ)
\$c	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium (NW, fakultativ)
\$d	Lebens-/Wirkungsdaten (NW, fakultativ)
\$k	Körperschaft, bevorzugter Name (strukturiert, GND) (NW, fakultativ)
\$g	Geographikum (strukturiert, GND) (NW, fakultativ)
\$b	Untergeordnete Körperschaft, untergeordnete Einheit (W, fakultativ)
\$x	mehrgliedrige Benennung (W, fakultativ)
\$h	Zusatz (W, fakultativ)
\$e	Veranstaltung, bevorzugter Name (strukturiert, GND)(NW, fakultativ)
\$h	Veranstaltung, Zusatz (W, fakultativ)
\$n	Veranstaltung, Zählung (W, fakultativ)
\$d	Veranstaltung, Datum (NW, fakultativ)
\$c	Veranstaltung, Ort (W, fakultativ)
\$E	Veranstaltung, Unterordnung (W, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
\$t	Titel (NW, obligatorisch)
\$h	Zusatz (W, fakultativ)
\$m	Besetzung (W, fakultativ)
\$n	Zählung (W, fakultativ)
\$o	Angabe eines Musikarrangements (NW, fakultativ)
\$u	Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W, fakultativ)
\$r	Tonart (W, fakultativ)
\$s	Version (W, fakultativ)
\$x	mehrgliedrige Benennung (W, fakultativ)
\$v	Bemerkungen (W, fakultativ)
\$z	Bezeichnungen, Teilausgabe, Gattung (W, fakultativ)
\$H	Medium (NW, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
\$U	Zugehörigkeit (NW, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
\$f	Erscheinungsdatum eines Werkes (NW, fakultativ)
\$X	ISSN (NW, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
\$9	GND-IDNR (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

- \$Z Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
- \$6 Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

362 Weitere Titel etc. bei Zusammenstellungen NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

- \$a Weiterer Titel bei Zusammenstellungen (NW, obligatorisch)
- \$v Verantwortlichkeitsangabe zum weiteren Titel (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

- \$Z Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
- \$6 Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

380 Form- / Gattungsbegriffe eines Werkes NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

- \$a Form eines Werkes (W, obligatorisch)
- \$2 Angabe der Quelle (NW, fakultativ)
- \$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)
- \$9 GND-IDNR (NW, fakultativ)

381 Weitere Unterscheidungsmerkmale eines Werkes NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

- \$a Weitere Unterscheidungsmerkmale eines Werkes (W, obligatorisch)
- \$u URI (W, fakultativ)
- \$v Bemerkungen (W, fakultativ)
- \$2 Angabe der Quelle (NW, fakultativ)
- \$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)
- \$9 GND-IDNR (NW, fakultativ)

382 Besetzung im Musikbereich NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a Darstellungsmedium (W, fakultativ)
\$b Solist (W, fakultativ)
\$d weiteres Instrument des Solisten (W, fakultativ)
\$p Alternative Besetzung (W, fakultativ)
\$n Besetzungsstärke (W, fakultativ)
\$s Gesamtbesetzungsstärke (NW, fakultativ)
\$v Bemerkungen (W, fakultativ)
\$2 Angabe der Quelle (NW, fakultativ)
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)
\$9 GND-IDNR (NW, fakultativ)

383 Numerische Kennzeichnung eines Musikwerkes NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a Fortlaufende Zählung (W, fakultativ)
\$b Opus-Zählung (W, fakultativ)
\$c Zählung eines Werkverzeichnisses (W, fakultativ)
\$d Code des Werkverzeichnisses (NW, fakultativ)
\$e Verleger, der die Zählung verwendet hat (NW, fakultativ)
\$2 Angabe der Quelle (NW, fakultativ)
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)

384 Tonart NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- nicht wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a Tonart des Werkes (NW, fakultativ)
\$b Tonart der Fassung (NW, fakultativ)
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)

521 Angaben zum Inhalt NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in h- und u-Sätzen

Unterfelder

\$p einleitendes Präfix (NW, fakultativ)
\$a strukturierte Inhaltsangaben (NW, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
\$t Titel (NW, fakultativ)
\$r Verantwortlichkeitsangabe (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6 Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- Die Kategorie **303** (Indikatoren **blank**, **e**, **b** und **n**) wird bereits ab Mai 2014 im Rahmen der Verlinkung der DMA-EST GND-Sätze mit den Titeldaten aktiv genutzt. Die Kategorie **304** wird parallel dazu (tlw. aus **303** generiert) physisch im Datensatz vorgehalten.
- Mit RDA wird die Kategorie **303** (Indikatoren **blank** und **t**) die Kategorie **304 ersetzen**. Auch ohne Verlinkung mit der GND wird der Werktitel strukturiert (in der Form Autor/Titel, also z.B.: **\$p \$t**) in **303** erfasst.
- Manifestationstitel von weiteren in der Manifestation verkörperten Werken werden in einer neuen ASEQ Kategorie **362** (W) erfasst (analog zu MARC 21 249 soll hier die Möglichkeit bestehen für Titel (**\$a**) und Verantwortlichkeitsangaben (**\$v**) unterschiedliche Unterfelder zu verwenden).
- Angaben zum Inhalt (wie bspw. Titel von in Beziehung stehenden Manifestationen) werden in der neuen ASEQ Kategorie **521** (W) erfasst (in nicht wiederholbaren Unterfeldern für Titel (**\$t**) bzw. Verantwortlichkeitsangabe (**\$r**)). **\$a** wird vorgesehen für die Übernahme von strukturierten Inhaltsangaben aus dem internationalen Datenaustausch. **\$p** ist nur fakultativ zu belegen (Beziehungskennzeichnung "Enthält" ist nicht zu erfassen!).
- Die musikspezifischen Kategorien **380** bis **384** sollen nur dann aktiv erfasst werden, wenn
 - o keine GND-Verlinkung möglich ist, bzw.
 - o wenn bestimmte Informationen manifestationsspezifisch sind, z.B. kann bei einem Arrangement die Angabe anderer (bzw. weiterer) Besetzungen im Musikbereich (**382**) notwendig sein.
- Sowohl für **380** als auch für **382** würde bei einer Strg+F3-Übernahme aus der GND dann folgendes notwendig werden: Unterfelder, die nur im Titel nicht jedoch im GND-Satz vorkommen, müssten via scancode.dat geschützt werden (analog zur derzeitigen Praxis bei den Funktionsbezeichnungen von Personen).
- Eine Verknüpfung mit der GND ist funktionell nicht vorgesehen. Wenn die GND als Schreibhilfe verwendet wird, kann die GND-Nummer in **\$9** sicher auch für eventuelle zukünftige Anwendungen nicht schaden. In diesem Fall würden wir bei einem Export **\$2**gnd generieren, jedoch im ASEQ-Format nicht vorsehen. **\$9** ist fakultativ und es kann jederzeit in **\$a** nicht-kontrolliertes Vokabular eingetragen werden.
Die **\$a (\$s)**-Problematik bei der Übernahme mittels Strg+F3 könnte man analog zur GND lösen indem nach dem Abspeichern ein RENAME von **\$s** auf **\$a** durchgeführt.
Eine ähnliche Problematik mit Unterfeldern gibt es auch in der 380 (Form eines Werkes). Hier mussten wir **\$t** in der GND gesondert behandeln. Wir hätten hierzu auch gerne Feedback von Musik-ExpertInnen und pragmatische Lösungen.
- Es fehlen noch die Beschlüsse der UAG Musik zur Anwendung der Felder.

Beispiele ASEQ

```
100 L $pBach, Johann Sebastian $d1685-1750 $9(DE-588)...
303 L $pBach, Johann Sebastian $d1685-1750 $tSonaten $mFl $mBc $nBMV 1033 - 1035
    $uSonate $nBMV 1035 $9(DE-588)... $zArr.
331 L $a6. sonate
335 L $a(flûte et piano)
359 L $aJ. S. Bach
382 L $sSaxophon $9(DE-588)...
```

382 L \$sKlavier \$9(DE-588)...
403 L \$aKlavierpartitur, Stimme. Ausgabe für Saxophon und Klavier

Zusammenstellungen ohne übergeordnetem Titel (ein Geistiger Schöpfer)

100 L \$pClark, Mary Higgins \$d1929- \$9(DE-588)119451832
104b L \$pHilbertz, Regina \$d1941- \$9(DE-588)133531090 \$4trl
108b L \$pNagel, Heinz \$4trl
303t L \$pClark, Mary Higgins \$d1929- \$tI'll be seeing you \$9(DE-588)...
303t L \$pClark, Mary Higgins \$d1929- \$tAll around the town \$9(DE-588)...
331 L \$a<<Das>> fremde Gesicht
359 L \$aÜbersetzung: Regina Hilbertz
362 L \$aDass du ewig denkst an mich \$vÜbersetzung: Heinz Nagel
365 L \$aZwei Romane in einem Band
369 L \$aMary Higgins Clark

Zusammenstellungen ohne übergeordnetem Titel (mehrere Geistige Schöpfer)

100b L \$pGeisler, Dagmar \$d1958- \$9(DE-588)115558195 \$4aut
104b L \$pArold, Marliese \$d1958- \$9(DE-588)112060234 \$4aut
303t L \$pGeisler, Dagmar \$d1958- \$tKleine Hexengeschichten \$9(DE-588)...
303t L \$pArold, Marliese \$d1958- \$tKleine Vampirgeschichten \$9(DE-588)...
331 L \$aKleine Hexengeschichten
359 L \$aDagmar Geisler
362 L \$aKleine Vampirgeschichten \$vMarliese Arold ; mit Bildern von Marlis Scharff-Kniemeyer

Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel (ein Geistiger Schöpfer)

100 L \$pMonnier, Thyde \$d1887-1967
303t L \$pMonnier, Thyde \$d1887-1967 \$t<<L'>> Huile vierge \$9(DE-588)...
303t L \$pMonnier, Thyde \$d1887-1967 \$t<<Le>> déjeuner sur l'herbe \$9(DE-588)...
303t L \$pMonnier, Thyde \$d1887-1967 \$tRetour aux îles \$9(DE-588)...
331 L \$a<<Der>> jungfräuliche Ölbaum
335 L \$aRoman
359 L \$aThyde Monnier ; aus dem Französischen von Ernst Sander
521 L \$t<<Das>> Jungfernöl
521 L \$tAriane in Nizza
521 L \$tHeimkehr zu den Inseln

Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel (mehrere Geistige Schöpfer)

100b L \$pHaas, Eberhard Th. \$4edt
104b L \$pMead, Margaret \$d1901-1978 \$9(DE-588)118579789 \$4aut
104b L \$pKroeber, Alfred L. \$d1876-1960 \$9(DE-588)119438445 \$4aut
303t L \$pMead, Margaret \$d1901-1978 \$t<<An>> ethnologist's footnote to »Totem and Taboo« \$9(DE-588)...
303t L \$pKroeber, Alfred L. \$d1876-1960 \$tTotem and taboo in retrospect \$9(DE-588)...
303t L \$p... \$d... \$t... \$9(DE-588)...
303t L \$p... \$d... \$t... \$9(DE-588)...
303t L \$p... \$d... \$t... \$9(DE-588)...
331 L \$a100 Jahre Totem und Tabu
335 L \$aFreud und die Fundamente der Kultur
359 L \$aEberhard Th. Haas (Hg.) ; mit Beiträgen von Elizabeth Bott Spillius, Ulrike Brunotte, Paula Elkisch, Robin Fox, René Girard, Eberhard Th. Haas, Alfred L. Kroeber, Cyril Levitt, Margaret Mead, Wolfgang Palaver, Uwe C. Steiner und Herbert Will
521 L \$tFußnote einer Ethnologin zu Totem und Tabu \$rMargaret Mead
521 L \$tTotem und Tabu im Rückblick \$rAlfred L. Kroeber
521 L \$t ... \$r ...
521 L \$t ... \$r ...
521 L \$t ... \$r ...

Beispiele MAB2

100 Bach, Johann Sebastian
102a (DE-588)...

303 **\$p**Bach, Johann Sebastian **\$d**1685-1750 **\$t**Sonaten **\$m**Fl **\$m**Bc **\$n**BMV 1033 - 1035
\$uSonate **\$n**BMV 1035 **\$9**(DE-588)... **\$z**Arr.
331 6. sonate
335 (flûte et piano)
359 J. S. Bach
382 **\$s**Saxophon **\$9**(DE-588)...
382 **\$s**Klavier **\$9**(DE-588)...
403 Klavierpartitur, Stimme. Ausgabe für Saxophon und Klavier

Zusammenstellungen ohne übergeordnetem Titel (ein Geistiger Schöpfer)

100 Clark, Mary Higgins
102a (DE-588)119451832
104b Hilbertz, Regina ¬[Übersetzer]¬
106a (DE-588)133531090
108b Nagel, Heinz ¬[Übersetzer]¬
303t **\$p**Clark, Mary Higgins **\$d**1929- **\$t**I'l be seeing you **\$9**(DE-588)...
303t **\$p**Clark, Mary Higgins **\$d**1929- **\$t**All around the town **\$9**(DE-588)...
331 ¬Das¬ fremde Gesicht
359 Übersetzung: Regina Hilbertz
362 **\$a**Dass du ewig denkst an mich **\$v**Übersetzung: Heinz Nagel
365 Zwei Romane in einem Band
369 Mary Higgins Clark

Zusammenstellungen ohne übergeordnetem Titel (mehrere Geistige Schöpfer)

100b Geisler, Dagmar ¬[Verfasser]¬
102a (DE-588)115558195
104b Arold, Marliese ¬[Verfasser]¬
106a (DE-588)112060234
303t **\$p**Geisler, Dagmar **\$d**1958- **\$t**Kleine Hexengeschichten **\$9**(DE-588)...
303t **\$p**Arold, Marliese **\$d**1958- **\$t**Kleine Vampirgeschichten **\$9**(DE-588)...
331 Kleine Hexengeschichten
359 Dagmar Geisler
362 **\$a**Kleine Vampirgeschichten **\$v**Marliese Arold ; mit Bildern von Marlis Scharff-Kniemeyer

Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel (ein Geistiger Schöpfer)

100 Monnier, Thyde
303t **\$p**Monnier, Thyde **\$d**1887-1967 **\$t**¬L'¬ Huile vierge **\$9**(DE-588)...
303t **\$p**Monnier, Thyde **\$d**1887-1967 **\$t**¬Le¬ déjeuner sur l'herbe **\$9**(DE-588)...
303t **\$p**Monnier, Thyde **\$d**1887-1967 **\$t**Retour aux îles **\$9**(DE-588)...
331 ¬Der¬ jungfräuliche Ölbaum
335 Roman
359 Thyde Monnier ; aus dem Französischen von Ernst Sander
521 **\$t**¬Das¬ Jungfernöl
521 **\$t**Ariane in Nizza
521 **\$t**Heimkehr zu den Inseln

Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel (mehrere Geistige Schöpfer)

100b Haas, Eberhard Th. ¬[Herausgeber]¬
104b Mead, Margaret ¬[Verfasser]¬
106a (DE-588)118579789
108b Kroeber, Alfred L. ¬[Verfasser]¬
110a (DE-588)119438445
303t **\$p**Mead, Margaret **\$d**1901-1978 **\$t**¬An¬ ethnologist's footnote to »Totem and Taboo« **\$9**(DE-588)...
303t L **\$p**Kroeber, Alfred L. **\$d**1876-1960 **\$t**Totem and taboo in retrospect **\$9**(DE-588)...
303t **\$p**... **\$d**... **\$t**... **\$9**(DE-588)...
303t **\$p**... **\$d**... **\$t**... **\$9**(DE-588)...
303t **\$p**... **\$d**... **\$t**... **\$9**(DE-588)...
331 100 Jahre Totem und Tabu
335 Freud und die Fundamente der Kultur
359 Eberhard Th. Haas (Hg.) ; mit Beiträgen von Elizabeth Bott Spillius, Ulrike Brunotte, Paula Elkisch, Robin Fox, René Girard, Eberhard Th. Haas, Alfred L.

Kroeber, CyriLevitt, Margaret Mead, Wolfgang Palaver, Uwe C. Steiner und Herbert Will
 521 \$tFußnote einer Ethnologin zu Totem und Tabu \$rMargaret Mead
 521 \$tTotem und Tabu im Rückblick \$rAlfred L. Kroeber
 521 \$t ... \$r ...
 521 \$t ... \$r ...
 521 \$t ... \$r ...

Beispiele MARC 21 [DNB-Variante]

Zusammenstellungen ohne übergeordnetem Titel (ein Geistiger Schöpfer)

1001 \$0(DE-588)119451832 \$aClark, Mary Higgins \$d1929-
 7001 \$0(DE-588)133531090 \$pHilbertz, Regina \$d1941- \$0(DE-588)133531090
 \$4Übersetzer
 24510 \$a<<Das>> fremde Gesicht \$cÜbersetzung: Regina Hilbertz
 249 \$aDass du ewig denkst an mich \$vÜbersetzung: Heinz Nagel \$bZwei Romane in
 einem Band \$cMary Higgins Clark
 7001 \$aNagel, Heinz \$4trl \$eÜbersetzer
 7001 \$0(DE-588)... \$aClark, Mary Higgins \$d1929- \$tI'll be seeing you
 7001 \$0(DE-588)... \$aClark, Mary Higgins \$d1929- \$tAll around the town \$0(DE-
 588)...

Zusammenstellungen ohne übergeordnetem Titel (mehrere Geistige Schöpfer)

24510 \$aKleine Hexengeschichten \$cDagmar Geisler
 249 \$aKleine Vampirgeschichten \$vMarliese Arold ; mit Bildern von Marlis Scharff-
 Kniemeyer
 7001 \$0(DE-588)115558195 \$aGeisler, Dagmar \$d1958- \$4aut \$eVerfasser
 7001 \$0(DE-588)112060234 \$pArold, Marliese \$d1958- \$4aut \$eVerfasser
 7001 \$0(DE-588)... \$pGeisler, Dagmar \$d1958- \$tKleine Hexengeschichten
 7001 \$0(DE-588)... \$pArold, Marliese \$d1958- \$tKleine Vampirgeschichten

Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel (ein Geistiger Schöpfer)

1001 \$aMonnier, Thyde \$d1887-1967
 24510 \$a<<Der>> jungfräuliche Ölbaum \$bRoman \$cThyde Monnier ; aus dem Französischen
 von Ernst Sander
 50580 \$t<<Das>> Jungfernöl \$tAriane in Nizza \$tHeimkehr zu den Inseln
 7001 \$0(DE-588)... \$aMonnier, Thyde \$d1887-1967 \$t<<L'>> Huile vierge
 7001 \$0(DE-588)... \$aMonnier, Thyde \$d1887-1967 \$t<<Le>> déjeuner sur l'herbe
 7001 \$0(DE-588)... \$aMonnier, Thyde \$d1887-1967 \$tRetour aux îles

Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel (mehrere Geistige Schöpfer)

24510 \$a100 Jahre Totem und Tabu \$bFreud und die Fundamente der Kultur \$cEberhard
 Th. Haas (Hg.) ; mit Beiträgen von Elizabeth Bott Spillius, Ulrike Brunotte,
 Paula Elkich, Robin Fox, René Girard, Eberhard Th. Haas, Alfred L. Kroeber,
 Cyril Levitt, Margaret Mead, Wolfgang Palaver, Uwe C. Steiner und Herbert
 Will
 50580 \$tFußnote einer Ethnologin zu Totem und Tabu \$rMargaret Mead \$tTotem und Tabu
 im Rückblick \$rAlfred L. Kroeber \$t ... \$r ... \$t ... \$r ... \$t ... \$r ...
 7001 \$aHaas, Eberhard Th. \$4edt \$eHerausgeber
 7001 \$0(DE-588)118579789 \$aMead, Margaret \$d1901-1978 \$4aut \$eVerfasser
 7001 \$0(DE-588)119438445 \$pKroeber, Alfred L. \$d1876-1960 \$4aut \$eVerfasser
 7001 \$0(DE-588)... \$aMead, Margaret \$d1901-1978 \$t<<An>> ethnologist's footnote to
 »Totem and Taboo«
 7001 \$0(DE-588)... \$aKroeber, Alfred L. \$d1876-1960 \$tTotem and taboo in
 retrospect
 7001 \$0(DE-588)... \$a... \$d... \$t...
 7001 \$0(DE-588)... \$a... \$d... \$t...
 7001 \$0(DE-588)... \$a... \$d... \$t...

7 Erscheinungsvermerk

Betroffene ASEQ-Kategorien:

419 Angaben zu Herstellung, Verlag, Vertrieb, Druck und Copyright **NEU**
676 Orte in normierter Form⁸ **NEU**
677 Verleger, Drucker, Vertrieb, Hersteller in normierter Form **NEU**

419 Angaben zu Herstellung, Verlag, Vertrieb, Druck und Copyright **NEU**

Indikator

blank	=	Veröffentlichungsangabe (Verlag) (W)
a	=	Entstehungsangabe (unveröffentlicht) (W)
b	=	Vertriebsangabe (Vertrieb) (W)
c	=	Herstellungsangabe (Herstellung, Druck) (W)
d	=	Copyright-Datum (NW)
–	=	Veröffentlichungsangabe (Verlag) in Originalschrift (W)
A	=	Entstehungsangabe (unveröffentlicht) in Originalschrift (W)
B	=	Vertriebsangabe (Vertrieb) in Originalschrift (W)
C	=	Herstellungsangabe (Herstellung, Druck) in Originalschrift (W)

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Ort (W, fakultativ)
\$b	Name (W, fakultativ)
\$c	Datumsangabe (W, fakultativ)
\$3	Angabe des Teils (NW, fakultativ)
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)
\$A	Reihenfolge der Ausprägungen (NW, fakultativ) (entspricht MARC 21 Feld 264, Indikator 1. Bei Monographien ist MARC21 Ind. 1 Blank → kein Unterfeld \$A)
	Werte
	2 intervening
	3 current / latest

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z	Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6	Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- Ersetzt mit Einführung der RDA die ASEQ-Kategorien 410, 412, 415, 417, 418 und 425 blank
- Bei Indikatoren Blank, b und c ist für die Erfassung **\$a** obligatorisch.
- Bei Indikator d ist **\$c** obligatorisch
- Bei den Indikatoren Blank, a, b und c gilt: Mehrere Orte in **\$a** werden in ein **\$a** mit Trennzeichen „ ; „ eingegeben. Bei mehreren Namen in **\$b** wird jedoch die Kategorie wiederholt, d.h. **\$a** und **\$b** darf jeweils nur einmal vorkommen.

Beispiele ASEQ

Verlag

419 L \$aHamburg \$bHörbuch Hamburg HHV GmbH \$c2010

419 L \$aWien \$bNWV \$c2010

419 L \$aGraz \$bdbv-Verlag \$c2010

⁸ Nur in Ausnahmefällen wie z.B. ALTE DRUCKE

419 L \$aMünchen ; Leipzig \$bList Verlag \$c1994

Hersteller (Drucker)

419c L \$aAmberg \$bForster \$c1591

Mehrere Angaben, teils unvollständig

419 L \$aBoston \$b[Verleger nicht ermittelbar] \$c2010

419c L \$aCambridge \$bKinsey Printing Company

[Vorlage: Published in Boston, 2010; Cambridge -- Kinsey Printing Company; No distribution information]

Mehrere Angaben, teils unvollständig

419 L \$a[Erscheinungsort nicht ermittelbar] \$bABC Publishers \$c2009

419b L \$aSeattle \$bIverson Company

[Vorlage: ABC Publishers, 2009; distributed by Iverson Company, Seattle]

Copyright-Angaben

419d L \$c© 2002

419d L \$c© 1983

419d L \$ccopyright 2005

Fortlaufende Ressourcen, erster, zwischenzeitlicher und letzter Eintrag

419 L \$aMünchen \$bSpringer \$c1988

419 L \$aLondon \$bSpringer \$c1990 \$A2

419 L \$aNew York \$bSpringer \$c2005 \$A3

Beispiele MAB2

Fortlaufende Ressourcen, erster, zwischenzeitlicher und letzter Eintrag (siehe ASEQ) bzw. mehrere Drucker (unterschiedliche Druckort), ein Drucker (mehrere Druckorte)

419 \$aMünchen \$bSpringer \$c1988

419 \$aLondon \$bSpringer \$c1990 \$A2

419 \$aNew York \$bSpringer \$c2005 \$A3

419 \$aWien \$bNWV \$c2010

419 \$aGraz \$bdbv-Verlag \$c2010

419 \$aMünchen ; Leipzig \$bList Verlag \$c1994

Beispiele MARC 21 [DNB-Variante und Standard MARC 21]

Fortlaufende Ressourcen, erster, zwischenzeitlicher und letzter Eintrag (siehe ASEQ)

264 1 \$aMünchen \$bSpringer \$c1988

26421 \$aLondon \$bSpringer \$c1990

26431 \$aNew York \$bSpringer \$c2005

264 1 \$aWien \$bNWV \$aGraz \$bdbv-Verlag \$c2010

264 1 \$aMünchen ; Leipzig \$bList Verlag \$c1994

1. Indikator entspricht \$A

2. Indikator **1** entspricht ASEQ Indikator **blank** = Verlag

676 Orte in normierter Form **NEU**

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in allen Satztypen

Unterfelder

\$g	Geografikum (NW, obligatorisch)
\$h	Zusatz (W, fakultativ)
\$z	Geografische Unterteilung (W, fakultativ)
\$x	mehrgliedrige Benennung (W, fakultativ)
\$3	Beziehungskennzeichnung (dt.) (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$4	Beziehungsscode (Strg+F8 Liste) (W, fakultativ) - für die Erfassung obligatorisch
	Werte
	pup Erscheinungsort (Place of publication)
	mfp Herstellungsort, Druckort (Place of manufacture)
	dbp Vertriebsort (Place of distribution)
	prp Entstehungsort (Place of production)
	evt Veranstaltungsort (Event place)
	uvp Hochschulort (University place)
\$5	Beziehungskennzeichnung (andere Sprache) (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9	GND-IDNR (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z	Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6	Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- wird nur in speziellen Fällen (z.B. Alte Drucke) erfasst!
- Klärungsbedarf: ZDB-Lieferungen in 673 (Unterscheidung?)
- 673 wurde nicht verwendet, weil
 - o Indikatoren angepasst werden müssten
 - o mit Beziehungsscode in **\$4** ist mehr Flexibilität gegeben
 - o 676 (normierte Orte) und 677 (normierte Namen) sollten in der Struktur gleich sein

Beispiele ASEQ

```
676 L $gWien $9 (DE-588)4066009-6 $4pup
676 L $gBerlin $9 (DE-588)4005728-8 $4mfp
```

Beispiele MAB2

```
676 $gWien $9 (DE-588)4066009-6 $eErscheinungsort $4pup
676 $gBerlin $9 (DE-588)4005728-8 $eHerstellungsort $4mfp
```

Beispiele MARC 21 [DNB-Variante]

```
751 $0 (DE-588)4066009-6 $0 (DE-101)4066009-6 $aWien $4pup
751 $0 (DE-588)4005728-8 $0 (DE-101)4005728-8 $aBerlin $4mfp
751 $aBerlin $ePlace of distribution
```

677 Verleger, Drucker, Vertrieb, Hersteller in normierter Form NEU

Indikator
blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in allen Satztypen

Unterfelder

\$k Körperschaft, bevorzugter Name (NW, fakultativ, \$k oder \$g oder \$p muss belegt sein)
\$g Gebietskörperschaft (NW, fakultativ, \$k oder \$g oder \$p muss belegt sein)
\$b Unterordnung (W, fakultativ)
\$n Zählung (W, fakultativ)
\$h Zusatz (W, fakultativ)
\$x mehrgliedrige Benennung (W, fakultativ)
\$z geogr. Unterteilung (W, fakultativ)
\$p Nachname, Vorname oder Persönlicher Name (NW, fakultativ, \$k oder \$g oder \$p muss belegt sein)
\$c Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur (W, fakultativ)
\$d Lebens-/Wirkungsdaten (W, fakultativ)
\$3 Beziehungskennzeichnung (dt.) (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$4 Beziehungscodes (W, obligatorisch)
Werte
pbl Verleger (Publisher)
prt Drucker (Printer)
mfr Hersteller (Manufacturer)
dst Vertrieb (Distributor)
brl Brailleschriftpräger (Braille embosser)
bkd Buchgestalter (Book designer)
plt Druckformhersteller (Platemaker)
prm Druckgrafiker (Printmaker)
cas Formgießer (Caser)
egr Stecher (Engraver)
clt Lichtdrucker (Collotyper)
ltg Litograph (Lithographer)
ppm Papiermacher (Paper maker)
etr Radierer (Etcher)
brd Sender (Broadcaster)
fds Filmvertrieb (Film distributor)
\$5 Beziehungskennzeichnung (andere Sprache) (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9 GND-IDNR (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6 Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Beispiele ASEQ

```
677 L $pSchalbacher, Philipp Joseph $d1785-1806 $9(DE-588)10039941X $4pbl  
677 L $kDruckerei August Bebel $hGothe $9(DE-588)5302011-X $4prt
```

Beispiele MAB2

```
677 $pSchalbacher, Philipp Joseph $d1785-1806 $9(DE-588)10039941X $eVerleger $4pbl  
677 $kDruckerei August Bebel $hGothe $9(DE-588)5302011-X $eDrucker $4prt
```

Beispiele MARC 21 [DNB-Variante]

7001	\$0 (DE-588) 10039941X	\$0 (DE-101) 10039941X	\$aSchalbacher, Philipp Joseph	\$d1785-1806	\$4pbl
7101	\$0 (DE-588) 5302011-X	\$0 (DE-101) 5302011-X	\$aDruckerei August Bebel	\$gGothe	\$4prt

8 Physisches Medium, Toneigenschaften, Projektionseigenschaften von Filmen, Video-Eigenschaften, Eigenschaften einer digitalen Datei, Copyright-Informationen

Betroffene ASEQ-Kategorien:

- 439 Physisches Medium NEU**
- 440 Toneigenschaften NEU**
- 441 Projektionseigenschaften von Filmen NEU**
- 442 Videoeigenschaften NEU**
- 443 Eigenschaften einer digitalen Datei NEU**
- 444 Copyright-Informationen NEU**

439 Physisches Medium NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

- \$a Trägermaterial und Zusammensetzung (W, fakultativ)
- \$b Umfang (W, fakultativ)
- \$c Materialoberfläche (W, fakultativ)
- \$d Aufnahmetechnik (W, fakultativ)
- \$e Hilfsmaterial (W, fakultativ)
- \$f Herstellungsgeschwindigkeit/Übersetzung (W, fakultativ)
- \$h Speicherart innerhalb des Mediums (W, fakultativ)
- \$i Technische Spezifikationen des Mediums (W, fakultativ)
- \$j Generation (W, fakultativ)
- \$k Layout (W, fakultativ)
- \$m Buchformat (W, fakultativ)
- \$n Schriftgröße (W, fakultativ)
- \$o Polarität (W, fakultativ)
- \$2 Herkunft der Angaben (NW, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
- \$3 Zuordnung zu bestimmten Teilen der Vorlage (NW, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
- \$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst

440 Toneigenschaften NEU

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

- \$a Art der Aufnahme (W, fakultativ)

\$b	Aufzeichnungsmedium (W, fakultativ)
\$c	Abspielgeschwindigkeit (W, fakultativ)
\$d	Rilleneigenschaft (W, fakultativ)
\$e	Spurlage (W, fakultativ)
\$f	Bandkonfiguration (W, fakultativ)
\$g	Konfiguration der Wiedergabekanäle (W, fakultativ)
\$h	Besondere Wiedergabeeigenschaften (W, fakultativ)
\$2	Herkunft der Angaben (NW, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
\$3	Zuordnung zu bestimmten Teilen der Vorlage (NW, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst

441 Projektionseigenschaften von Filmen **NEU**

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Wiedergabeformat (W, fakultativ)
\$b	Projektionsgeschwindigkeit (W, fakultativ)
\$2	Herkunft der Angaben (NW, fakultativ) – wird nicht aktiv erfasst
\$3	Zuordnung zu bestimmten Teilen der Vorlage (NW, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst

Anmerkung

- Unterfeld a und/oder b sollte belegt sein

442 Video-Eigenschaften **NEU**

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Videoformat (W, fakultativ)
\$b	Sendestandard (W, fakultativ)
\$2	Herkunft der Angaben (NW, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$3	Zuordnung zu bestimmten Teilen der Vorlage (NW, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst

443 Eigenschaften einer digitalen Datei **NEU**

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a Dateityp (W, fakultativ)
\$b Encodierungsformat (W, fakultativ)
\$c Dateigröße (W, fakultativ)
\$d Auflösung (W, fakultativ)
\$e Regionalcode (W, fakultativ)
\$f Übertragungsgeschwindigkeit für Audio- oder Video-Streaming (W, fakultativ)
\$2 Herkunft der Angaben (NW, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$3 Zuordnung zu bestimmten Teilen der Vorlage (NW, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst

Anmerkung

- Die Angabe der Quelle wird nur dann im Internformat abgebildet, wenn sie **NICHT \$2rda** ist. Beim Export kann die Angabe **\$2rda** erzeugt werden, wenn **\$2** nicht belegt ist (gilt nur für RDA-Datensätze!)

Beispiele ASEQ

439 L **\$a**Marmor
439 L **\$a**Vinyl
439 L **\$a**Pergament **\$b**20 cm. gefaltet auf 10 x 12 cm.
439 L **\$3**Selbstporträt **\$a**Reispapier **\$b**17,5 x 18,5 cm **\$c**farbige Tinte **\$e**keines
\$hzwischen den Einträgen für den 7. und 19.April 1843
439 L **\$d**handgeschrieben **\$d**maschinenschriftlich
439 L **\$a**Leinwand **\$b**30 x 57 cm **\$c**Ölfarbe **\$e**Holz
439 L **\$3**Prozessakten **\$a**Mikrofilmlochkarten **\$b**9 x 19 cm **\$d**Mikrofilme **\$f**48x
439 L **\$a**Glas **\$b**13,5 x 4,5 m **\$d**eingelassen **\$e**Blei **\$h**Mittelteil
439 L **\$a**Papierstreifen **\$d**gestanzt **\$i**Ibord Model 74 tape reader
439 L **\$j**Original
439 L **\$j**Druckmaster
439 L **\$k**doppelseitig
439 L **\$m**folio
439 L **\$m**4o
439 L **\$n**Riesendruck (36 Punkt)
439 L **\$o**positiv

440 L **\$a**analog **\$c**33 1/3 UpM **\$g**Stereo
440 L **\$a**digital **\$b**optisch **\$g**Surround **\$h**Dolby Digital 5.1
440 L **\$a**analog **\$c**78 UpM
440 L **\$a**analog **\$d**Normalrille
440 L **\$a**analog **\$e**Seitenspur
440 L **\$a**analog **\$f**12 Spuren
440 L **\$a**digital **\$g**Stereo
440 L **\$a**analog **\$h**Dolby-B

441 L **\$a**3D **\$b**48 fps
441 L **\$a**Cinerama **\$b**24 fps

442 L **\$a**Beta **\$b**PAL
442 L **\$a**VHS **\$b**NTSC

443 L **\$a**Audiodatei **\$b**Audio-CD

443 L \$aTextdatei \$bPDF
 443 L \$aVideodatei \$bBlu-Ray
 443 L \$aDatendatei \$bXML \$c182 KB
 443 L \$aBilddatei \$bJPEG \$d3.1 Megapixel
 443 L \$aVideodatei \$bDVD video \$eRegion 4
 443 L \$aAudiodatei \$bMP3 \$f32 kbps

Beispiele MAB2

439 \$aMarmor
 439 \$aVinyl
 439 \$aPergament \$b20 cm. gefaltet auf 10 x 12 cm.
 439 \$3Selbstporträt \$aReispapier \$b17,5 x 18,5 cm \$cfarbige Tinte \$ekeines
 \$hzwischen den Einträgen für den 7. und 19.April 1843
 439 \$dhandgeschrieben \$dmaschinenschriftlich
 439 \$aLeinwand \$b30 x 57 cm \$cÖlfarbe \$eHolz
 439 \$3Prozessakten \$aMikrofilmlochkarten \$b9 x 19 cm \$dMikrofilme \$f48x
 439 \$aGlas \$b13,5 x 4,5 m \$deingelassen \$eBlei \$hMittelteil
 439 \$aPapierstreifen \$dgestanzt \$iIbord Model 74 tape reader
 439 \$jOriginal
 439 \$jDruckmaster
 439 \$kdoppelseitig
 439 \$mfolio
 439 \$m4o
 439 \$nRiesendruck (36 Punkt)
 439 \$opositiv

440 \$aanalog \$c33 1/3 UpM \$gStereo
 440 \$adigital \$boptisch \$gSurround \$hDolby Digital 5.1
 440 \$aanalog \$c78 UpM
 440 \$aanalog \$dNormalrille
 440 \$aanalog \$eSeitenspur
 440 \$aanalog \$f12 Spuren
 440 \$adigital \$gStereo
 440 \$aanalog \$hDolby-B

441 \$a3D \$b48 fps
 441 \$aCinerama \$b24 fps

442 \$aBeta \$bPAL
 442 \$aVHS \$bNTSC

443 \$aAudiodatei \$bAudio-CD
 443 \$aTextdatei \$bPDF
 443 \$aVideodatei \$bBlu-Ray
 443 \$aDatendatei \$bXML \$c182 KB
 443 \$aBilddatei \$bJPEG \$d3.1 Megapixel
 443 \$aVideodatei \$bDVD video \$eRegion 4
 443 \$aAudiodatei \$bMP3 \$f32 kbps

Beispiele MARC 21 [Standard]

340 \$aMarmor
 340 \$aVinyl
 340 \$aPergament \$b20 cm. gefaltet auf 10 x 12 cm.
 340 \$3Selbstporträt \$aReispapier \$b17,5 x 18,5 cm \$cfarbige Tinte \$ekeines
 \$hzwischen den Einträgen für den 7. und 19.April 1843
 340 \$dhandgeschrieben \$dmaschinenschriftlich
 340 \$aLeinwand \$b30 x 57 cm \$cÖlfarbe \$eHolz
 340 \$3Prozessakten \$aMikrofilmlochkarten \$b9 x 19 cm \$dMikrofilme \$f48x
 340 \$aGlas \$b13,5 x 4,5 m \$deingelassen \$eBlei \$hMittelteil
 340 \$aPapierstreifen \$dgestanzt \$iIbord Model 74 tape reader
 340 \$jOriginal
 340 \$jDruckmaster
 340 \$kdoppelseitig
 340 \$mfolio
 340 \$m4o

340	\$n Riesendruck (36 Punkt)
340	\$o positiv
344	\$a analog \$c 33 1/3 UpM \$g Stereo \$2rda
344	\$a digital \$b optisch \$g Surround \$h Dolby Digital 5.1 \$2rda
344	\$a analog \$c 78 UpM \$2rda
344	\$a analog \$d Normalrille \$2rda
344	\$a analog \$e Seitenspur \$2rda
344	\$a analog \$f 12 Spuren \$2rda
344	\$a digital \$g Stereo \$2rda
344	\$a analog \$h Dolby-B \$2rda
345	\$a 3D \$b 48 fps \$2rda
345	\$a Cinerama \$b 24 fps \$2rda
346	\$a Beta \$b PAL \$2rda
346	\$a VHS \$b NTSC \$2rda
347	\$a Audiodatei \$b Audio-CD \$2rda
347	\$a Textdatei \$b PDF \$2rda
347	\$a Videodatei \$b Blu-Ray \$2rda
347	\$a Datendatei \$b XML \$c 182 KB \$2rda
347	\$a Bilddatei \$b JPEG \$d 3.1 Megapixel \$2rda
347	\$a Videodatei \$b DVD video \$e Region 4 \$2rda
347	\$a Audiodatei \$b MP3 \$f 32 kbps \$2rda

444 Copyright-Informationen **NEU**

Indikator

blank	=	nicht definiert
a	=	öffentlich
b	=	nicht öffentlich

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Verantwortliche Person (NW, fakultativ)
\$b	Sterbedatum der verantwortlichen Person (NW, fakultativ)
\$c	Verantwortliche Körperschaft (NW, fakultativ)
\$d	Inhaber des Copyrights (W, fakultativ)
\$e	Kontaktinformation zum Inhaber des Copyrights (W, fakultativ)
\$f	Copyright-Angabe laut Vorlage (W, fakultativ)
\$g	Copyright-Datum (NW, fakultativ)
\$h	Aktualisierungsdatum des Copyrights (W, fakultativ)
\$i	Veröffentlichungsdatum (NW, fakultativ)
\$j	Herstellungsdatum (NW, fakultativ)
\$k	Verlag (W, fakultativ)
\$l	Copyright-Status (NW, fakultativ)
\$m	Veröffentlichungsstatus (NW, fakultativ)
\$n	Anmerkung (W, fakultativ)
\$o	Datum der Ermittlung (NW, fakultativ)
\$p	Veröffentlichungs- bzw. Herstellungsland (W, fakultativ)
\$q	Supplying agency (NW, fakultativ)
\$r	Gerichtsstand für das Copyright (NW, fakultativ)
\$s	Informationsquelle (NW, fakultativ)
\$u	Uniform Resource Identifier (W, fakultativ)
\$3	Spezifische Materialangaben (NW, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst

Beispiele ASEQ

- 444 L \$aMartin, Henri Jean \$dUniversity of Chicago Press \$fCopyright 1994 by the University of Chicago \$g1994 \$o20071103
- 444 L \$aDorothy Norman \$b1997 \$dUniversity of Arizona
- 444 L \$cLiterary Classics of the United States \$fChronology, Note on the Text, and Notes copyright 1983 by Literary Classics of the United States, Inc., New York, N.Y. \$g1983 \$o20070526 \$pUS \$3Chronology, Note on the Text, Notes
- 444 L \$aBurgess, Thornton W. (Illustrated by Harrison Cady) \$dLouis W. Doherty & Third National Bank of Hampden County (E of Thornton W. Burgess) \$g1945 \$h1972 \$pUS \$sCopyright Renewal Database
- 444b L \$cDuchess Foods \$dGovernment of Canada \$eCopyright Services, Library and Archives Canada, Ottawa, Ont. \$fCopyright 1963, par la Compagnie Canadienne de l'Exposition Universelle de 1967 \$g1963 \$i1963 \$kDuchess Foods \$lunder copyright protection through Dec. 31, 2013 \$mpublished \$nCopyright not renewable. This work will enter the public domain on Jan. 1, 2014 \$oNov. 2010 \$pCanada \$qCaQMCCA \$rCanada \$sCopyright Services, Library and Archives Canada
- 444b L \$fCopyright 1895 \$g1895 \$kLondon, Macmillan \$lPublic domain \$o20061201175546 \$pGB \$qInternet Archive, California \$rUS \$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item lettersofmaththew0larnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895
- 444 L \$fCopyright 1948 SEPS \$g1948 \$o20070202
- 444 L \$aCalifornia District Courts of Appeal (J.O. Tucker, editor) \$dBancroft-Whitney Co. (PWH) \$g1944 \$h1972 \$sCopyright Renewal Database
- 444 L \$aGoldie, James \$dGoldie, James \$dGoldie, Ruth \$fCopyright 1927 by James and Ruth Goldie \$g1927 \$i1927 \$nCopyright not renewed \$o20071204 \$qDLC \$sUS Copyright Office records
- 444a L \$cCurtis Institute of Music \$j1986 \$dcreated with permission of Editions de L'Oiseau-Lyre \$g1938 \$nphotocopying prohibited
- 444a L \$cDecca \$dDecca \$g2000 \$kundetermined \$lundetermined \$o20061213 \$rUS \$3Performance
- 444a L \$aundetermined \$dundetermined \$g1905? \$lundetermined \$mundetermined \$o20071210 \$q[supplying agency] \$rUS
- 444a L \$cWarner Bros. Pictures, Inc. \$dundetermined \$fCopyright: Warner Bros. Pictures, Inc.; 23Dec37;LP7892 \$g1937 \$lundetermined \$o20071129 \$rUS
- 444a L \$fCopyright 1895 \$g1895 \$kLondon, Macmillan \$lPublic domain \$o20061201175546 \$pGB \$qInternet Archive, California \$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item lettersofmaththew0larnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895
- 444a L \$dXanterra Parks & Resorts \$g1978 \$i1979 \$lunder copyright until 2074 \$mpublished \$nXanterra is the successor-in-interest to Fred Harvey (firm) at Grand Canyon National Park \$o20130703 \$pUS \$rUS \$sitem in hand, agency records
- 444a L \$fThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported license \$u <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Beispiele MAB2

- 444 \$aMartin, Henri Jean \$dUniversity of Chicago Press \$fCopyright 1994 by the University of Chicago \$g1994 \$o20071103
- 444 \$aDorothy Norman \$b1997 \$dUniversity of Arizona
- 444 \$cLiterary Classics of the United States \$fChronology, Note on the Text, and Notes copyright 1983 by Literary Classics of the United States, Inc., New York, N.Y. \$g1983 \$o20070526 \$pUS \$3Chronology, Note on the Text, Notes
- 444 \$aBurgess, Thornton W. (Illustrated by Harrison Cady) \$dLouis W. Doherty & Third National Bank of Hampden County (E of Thornton W. Burgess) \$g1945 \$h1972 \$pUS \$sCopyright Renewal Database
- 444b \$cDuchess Foods \$dGovernment of Canada \$eCopyright Services, Library and Archives Canada, Ottawa, Ont. \$fCopyright 1963, par la Compagnie Canadienne de l'Exposition Universelle de 1967 \$g1963 \$i1963 \$kDuchess Foods \$lunder copyright protection through Dec. 31, 2013 \$mpublished \$nCopyright not renewable. This work will enter the public domain on Jan. 1, 2014 \$oNov. 2010 \$pCanada \$qCaQMCCA \$rCanada \$sCopyright Services, Library and Archives Canada
- 444b \$fCopyright 1895 \$g1895 \$kLondon, Macmillan \$lPublic domain \$o20061201175546 \$pGB \$qInternet Archive, California \$rUS \$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item lettersofmaththew0larnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895

444 \$fCopyright 1948 SEPS \$g1948 \$o20070202
444 \$aCalifornia District Courts of Appeal (J.O. Tucker, editor) \$dBancroft-Whitney Co. (PWH) \$g1944 \$h1972 \$sCopyright Renewal Database
444 \$aGoldie, James \$dGoldie, James \$dGoldie, Ruth \$fCopyright 1927 by James and Ruth Goldie \$g1927 \$i1927 \$nCopyright not renewed \$o20071204 \$qDLC \$sUS Copyright Office records
444a \$cCurtis Institute of Music \$j1986 \$dcreated with permission of Editions de L'Oiseau-Lyre \$g1938 \$nphotocopying prohibited
444a \$cDecca \$dDecca \$g2000 \$kundetermined \$lundetermined \$o20061213 \$rUS \$3Performance
444a \$aundetermined \$dundetermined \$g1905? \$lundetermined \$mundetermined \$o20071210 \$q[supplying agency] \$rUS
444a \$cWarner Bros. Pictures, Inc. \$dundetermined \$fCopyright: Warner Bros. Pictures, Inc.; 23Dec37;LP7892 \$g1937 \$lundetermined \$o20071129 \$rUS
444a \$fCopyright 1895 \$g1895 \$kLondon, Macmillan \$lPublic domain o20061201175546 \$pGB \$qInternet Archive, California \$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895
444a \$dXanterra Parks & Resorts \$g1978 \$i1979 \$lundunder copyright until 2074 \$mpublished \$nXanterra is the successor-in-interest to Fred Harvey (firm) at Grand Canyon National Park \$o20130703 \$pUS \$rUS \$sitem in hand, agency records
444a \$fThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported license \$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Beispiele MARC 21 [DNB-Variante und Standard MARC 21]

542 \$aMartin, Henri Jean \$dUniversity of Chicago Press \$fCopyright 1994 by the University of Chicago \$g1994 \$o20071103
542 \$aDorothy Norman \$b1997 \$dUniversity of Arizona
542 \$cLiterary Classics of the United States \$fChronology, Note on the Text, and Notes copyright 1983 by Literary Classics of the United States, Inc., New York, N.Y. \$g1983 \$o20070526 \$pUS \$3Chronology, Note on the Text, Notes
542 \$aBurgess, Thornton W. (Illustrated by Harrison Cady) \$dLouis W. Doherty & Third National Bank of Hampden County (E of Thornton W. Burgess) \$g1945 \$h1972 \$pUS \$sCopyright Renewal Database
5420 \$cDuchess Foods \$dGovernment of Canada \$eCopyright Services, Library and Archives Canada, Ottawa, Ont. \$fCopyright 1963, par la Compagnie Canadienne de l'Exposition Universelle de 1967 \$g1963 \$i1963 \$kDuchess Foods \$lundunder copyright protection through Dec. 31, 2013 \$mpublished \$nCopyright not renewable. This work will enter the public domain on Jan. 1, 2014 \$oNov. 2010 \$pCanada \$qCaQMCCA \$rCanada \$sCopyright Services, Library and Archives Canada
5420 \$fCopyright 1895 \$g1895 \$kLondon, Macmillan \$lPublic domain \$o20061201175546 \$pGB \$qInternet Archive, California \$rUS \$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895
542 \$fCopyright 1948 SEPS \$g1948 \$o20070202
542 \$aCalifornia District Courts of Appeal (J.O. Tucker, editor) \$dBancroft-Whitney Co. (PWH) \$g1944 \$h1972 \$sCopyright Renewal Database
542 \$aGoldie, James \$dGoldie, James \$dGoldie, Ruth \$fCopyright 1927 by James and Ruth Goldie \$g1927 \$i1927 \$nCopyright not renewed \$o20071204 \$qDLC \$sUS Copyright Office records
5421 \$cCurtis Institute of Music \$j1986 \$dcreated with permission of Editions de L'Oiseau-Lyre \$g1938 \$nphotocopying prohibited
5421 \$cDecca \$dDecca \$g2000 \$kundetermined \$lundetermined \$o20061213 \$rUS \$3Performance
5421 \$aundetermined \$dundetermined \$g1905? \$lundetermined \$mundetermined \$o20071210 \$q[supplying agency] \$rUS
5421 \$cWarner Bros. Pictures, Inc. \$dundetermined \$fCopyright: Warner Bros. Pictures, Inc.; 23Dec37;LP7892 \$g1937 \$lundetermined \$o20071129 \$rUS
5421 \$fCopyright 1895 \$g1895 \$kLondon, Macmillan \$lPublic domain o20061201175546 \$pGB \$qInternet Archive, California \$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895
5421 \$dXanterra Parks & Resorts \$g1978 \$i1979 \$lundunder copyright until 2074 \$mpublished \$nXanterra is the successor-in-interest to Fred Harvey (firm) at Grand Canyon National Park \$o20130703 \$pUS \$rUS \$sitem in hand, agency records

5421 ~~\$f~~This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported license ~~\$u~~<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

9 Anmerkungen

9.1 Angaben zu Mitwirkenden, Interpreten, Vor- und Abspann

Betroffene ASEQ-Kategorie:

506 Angaben zu Mitwirkenden, Interpreten, Vor- und Abspann **NEU**

wird nicht aktiv belegt – wird passiv für Datenimport genutzt

Indikator

- | | | |
|---|---|--|
| a | = | Anmerkung zu Vor- und Nachspann |
| b | = | Anmerkung zu Mitwirkenden oder Interpreten |

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

- | | |
|-----|---|
| \$a | Anmerkung (NW, obligatorisch) |
| \$8 | Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) |

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

- | | |
|-----|--|
| \$Z | Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ) |
| \$6 | Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch) |

Beispiele ASEQ

```
506a L $aProducer, Joseph N. Ermolieff ; director, Lesley Selander ; screenplay,
Theodore St. John ; music director, Michel Michelet
506a L $aMusic, Michael Fishbein ; camera, George Mo
506b L $aAnne Baxter (Louise), Maria Perschy (Angela), Gustavo Rojo (Bill),
Reginald Gilliam (Mr. Johnson), [Catherine Elliot?] (Aunt Sallie), Ben Tatar
(waiter)
506b L $aVoices: Peter Ustinov, Cloris Leachman, Sally Kellerman, Andy Devine
```

Beispiele MAB2

```
506a $aProducer, Joseph N. Ermolieff ; director, Lesley Selander ; screenplay,
Theodore St. John ; music director, Michel Michelet
506a $aMusic, Michael Fishbein ; camera, George Mo
506b $aAnne Baxter (Louise), Maria Perschy (Angela), Gustavo Rojo (Bill), Reginald
Gilliam (Mr. Johnson), [Catherine Elliot?] (Aunt Sallie), Ben Tatar (waiter)
506b $aVoices: Peter Ustinov, Cloris Leachman, Sally Kellerman, Andy Devine
```

Beispiele MARC21

```
508 $aProducer, Joseph N. Ermolieff ; director, Lesley Selander ; screenplay,
Theodore St. John ; music director, Michel Michelet
508 $aMusic, Michael Fishbein ; camera, George Mo
```

5110⁹ \$aAnne Baxter (Louise), Maria Perschy (Angela), Gustavo Rojo (Bill), Reginal
 Gilliam (Mr. Johnson), [Catherine Elliot?] (Aunt Sallie), Ben Tatar (waiter)
 5110 \$aVoices: Peter Ustinov, Cloris Leachman, Sally Kellerman, Andy Devine

9.2 Anmerkung zur Zielgruppe

Betroffene ASEQ-Kategorie:

514 Anmerkung zur Zielgruppe **NEU**

Das Feld enthält Angaben, welche die spezielle Zielgruppe oder den intellektuellen Level bestimmen, für die/den der Inhalt des beschriebenen Exemplars als geeignet angesehen wird.

Indikator

blank	=	Zielgruppe
a	=	Leseniveau
b	=	Altersniveau
c	=	Interessenniveau
d	=	Spezielle Zielgruppenmerkmale
e	=	Motivationsniveau
z	=	Keine Anzeige konstante erzeugt

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Anmerkung zur Zielgruppe (W, obligatorisch)
\$b	Quelle der Bestimmung der Zielgruppe (NW, fakultativ); das Unterfeld gibt die Organisation an, welche die Zielgruppe für das Exemplar festlegt.
\$3	Spezifische Materialangaben (NW, fakultativ)
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)

Beispiele ASEQ

```
514a L $a3.1
514b L $a008-012
514b L $a7-10
514c L $a7 & up
514d L $aVision impaired $afine motor skills impaired $aaudio learner $bLENOCA
514e L $aHighly motivated $ahigh interest $bLENOCA
514 L $aProgram designed for geographers, planners, geologists, meteorologists and
  others who have a professional interest in analyzing spatial data
514z L $aRoman Catholics
514z L $aMPAA rating: R
514a L $a5
514d L $aTactile learner $3Puzzles
```

Beispiele MAB2

```
514a $a3.1
514b $a008-012
514b $a7-10
514c $a7 & up
514d $aVision impaired $afine motor skills impaired $aaudio learner $bLENOCA
514e $aHighly motivated $ahigh interest $bLENOCA
514 $aProgram designed for geographers, planners, geologists, meteorologists and
  others who have a professional interest in analyzing spatial data
514z $aRoman Catholics
```

⁹ MARC21 Erster Indikator default = 0 (keine Anzeige konstante erzeugt!) statt 2 Besetzung

514z \$aMPAA rating: R
514a \$a5
514d \$aTactile learner \$3Puzzles

Beispiele MARC 21 [Standard]

5210 \$a3.1.
5211 \$a008-012.
5211 \$a7-10.
5212 \$a7 & up
5213 \$aVision impaired \$afine motor skills impaired \$aaudio learner \$bLENOCA
5214 \$aHighly motivated \$ahigh interest \$bLENOCA.
521 \$aProgram designed for geographers, planners, geologists, meteorologists and others who have a professional interest in analyzing spatial data.
5218 \$a"Roman Catholics."
5218 \$aMPAA rating: R.
5210 \$a5.
5213 \$3Puzzles \$aTactile learner.

9.3 Hochschulschriftenvermerk (strukturiert)

Betroffene ASEQ-Kategorie:

520 Hochschulschriftenvermerk (strukturiert) **NEU**

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a Hochschulschriftenvermerk (NW, fakultativ)
\$b Charakter der Hochschulschrift (NW, fakultativ)
\$c Name der Institution oder Fakultät, der diese Hochschulschrift präsentiert wurde (NW, fakultativ)
\$d Jahr, in dem der Grad verliehen wurde (NW, fakultativ)
\$g zusätzliche Angaben (W, fakultativ)
\$o Hochschulschriften-Identifizier (W, fakultativ)
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6 Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Beispiele ASEQ

520 L \$gKarl Schmidt's thesis \$bDoctoral \$cLudwig-Maximilians-Universität, Munich \$d1965
520 L \$bDissertation \$cUniversität Rostock \$d2014
520 L \$bHabilitation \$cUniversität Göttingen \$d2012

Beispiele MAB

520 \$gKarl Schmidt's thesis \$bDoctoral \$cLudwig-Maximilians-Universität, Munich \$d1965
520 \$bDissertation \$cUniversität Rostock \$d2014
520 \$bHabilitation \$cUniversität Göttingen \$d2012

Beispiele MARC 21

```
502 $gKarl Schmidt's thesis $bDoctoral $cLudwig-Maximilians-Universität, Munich
    $d1965
502 $bDissertation $cUniversität Rostock $d2014
502 $bHabilitation $cUniversität Göttingen $d2012
```

9.4 Anmerkung zu Quellenangaben (z.B. Alte Drucke)

Betroffene ASEQ-Kategorie:

539 Anmerkung zu Quellenangaben **NEU**

Das Feld enthält Anmerkungen zu Zitierungen oder Referenzen von publizierten bibliografischen Beschreibungen, Besprechungen, Abstracts oder Inhaltsverzeichnissen des beschriebenen Exemplars.

Indikator

blank	=	Abdeckungsgrad unbekannt
a	=	Vollständige Abdeckung
b	=	Teilweise Abdeckung
c	=	Referenz unbekannt
d	=	Referenz bekannt

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Name der zitierten Quelle (NW, obligatorisch)
\$b	Abdeckung der zitierten Quelle (NW, fakultativ); das Unterfeld enthält die Anfangs- und Enddaten der Abstracts und Indices, die für fortlaufende Ressourcen verfasst wurden)
\$c	Exakte Referenz innerhalb der zitierten Quelle (NW, fakultativ)
\$u	Uniform Resource Identifier (W, fakultativ)
\$x	Internationale Standardseriennummer (NW, fakultativ)
\$3	Spezifische Materialangaben (NW, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst

Beispiele ASEQ

```
539a L $aEducation index $b1966- $x0013-1385
539b L $aMoving picture world $b1975-
539d L $aAlgae abstracts $cv. 3, W73-11952
539d L $aGoff $cA-970
539a L $aPubMed $bv187n13,Mar.28, 1964- $uhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
539b L $aChemical abstracts $x0009-2258
539d L $aDay, Harold. "Statistical Methods for Population Transport Estimation,"
    Journal of Ecological Studies $cvol. 7, 1974, p. 187 $331911 Arctic field
    notebook
```

Beispiele MAB2

```
539a $aEducation index $b1966- $x0013-1385
539b $aMoving picture world $b1975-
539d $aAlgae abstracts $cv. 3, W73-11952
539d $aGoff $cA-970
539a $aPubMed $bv187n13,Mar.28, 1964- $uhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
539b $aChemical abstracts $x0009-2258
```

539d \$aDay, Harold. "Statistical Methods for Population Transport Estimation,"
Journal of Ecological Studies \$cvol. 7, 1974, p. 187 \$331911 Arctic field
notebook

Beispiele MARC 21 [Standard]

5101 \$aEducation index, \$x0013-1385, \$b1966-
5102 \$aMoving picture world, \$b1975-
5104 \$aAlgae abstracts, \$cv. 3, W73-11952
5104 \$aGoff, \$cA-970
5101 \$aPubMed \$u<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed> \$bv187n13,Mar.28, 1964-
5102 \$aChemical abstracts, \$x0009-2258
5104 \$331911 Arctic field notebook \$aDay, Harold. "Statistical Methods for
Population Transport Estimation," Journal of Ecological Studies,\$cvol. 7,
1974, p. 187

10 Beziehungen FRBR-Gruppe 1 zu FRBR-Gruppe 1

10.1 Beziehungen von Primär- und Sekundärformen

Betroffene ASEQ-Kategorie

649 Original oder Reproduktion der vorliegenden Ausgabe **NEU**

Indikator

a	=	Angaben/Link zum Original bei identischer physischer Form
b	=	Angaben/Link zur Reproduktion bei identischer physischer Form
c	=	Angaben/Link zum Original bei unterschiedlicher physischer Form
d	=	Angaben/Link zur Reproduktion bei unterschiedlicher physischer Form

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$i	Beziehungskennzeichen nach RDA J.4.2 (Strg+F8-Liste) (W, fakultativ)
\$a	Normierter Sucheinstieg(NW, fakultativ)
\$t	Titel (NW, fakultativ)
\$b	Ausgabevermerk (NW, fakultativ)
\$c	Identifizierender Zusatz (NW, fakultativ)
\$d	Erscheinungsort bzw. Erscheinungsvermerk gesamt (NW, fakultativ)
\$e	Verleger (NW, fakultativ)
\$f	Erscheinungsjahr (NW, fakultativ)
\$g	In Beziehung stehende Teile (W, fakultativ)
\$h	Physische Beschreibung (NW, fakultativ)
\$k	Angaben zur Reihe (W, fakultativ)
\$m	Materialspezifische Angaben
\$n	Bemerkung (u.a. Verweisung auf in Beziehung stehendes Exemplar, RDA 28.1.1.3) (W, fakultativ)
\$o	Weiterer Identifikator (W, fakultativ)
\$s	Werktitel
\$r	Reportnummer (W, fakultativ)
\$u	Standardnummer für Forschungsberichte (NW, fakultativ)
\$x	ISSN (NW, fakultativ)
\$y	CODEN (NW, fakultativ)
\$z	ISBN (W, fakultativ)
\$4	Beziehung in codierter Form (W, fakultativ)
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9	IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ausgabe (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z	Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6	Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- Das Feld enthält einen Hinweis auf Original oder Reproduktion der vorliegenden Ausgabe in identischer oder anderer physischer Form, Verknüpfungsinformation kann angegeben werden. Der Hinweis und die Verknüpfung sind gegenseitig möglich.
- Die bestehende Linkfunktionalität von 021/022 kann weiterhin genutzt werden
- Erfasst wird das neue Feld 649. Optional: Ein fix_doc setzt beim Abspeichern die ID nach 021 bzw. 022:
 - **Indikator a oder c** generiert aus **\$9** die Kategorie 021_ **\$a**
 - **Indikator b oder d** generiert aus **\$9** die Kategorie 022_ **\$a**
- **\$9** ist fakultativ, d.h. in 649 können auch Angaben zur Primär/Sekundärausgabe ohne IDNR-Verlinkung angegeben werden.
- Beim Import von MARC 775 bzw. 776 wird anhand des Inhalts von **\$i** der Indikator von 649 gewählt.
- Für den Import der ZDB-Daten muss die Umsetzung der ZDB-Nummer auf eine ID erfolgen!

- Die Unterfeldstruktur orientiert sich am MARC-Feld 775. Verzichtet wird auf die Abbildung von
 - \$e (Sprachcode)
 - \$f (Ländercode)
 - \$7 (Kontrollunterfeld)
- Der Erscheinungsvermerk kann gesamt mit Deskriptionszeichen in \$d erfasst werden, oder strukturiert in \$d, \$e, \$f. Beim MARC-Export muss \$d \$e \$f wieder zu einem \$d zusammengebaut werden. Für den Export nach MAB2 bleiben \$d \$e \$f erhalten.

Beispiele ASEQ

Digitalisat

```
021 L $aBV001588105
649c L $iElektronische Reproduktion von $aFichard, Johann Carl von $t<<Die>>
Entstehung der Reichsstadt Frankfurt am Main, und der Verhältnisse ihrer
Bewohner $dFrankfurt $eAndrä $f1819 $h365 Seiten $nDigitalisat von:
Bayerische Staatsbibliothek: Germ.sp. 142 a $9BV001588105
```

Original

```
022 L $aBV999999999
649d L $iElektronische Reproduktion $aFichard, Johann Carl von $t<<Die>> Entstehung
der Reichsstadt Frankfurt am Main, und der Verhältnisse ihrer Bewohner
$dMünchen $eBayerische Staatsbibliothek $f2009
$h1 Online-Ressource $9BV999999999
```

oder (ohne IDNR)

Digitalisat

```
649c L $iElektronische Reproduktion von $aFichard, Johann Carl von $tDie Entstehung
der Reichsstadt Frankfurt am Main, und der Verhältnisse ihrer Bewohner
$dFrankfurt $eAndrä $f1819 $h365 Seiten
$nDigitalisat von: Bayerische Staatsbibliothek: Germ.sp. 142 a
```

Original

```
649d L $iElektronische Reproduktion $aFichard, Johann Carl von $tDie Entstehung der
Reichsstadt Frankfurt am Main, und der Verhältnisse ihrer Bewohner
$dMünchen $eBayerische Staatsbibliothek $f2009 $h1 Online-Ressource
```

Beispiele MAB2

Digitalisat

```
021 BV001588105
649c $iElektronische Reproduktion von $aFichard, Johann Carl von $tDie Entstehung
der Reichsstadt Frankfurt am Main, und der Verhältnisse ihrer Bewohner
$dFrankfurt $eAndrä $f1819 $h365 Seiten $nDigitalisat von: Bayerische
Staatsbibliothek: Germ.sp. 142 a $9BV001588105
```

Original

```
022 BV999999999
649d $iElektronische Reproduktion $aFichard, Johann Carl von $tDie Entstehung der
Reichsstadt Frankfurt am Main, und der Verhältnisse ihrer Bewohner
$dMünchen $eBayerische Staatsbibliothek $f2009
$h1 Online-Ressource $9BV999999999
```

Beispiel MARC 21 [DNB-Variante]

Digitalisat

```
008 ... r20091819 ...
```

776 0 \$iElektronische Reproduktion von \$aFichard, Johann Carl von \$tDie Entstehung
der Reichsstadt Frankfurt am Main, und der Verhältnisse ihrer Bewohner
\$dFrankfurt : Andrä, 1819 \$h365 Seiten \$nDigitalisat von: Bayerische
Staatsbibliothek: Germ.sp. 142 a \$wBV001588105

Original

776 0 \$iElektronische Reproduktion \$aFichard, Johann Carl von \$tDie Entstehung der
Reichsstadt Frankfurt am Main, und der Verhältnisse ihrer Bewohner
\$dMünchen : Bayerische Staatsbibliothek, 2009
\$h1 Online-Ressource \$wBV999999999

10.2 Beziehungen in den Anmerkungen

Betroffene ASEQ-Kategorien:

770	Beilage	NEU	
772	Übergeordnete Einheit der Beilage	NEU	
775	Angaben/Link zu anderen Ausgaben bei identischer physischer Form	NEU	
776	Angaben/Link zu anderen Ausgaben bei unterschiedlicher physischer Form	NEU	NEU
777	Erschienen mit	NEU	
780	Vorgänger	NEU	
785	Nachfolger	NEU	
787	Angaben/Link zu in sonstiger Beziehung stehenden Ressourcen	NEU	

770 Beilage **NEU**

Indikator

blank	=	Anmerkung anzeigen
a	=	Anmerkung nicht anzeigen

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$i	Beziehungskennzeichen nach RDA (Strg+F8-Liste: Beilage, Enthält, Enthält Faksimile von, Reihe enthält, Sonderausgabe, Supplement, Unterreihe) (W, fakultativ)
\$a	Normierter Sucheinstieg (NW, fakultativ)
\$c	Identifizierender Zusatz (NW, fakultativ)
\$t	Titel (NW, fakultativ)
\$b	Ausgabevermerk (NW, fakultativ)
\$d	Erscheinungsvermerk (NW, fakultativ)
\$g	In Beziehung stehende Teile (W, fakultativ)
\$h	Physische Beschreibung (NW, fakultativ)
\$k	Angaben zur Reihe (W, fakultativ)
\$m	Materialspezifische Angaben (NW, fakultativ)
\$n	Bemerkung (u.a. Verweisung auf in Beziehung stehendes Exemplar, RDA 28.1.1.3) (W, fakultativ)
\$o	Weiterer Identifikator (W, fakultativ)
\$r	Reportnummer (W, fakultativ)
\$s	Werktitel (NW, fakultativ)
\$u	Standardnummer für Forschungsberichte (NW, fakultativ)
\$x	ISSN (NW, fakultativ)
\$y	CODEN (NW, fakultativ)
\$z	ISBN (W, fakultativ)
\$4	Beziehung in codierter Form (W, fakultativ) - bisher liegen noch keine Codes vor
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9	IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ausgabe (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z	Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6	Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- Das Feld enthält einen Hinweis auf eine Beilage, Verknüpfungsinformation kann angegeben werden. Der Hinweis und die Verknüpfung sind gegenseitig möglich. Es ersetzt ASEQ 529.
- Die Struktur orientiert sich am MARC-Feld 770. Verzichtet wird auf die Abbildung von - \$7 (Kontrollunterfeld)

Beispiel ASEQ

770a L \$iSupplement \$n2004-2010, Nr. 18 \$tDresdener Nachrichten \$9IDNR
770a L \$iBeilage \$tGrüne Seiten \$9IDNR
770a L \$iSonderausgabe \$n2014,2 \$tLichttechnik 2014

Beispiel MAB2

770a \$iSupplement \$n2004-2010, Nr. 18 \$tDresdener Nachrichten \$9IDNR
770a \$iBeilage \$tGrüne Seiten \$9IDNR
770a \$iSonderausgabe \$n2014,2 \$tLichttechnik 2014

Beispiel MARC 21

77008 \$iSupplement \$n2004-2010, Nr. 18 \$tDresdener Nachrichten \$wIDNR
77008 \$iBeilage \$tGrüne Seiten \$wIDNR
77008 \$iSonderausgabe \$n2014,2 \$tLichttechnik 2014

772 Übergeordnete Einheit der Beilage **NEU**

Indikator

blank = Anmerkung anzeigen
a = Anmerkung nicht anzeigen

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$i Beziehungskennzeichen nach RDA (Strg+F8-Liste: Beigelegt in, Enthalten in, Faksimile enthalten in, In der Reihe, Sonderausgabe von, Supplement zu, Unterreihe von) (W, fakultativ)
\$a Normierter Sucheinstieg (NW, fakultativ)
\$c Identifizierender Zusatz (NW, fakultativ)
\$t Titel (NW, fakultativ)
\$b Ausgabevermerk (NW, fakultativ)
\$d Erscheinungsvermerk (NW, fakultativ)
\$g In Beziehung stehende Teile (W, fakultativ)
\$h Physische Beschreibung (NW, fakultativ)
\$k Angaben zur Reihe (W, fakultativ)
\$m Materialspezifische Angaben (NW, fakultativ)
\$n Bemerkung (u.a. Verweisung auf in Beziehung stehendes Exemplar, RDA 28.1.1.3) (W, fakultativ)
\$o Weiterer Identifikator (W, fakultativ)
\$r Reportnummer (W, fakultativ)
\$s Werktitel (NW, fakultativ)
\$u Standardnummer für Forschungsberichte (NW, fakultativ)
\$x ISSN (NW, fakultativ)
\$y CODEN (NW, fakultativ)
\$z ISBN (W, fakultativ)
\$4 Beziehung in codierter Form (W, fakultativ) - bisher liegen noch keine Codes vor
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9 IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ausgabe (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6 Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- Das Feld enthält einen Hinweis auf eine übergeordnete Einheit der Beilage, Verknüpfungsinformation kann angegeben werden. Der Hinweis und die Verknüpfung sind gegenseitig möglich. Es ersetzt ASEQ 530.
- Die Struktur orientiert sich am MARC-Feld 772. Verzichtet wird auf die Abbildung von - \$7 (Kontrollunterfeld)

Beispiel ASEQ

772a L \$iSupplement zu \$tDresdener Amtsblatt \$9IDNR
772a L \$iBeilage zu \$tRundbrief Geographie \$9IDNR
772a L \$iSonderbeilage zu \$n2014,2 \$tGebäude digital

Beispiel MAB2

772a \$iSupplement zu \$tDresdener Amtsblatt \$9IDNR
772a \$iBeilage zu \$tRundbrief Geographie \$9IDNR
772a \$iSonderbeilage zu \$n2014,2 \$tGebäude digital

Beispiel MARC 21

77208 \$iSupplement zu \$tDresdener Amtsblatt \$wIDNR
77208 \$iBeilage zu \$tRundbrief Geographie \$wIDNR
77208 \$iSonderbeilage zu \$n2014,2 \$tGebäude digital

775 Angaben/Link zu anderen Ausgaben bei identischer physischer Form **NEU**

Indikator

blank = Anmerkung anzeigen
a = Anmerkung nicht anzeigen

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$i Beziehungskennzeichen nach RDA J.4.1 und J.4.2 mit Ausnahme von Original/Reproduktion (Strg+F8-Liste) (W, fakultativ)
\$a Normierter Sucheinstieg (NW, fakultativ)
\$c Identifizierender Zusatz (NW, fakultativ)
\$t Titel (NW, fakultativ)
\$b Ausgabevermerk (NW, fakultativ)
\$d Erscheinungsvermerk (NW, fakultativ)
\$g In Beziehung stehende Teile (W, fakultativ)
\$h Physische Beschreibung (NW, fakultativ)
\$k Angaben zur Reihe (W, fakultativ)
\$m Materialspezifische Angaben (NW, fakultativ)
\$n Bemerkung (u.a. Verweisung auf in Beziehung stehendes Exemplar, RDA 28.1.1.3) (W, fakultativ)
\$o Weiterer Identifikator (W, fakultativ)
\$r Reportnummer (W, fakultativ)
\$s Werktitel (NW, fakultativ)
\$u Standardnummer für Forschungsberichte (NW, fakultativ)
\$x ISSN (NW, fakultativ)
\$y CODEN (NW, fakultativ)
\$z ISBN (W, fakultativ)
\$4 Beziehung in codierter Form (W, fakultativ) - bisher liegen noch keine Codes vor
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9 IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ausgabe (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6 Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- Das Feld enthält einen Hinweis auf eine andere Ausgabe in identischer physischer Form (nicht Original/Reproduktion), Verknüpfungsinformation kann angegeben werden. Der Hinweis und die Verknüpfung sind gegenseitig möglich. Es ersetzt ASEQ 527.

- Beim Import von MARC 775 wird anhand des Inhalts von **\$i** entschieden, ob der Feldinhalt nach ASEQ 649 (Original/Reproduktion) oder nach 775 (Sonstige Beziehung) umgesetzt wird.
- Die Struktur orientiert sich am MARC-Feld 775. Verzichtet wird auf die Abbildung von
 - \$e (Sprachcode)
 - \$f (Ländercode)
 - \$7 (Kontrollunterfeld)

Beispiel ASEQ

775a L **\$i**Parallele Sprachausgabe **\$n**französisch **\$a**Organisation for Economic Co-operation and Development **\$t**Statistiques de l'OCDE sur les assurances **\$x**2226-5805 **\$9**IDNR

Beispiel MAB2

775a **\$i**Parallele Sprachausgabe **\$n**französisch **\$a**Organisation for Economic Co-operation and Development **\$t**Statistiques de l'OCDE sur les assurances **\$x**2226-5805 **\$9**IDNR

Beispiel MARC 21

77508 **\$i**Parallele Sprachausgabe **\$n**französisch **\$a**Organisation for Economic Co-operation and Development **\$t**Statistiques de l'OCDE sur les assurances **\$x**2226-5805 **\$w**IDNR

776 Angaben/Link zu anderen Ausgaben bei unterschiedlicher physischer Form **NEU**

Indikator

- blank = Anmerkung anzeigen
- a = Anmerkung nicht anzeigen

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

- \$i** Beziehungskennzeichen nach RDA J.4.1 und J.4.2 mit Ausnahme von Original/Reproduktion (Strg+F8-Liste) (W, fakultativ)
- \$a** Normierter Sucheinstieg (NW, fakultativ)
- \$c** Identifizierender Zusatz (NW, fakultativ)
- \$t** Titel (NW, fakultativ)
- \$b** Ausgabevermerk (NW, fakultativ)
- \$d** Erscheinungsvermerk (NW, fakultativ)
- \$g** In Beziehung stehende Teile (W, fakultativ)
- \$h** Physische Beschreibung (NW, fakultativ)
- \$k** Angaben zur Reihe (W, fakultativ)
- \$m** Materialspezifische Angaben (NW, fakultativ)
- \$n** Bemerkung (u.a. Verweisung auf in Beziehung stehendes Exemplar, RDA 28.1.1.3) (W, fakultativ)
- \$o** Weiterer Identifikator (W, fakultativ)
- \$r** Reportnummer (W, fakultativ)
- \$s** Werktitel (NW, fakultativ)
- \$u** Standardnummer für Forschungsberichte (NW, fakultativ)
- \$x** ISSN (NW, fakultativ)
- \$y** CODEN (NW, fakultativ)
- \$z** ISBN (W, fakultativ)
- \$4** Beziehung in codierter Form (W, fakultativ) - bisher liegen noch keine Codes vor
- \$8** Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
- \$9** IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ausgabe (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

- \$Z** Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)

\$6 Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- Das Feld enthält einen Hinweis auf eine andere Ausgabe in unterschiedlicher physischer Form (nicht Original/Reproduktion), Verknüpfungsinformation kann angegeben werden. Der Hinweis und die Verknüpfung sind gegenseitig möglich. Es ersetzt ASEQ 527.
- Beim Import von MARC 776 wird anhand des Inhalts von \$i entschieden, ob der Feldinhalt nach ASEQ 649 (Original/Reproduktion) oder nach 776 (Sonstige Beziehung) umgesetzt wird.
- Die Struktur orientiert sich am MARC-Feld 776. Verzichtet wird auf die Abbildung von - \$7 (Kontrollunterfeld)

Beispiel ASEQ

776a L \$iErscheint auch als \$nDruck-Ausgabe \$z978-3-8376-1485-5 \$9BV037206051

Beispiel MAB2

776a \$iErscheint auch als \$nDruck-Ausgabe \$z978-3-8376-1485-5 \$9BV037206051

Beispiel MARC 21

77608 \$iErscheint auch als \$nDruck-Ausgabe \$z978-3-8376-1485-5 \$wBV037206051

777 Erschienen mit **NEU**

Indikator

blank = Anmerkung anzeigen
a = Anmerkung nicht anzeigen

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$i Beziehungskennzeichen nach RDA (Strg+F8-Liste: Auf Disk mit, Begleitet von, Erscheint mit, Verfilmt mit) (W, fakultativ)
\$a Normierter Sucheinstieg (NW, fakultativ)
\$c Identifizierender Zusatz (NW, fakultativ)
\$t Titel (NW, fakultativ)
\$b Ausgabevermerk (NW, fakultativ)
\$d Erscheinungsvermerk (NW, fakultativ)
\$g In Beziehung stehende Teile (W, fakultativ)
\$h Physische Beschreibung (NW, fakultativ)
\$k Angaben zur Reihe (W, fakultativ)
\$m Materialspezifische Angaben (NW, fakultativ)
\$n Bemerkung (u.a. Verweisung auf in Beziehung stehendes Exemplar, RDA 28.1.1.3) (W, fakultativ)
\$o Weiterer Identifikator (W, fakultativ)
\$s Werktitel (NW, fakultativ)
\$x ISSN (NW, fakultativ)
\$y CODEN (NW, fakultativ)
\$4 Beziehung in codierter Form (W, fakultativ) - bisher liegen noch keine Codes vor
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9 IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ausgabe (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6 Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- Das Feld enthält einen Hinweis auf eine mit der beschriebenen Ressource erschienenen Ressource, Verknüpfungsinformation kann angegeben werden. Der Hinweis und die Verknüpfung sind gegenseitig möglich. Es ersetzt teilweise ASEQ 534.
- Die Struktur orientiert sich am MARC-Feld 777. Verzichtet wird auf die Abbildung von - \$7 (Kontrollunterfeld)

Beispiel ASEQ

777a L \$g75/76 \$iErscheint mit \$n2007,4 \$tGazetArt

Beispiel MAB2

777a \$g75/76 \$iErscheint mit \$n2007,4 \$tGazetArt

Beispiel MARC 21

77708 \$g75/76 \$iErscheint mit \$n2007,4 \$tGazetArt

780 Vorgänger **NEU**

Indikator

blank = Anmerkung anzeigen
a = Anmerkung nicht anzeigen

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$i Beziehungskennzeichen nach RDA (Strg+F8-Liste: Abgespalten von, Darin aufgegangen, Ersatz von, Fortsetzung von, Prequel, Sequel zu, Teilweise darin aufgegangen, Teilweise Ersatz von, Teilweise Fortsetzung von, Vereinigung von, Vorangegangen ist) (W, fakultativ)
\$a Normierter Sucheinstieg (NW, fakultativ)
\$c Identifizierender Zusatz (NW, fakultativ)
\$t Titel (NW, fakultativ)
\$b Ausgabevermerk (NW, fakultativ)
\$d Erscheinungsvermerk (NW, fakultativ)
\$g In Beziehung stehende Teile (W, fakultativ)
\$h Physische Beschreibung (NW, fakultativ)
\$k Angaben zur Reihe (W, fakultativ)
\$m Materialspezifische Angaben (NW, fakultativ)
\$n Bemerkung (u.a. Verweisung auf in Beziehung stehendes Exemplar, RDA 28.1.1.3) (W, fakultativ)
\$o Weiterer Identifikator (W, fakultativ)
\$r Reportnummer (W, fakultativ)
\$s Werktitel (NW, fakultativ)
\$u Standardnummer für Forschungsberichte (NW, fakultativ)
\$x ISSN (NW, fakultativ)
\$y CODEN (NW, fakultativ)
\$z ISBN (W, fakultativ)
\$4 Beziehung in codierter Form (W, fakultativ) - bisher liegen noch keine Codes vor
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9 IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ausgabe (NW, fakultativ)
\$A Zweiter Indikator des MARC-Feldes 780 (NW, fakultativ):
0 - Vorgänger
1 - Vorgänger teilweise
2 - Hervorgegangen aus
3 - Teilweise hervorgegangen aus
4 - Vorgänger ... und ...
5 - Darin aufgegangen
6 - Teilweise darin aufgegangen
7 - Hervorgegangen aus

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

- \$Z Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
- \$6 Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- Das Feld enthält einen Hinweis auf einen Vorgänger, Verknüpfungsinformation kann angegeben werden. Der Hinweis und die Verknüpfung sind gegenseitig möglich. Es ersetzt ASEQ 531.
- Die Struktur orientiert sich am MARC-Feld 780. Verzichtet wird auf die Abbildung von - \$7 (Kontrollunterfeld)
- Beim MARC-Export wird für die Belegung des Indikator 2 der Wert aus \$A herangezogen; falls \$A nicht belegt ist, wird der Wert aus \$i abgeleitet; falls das nicht möglich ist, wird der Wert "0" verwendet.

Beispiel ASEQ

```
780a L $tInsurance statistics yearbook $9IDNR
780a L $tInformationsdienst Umweltrecht $9IDNR $A2
780a L $iDarin aufgegangen $tFamilienrecht und Familienverfahrensrecht $n2013
```

Beispiel MAB2

```
780a $tInsurance statistics yearbook $9IDNR
780a $tInformationsdienst Umweltrecht $9IDNR $A2
780a $iDarin aufgegangen $tFamilienrecht und Familienverfahrensrecht $n2013
```

Beispiel MARC 21

```
78000 $tInsurance statistics yearbook $wIDNR
78002 $tInformationsdienst Umweltrecht $wIDNR
78005 $iDarin aufgegangen $tFamilienrecht und Familienverfahrensrecht $n2013
```

785 Nachfolger **NEU**

Indikator

- blank = Anmerkung anzeigen
- a = Anmerkung nicht anzeigen

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

- \$i Beziehungskennzeichen nach RDA (Strg+F8-Liste: Aufgegangen in, Ersetzt durch, Fortgesetzt von, Gefolgt von, Gesplittet in, Prequel zu, Sequel, Teilweise aufgegangen in, Teilweise ersetzt durch, Teilweise fortgesetzt von, Vereinigt, um ... zu bilden) (W, fakultativ)
- \$a Normierter Sucheinstieg(NW, fakultativ)
- \$c Identifizierender Zusatz (NW, fakultativ)
- \$t Titel (NW, fakultativ)
- \$b Ausgabevermerk (NW, fakultativ)
- \$d Erscheinungsvermerk (NW, fakultativ)
- \$g In Beziehung stehende Teile (W, fakultativ)
- \$h Physische Beschreibung (NW, fakultativ)
- \$k Angaben zur Reihe (W, fakultativ)
- \$m Materialspezifische Angaben (NW, fakultativ)
- \$n Bemerkung (u.a. Verweisung auf in Beziehung stehendes Exemplar, RDA 28.1.1.3) (W, fakultativ)
- \$o Weiterer Identifikator (W, fakultativ)
- \$r Reportnummer (W, fakultativ)
- \$s Werktitel (NW, fakultativ)

\$u	Standardnummer für Forschungsberichte (NW, fakultativ)
\$x	ISSN (NW, fakultativ)
\$y	CODEN (NW, fakultativ)
\$z	ISBN (W, fakultativ)
\$4	Beziehung in codierter Form (W, fakultativ) - bisher liegen noch keine Codes vor
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9	IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ausgabe (NW, fakultativ)
\$A	Zweiter Indikator des MARC-Feldes 785 (NW, fakultativ):
	0 - Fortsetzung
	1 - Teilweise Fortsetzung
	2 - Daraus hervorgegangen
	3 - Teilweise daraus hervorgegangen
	4 - Aufgegangen in
	5 - Teilweise aufgegangen in
	6 - Fortsetzung ... und ...
	7 - Als Fortsetzung gilt
	8 - Fortsetzung

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z	Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6	Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- Das Feld enthält einen Hinweis auf einen Nachfolger, Verknüpfungsinformation kann angegeben werden. Der Hinweis und die Verknüpfung sind gegenseitig möglich. Es ersetzt ASEQ 533.
- Die Struktur orientiert sich am MARC-Feld 785. Verzichtet wird auf die Abbildung von - \$7 (Kontrollunterfeld)
- Beim MARC-Export wird für die Belegung des Indikator 2 der Wert aus \$A herangezogen; falls \$A nicht belegt ist, wird der Wert aus \$i abgeleitet; falls das nicht möglich ist, wird der Wert "0" verwendet.

Beispiel ASEQ

```
785a L $tInsurance statistics yearbook $9IDNR
785a L $tInformationsdienst Umweltrecht $9IDNR $A2
785a L $iAufgegangen in $tFamilienrecht und Familienverfahrensrecht $n2013
```

Beispiel MAB2

```
785a $tInsurance statistics yearbook $9IDNR
785a $tInformationsdienst Umweltrecht $9IDNR $A2
785a $iAufgegangen in $tFamilienrecht und Familienverfahrensrecht $n2013
```

Beispiel MARC 21

```
78500 $tInsurance statistics yearbook $wIDNR
78502 $tInformationsdienst Umweltrecht $wIDNR
78504 $iAufgegangen in $tFamilienrecht und Familienverfahrensrecht $n2013
```

787 Angaben/Link zu in sonstiger Beziehung stehenden Ressourcen **NEU**

Indikator

blank	=	Anmerkung anzeigen
a	=	Anmerkung nicht anzeigen

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$i	Beziehungskennzeichen nach RDA (Strg+F8-Liste) (W, fakultativ)
\$a	Normierter Sucheinstieg(NW, fakultativ)
\$c	Identifizierender Zusatz (NW, fakultativ)
\$t	Titel (NW, fakultativ)
\$b	Ausgabevermerk (NW, fakultativ)
\$d	Erscheinungsvermerk (NW, fakultativ)
\$g	In Beziehung stehende Teile (W, fakultativ)
\$h	Physische Beschreibung (NW, fakultativ)
\$k	Angaben zur Reihe (W, fakultativ)
\$m	Materialspezifische Angaben (NW, fakultativ)
\$n	Bemerkung (u.a. Verweisung auf in Beziehung stehendes Exemplar, RDA 28.1.1.3) (W, fakultativ)
\$o	Weiterer Identifikator (W, fakultativ)
\$r	Reportnummer (W, fakultativ)
\$s	Werktitel (NW, fakultativ)
\$u	Standardnummer für Forschungsberichte (NW, fakultativ)
\$x	ISSN (NW, fakultativ)
\$y	CODEN (NW, fakultativ)
\$z	ISBN (W, fakultativ)
\$4	Beziehung in codierter Form (W, fakultativ) - bisher liegen noch keine Codes vor
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9	IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ausgabe (NW, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z	Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6	Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkungen

- Das Feld enthält einen Hinweis auf eine in sonstiger Beziehung stehenden Ressource, Verknüpfungsinformation kann angegeben werden. Der Hinweis und die Verknüpfung sind gegenseitig möglich. Es ersetzt teilweise ASEQ 534.
- Die Struktur orientiert sich am MARC-Feld 787. Verzichtet wird auf die Abbildung von - \$7 (Kontrollunterfeld)

Beispiel ASEQ

```
787a L $iBasiert auf $tMünchener Kommentar zum Aktiengesetz $b2. Auflage $d2004
787a L $iKommentar zu $tTalmud Yerushalmi. Zera'im
```

Beispiel MAB2

```
787a $iBasiert auf $tMünchener Kommentar zum Aktiengesetz $b2. Auflage $d2004
787a $iKommentar zu $tTalmud Yerushalmi. Zera'im
```

Beispiel MARC 21

```
78708 $iBasiert auf $tMünchener Kommentar zum Aktiengesetz $b2. Auflage $d2004
78708 $iKommentar zu $tTalmud Yerushalmi. Zera'im
```

11 Zielgruppe

Betroffene ASEQ-Kategorie:

678 Zielgruppe **NEU**

Das Feld enthält Angaben, welche die Zielgruppe bestimmen, für die/den der Inhalt des beschriebenen Exemplars als geeignet angesehen wird.

Für den deutschsprachigen Bereich enthält das Feld die Besonderheiten der Zielgruppe für die Angaben des Datenträgers bei den Formangaben (s. https://wiki.dnb.de/x/Kgv_BQ)

Indikator

blank = nicht definiert

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a	Zielgruppe in Textform (W, obligatorisch)
\$b	Zielgruppe in codierter Form (W, fakultativ)
\$m	Demografische Gruppe in Textform (NW, fakultativ)
\$n	Demographische Gruppe in codierter Form (NW, fakultativ)
\$2	Quelle zur Zielgruppe (NW, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$3	Spezifische Materialangaben (NW, fakultativ)
\$8	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W, fakultativ) - wird nicht aktiv erfasst
\$9	GND-IDNR (NW, fakultativ)

Anmerkungen

- Die DNB liefert derzeit MARC 21 nur **\$a**, **\$0** und **\$2gnd**
- Die Liste der genormten Begriffe für die Zielgruppe aus der TG Form ist noch nicht veröffentlicht.
- Liste könnte dann via Strg+F8 hinterlegt werden; eventuell sogar mit der GND-IDNR

Beispiele ASEQ

```
678 L $aKind
678 L $aKünstler
678 L $aChildren $2lcsh
```

Beispiele MAB2

```
678 $aKind
678 $aKünstler
678 $aChildren $2lcsh
```

Beispiele MARC 21

```
385 $aKind $2gnd
385 $aKünstler $2gnd
385 $aChildren $2lcsh

385 $aPainters $2lcsh
385 $aHIV Long-Term Survivors $aCaregivers $2mesh
385 $aHIV-positive persons $aCaregivers $2lcsh
385 $mEducational level group $aCollege Freshmen $2ericd
385 $mOccupational/field of activity group $aPainters $2lcsh
385 $mAge group $aChildren $2ericd
385 $mLanguage group $aSpanish Speaking $2ericd
385 $nage $aadolescent $bd $2marctarget
385 $nocc $aPolice $aLawyers $aJudges $2lcsh
385 $aActors $2lcsh $0 (DLC)sh 85000744
385 $mReligious group $aBuddhists $2lcsh
385 $mAge group $aYouth $2lcsh
```

12 First/latest-Problematik

Betroffene ASEQ-Kategorie:

375 Erster/Frühere Titel **NEU**

Indikator: Kennzeichnung des frühesten Titels

blank = frühester Titel
e = weitere frühere Titel

Vorkommen

- wiederholbar
- fakultativ
- im Satztyp h

Unterfelder

\$a Titel (NW, obligatorisch)
\$b weitere Titelinformationen (NW, fakultativ)
\$f Datum oder Zählung (NW, fakultativ)
\$g sonstige Angaben (W, fakultativ)
\$h Medium (wg. Kompatibilität – nicht aktiv erfassen) (NW, fakultativ)
\$n Nummer eines Teils (wg. Kompatibilität – nicht aktiv erfassen) (W, fakultativ)
\$p Bezeichnung eines Teils (wg. Kompatibilität – nicht aktiv erfassen) (W, fakultativ)
\$x ISSN (wg. Kompatibilität – nicht aktiv erfassen) (NW, fakultativ)
\$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge, nicht aktiv erfassen (W, fakultativ)

Abhängig von der Implementierung der Originalschriften werden auch folgende Unterfelder benötigt:

\$Z Zuordnung zu originalschriftlicher Feldinstanz (NW, fakultativ)
\$6 Schriftcode, nur für originalschriftliche Felder (NW, obligatorisch)

Anmerkung

- Bei Indikator Blank muss beim MARC-Export ein (evtl. zusätzliches) **\$g** mit dem Inhalt „earliest title“ generiert werden. Beim Import darf man **\$gearliest title** verwerfen und dafür den Indikator von 375 auf blank setzen.

Beispiele ASEQ

```
331 L $aZeitschrift für Gerontologie + Geriatrie
335 L $amit European Journal of Geriatrics
375 L $aZeitschrift für Gerontologie & Geriatrie $fbis 1999
375e L $aZeitschrift für Gerontologie und Geriatrie $fbis 2005
419 L $aDarmstadt $bSteinkopff $c1995-2007
419 L $aHeidelberg $bSteinkopff $c2007-2009 $A2
419 L $aHeidelberg $bSpringer Medizin $c1995- $A3
```

```
375 L $aBritish Columbia financial times $f1914-June 1951
375e L $aBritish Columbia economic times $fJuly 1951-1952
375 L $aMedical world news annual review of medicine $f1963-1968
375e L $aChemical age yearbook $g(varies slightly) $f1957-1972
```

Beispiele MAB2

```
331 Zeitschrift für Gerontologie + Geriatrie
335 mit European Journal of Geriatrics
375 $aZeitschrift für Gerontologie & Geriatrie $fbis 1999
375e $aZeitschrift für Gerontologie und Geriatrie $fbis 2005
419 $aDarmstadt $bSteinkopff $c1995-2007
419 $aHeidelberg $bSteinkopff $c2007-2009 $A2
419 $aHeidelberg $bSpringer Medizin $c1995- $A3
```

Beispiele MARC 21 (ZDB)

```
008 .....c1995999....
24510 $aZeitschrift für Gerontologie + Geriatrie $bmit European Journal of
      Geriatrics
24710 $aZeitschrift für Gerontologie und Geriatrie $fbis 2005 $gEarliest title
24710 $aZeitschrift für Gerontologie & Geriatrie $fbis 1999
264 1 $aDarmstadt $bSteinkopff $c1995-2007
26421 $aHeidelberg $bSteinkopff $c2007-2009
26431 $aHeidelberg $bSpringer Medizin $c1995-
```

13 Mehrteilige Ressourcen / Teil-Ganzes-Beziehungen

Betroffene ASEQ-Kategorien:

089 Bandbenennung und -zählung AEND
451 Haupttitel der 1. Reihe und Zählung innerhalb der Reihe AEND
:
491 Haupttitel der 5. Reihe und Zählung innerhalb der Reihe AEND
597 Gesamttitelangabe der Quelle AEND

089 Bandbenennung und -zählung AEND

Indikator:

blank = nicht definiert

Vorkommen

- nicht wiederholbar
- fakultativ
- im Satztyp u

Unterfelder

\$n Zählung (W, fakultativ)
\$p Benennung (W, fakultativ)

bei Altdaten (RAK-WB)

\$a Bezeichnung und Zählung
\$b-\$z¹⁰ Hierarchiestufe

451. Haupttitel der 1. Reihe und Zählung innerhalb der Reihe AEND
:
491 Haupttitel der 5. Reihe und Zählung innerhalb der Reihe AEND

Indikator:

blank = 1. Gesamttitel mit Zählung
a = 1. Gesamttitel mit Zählung - die Angabe der Zählung erfolgt auf nachfolgender Hierarchiestufe
b = 1. Gesamttitel ohne Zählung
_ = 1. Gesamttitel mit Zählung in Originalschrift
A = 1. Gesamttitel mit Zählung - die Angabe der Zählung erfolgt auf nachfolgender Hierarchiestufe in Originalschrift
B = 1. Gesamttitel ohne Zählung in Originalschrift

Vorkommen

- nicht wiederholbar
- fakultativ
- in den Satztypen h und u

Unterfelder

\$a Haupttitel der Reihe (W, obligatorisch)
\$v Zählung innerhalb der Reihe (W, fakultativ)

Beispiele ASEQ

089 L \$nBand 4 \$p<<Das>> 20. Jahrhundert \$nTeilband 2
331 L \$aVon der Kritischen Theorie bis zur Globalisierung

451 L \$aWilhelm Diltheys Gesammelte Schriften \$v21. Band \$aPsychologie als Erfahrungswissenschaft \$v1. Teil

¹⁰ Mögliche Subfelder im OBV: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Beispiele MAB2

089 Band 4, <<Das>> 20. Jahrhundert. Teilband 2
331 Von der Kritischen Theorie bis zur Globalisierung

451 Wilhelm Diltheys Gesammelte Schriften ; 21. Band : Psychologie als
Erfahrungswissenschaft ; 1. Teil

Beispiele MARC 21

245 \$a... \$nBand 4 \$p<<Das>> 20. Jahrhundert \$nTeilband 2 \$pVon der Kritischen
Theorie bis zur Globalisierung

4901 \$aWilhelm Diltheys Gesammelte Schriften \$v21. Band \$aPsychologie als
Erfahrungswissenschaft \$v1. Teil

830 0 \$aWilhelm Diltheys Gesammelte Schriften \$v21. Band \$aPsychologie als
Erfahrungswissenschaft \$v1. Teil \$w(DE-604)...

597 Gesamttitelangabe der Quelle AEND

Indikator:

blank = nicht definiert

Vorkommen

- nicht wiederholbar
- fakultativ
- im Satztyp h

Unterfelder

\$a Haupttitel der Reihe (W, obligatorisch)
\$v Zählung innerhalb der Reihe (W, fakultativ)

Beispiele ASEQ

597 L \$aWilhelm Diltheys Gesammelte Schriften \$v21. Band \$aPsychologie als
Erfahrungswissenschaft \$v1. Teil

Beispiele MAB2

597 Wilhelm Diltheys Gesammelte Schriften ; 21. Band : Psychologie als
Erfahrungswissenschaft ; 1. Teil

Beispiele MARC 21

7730 ... \$kWilhelm Diltheys Gesammelte Schriften ; 21. Band : Psychologie als
Erfahrungswissenschaft ; 1. Teil ...

14 Felder, die für nach RDA katalogisierte Aufnahmen nicht mehr verwendet werden

Sammlungsvermerk (MAB2 300)
Einheitssachtitel (MAB2 304)
Hauptsachtitel in Ansetzungsform (MAB2 310)
zu ergänzende Urheber zum Hauptsachtitel (MAB2 333)
Allgemeine Materialbenennung (MAB2 334)
Parallelsachtitel in Ansetzungsform (MAB2 340, 344, 348, 352)
zu ergänzende Urheber zum Parallelsachtitel (MAB2 342, 346, 350, 354)
Beigefügte Werke (MAB2 361)
Alter Erscheinungsvermerk (MAB2 410, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 425_, 425p)
Mehrteilige, unselbstständig erschienene Werke (MAB 420)
Datumsangaben (MAB 426)
Zusammenfassende Bestandsangabe (MAB 427)
Bestandslücken (MAB 429)
Zusammenfassende und offene Bandaufführung (MAB 432)
Hinweise auf unselbstständig enthaltene Werke (MAB 524)
Gesamttitle in Ansetzungsform (MAB2 454, 464, 474, 484, 494) – wird auf Verbundebene entschieden!
Einheitssachtitel eines beigefügten oder kommentierten Werkes (MAB2 502)
Angabe von Paralleltiteln (MAB2 504)
Angaben zum Haupttitel und den Titelzusätzen (MAB 507)
Angabe der Quelle der Aufnahme (MAB 508)
Vermerke zur Verantwortlichkeitsangabe (MAB 509)
Angaben zur Ausgabebezeichnung (MAB 510)
Angaben zum Erscheinungsvermerk (MAB 511)
Angaben zum Kollationsvermerk bzw. zur physischen Beschreibung (MAB 512)
Änderungen im Impressum (MAB2 513)
Ergänzungen zum Haupttitel der Reihe (MAB 515)
Herkunftsangaben (MAB 525)
Angaben zum Inhalt (MAB2 517)
Alter Hochschulschriftenvermerk (MAB2 519)
Teilungsvermerk bei fortlaufenden Ressourcen (MAB 522)
Titel von rezensierten Werken (MAB 526)
Titel von Rezensionen (MAB 528)
Hinweise auf frühere und spätere sowie zeitweise gültige Titel (MAB 532)
Hochschulschriftennummer (MAB 554)¹¹
Segment Sekundärformen (MAB2 610 – 645)¹²
Spezifische Materialbenennung und Dateityp (MAB2 652)
Physische Beschreibung der Computerdatei auf Datenträger (MAB 653)
Autorenname in normierter Form (MAB 672)
Veranstaltungsort / Erscheinungsort in normierter Form (MAB 673) – wird auf Verbundebene entschieden!
Segment Nichtstandardmäßige Nebeneintragungen (MAB2 8XX)
Bei RSWK-Schlagwörtern (MAB2 9XX) erstes Unterfeld **\$f**

¹¹ Wird in 520 \$o erfasst.

¹² 646 und 647 bleiben erhalten.

15 Indikatoren, die für nach RDA katalogisierte Aufnahmen nicht mehr benötigt werden

1XX c,e,f und **2XX** c,e wurden oben schon erwähnt.

303 Bevorzugter Titel des Werkes

b = Werktitel - beigefügte Werke
e = Werktitel - enthaltene Werke
n = Werktitel - nicht spezifiziert

331 Indikatoren beim Haupttitel

blank = keine Nebeneintragung
a = zusätzliche Nebeneintragung unter dem Sachtitel (MAB2 331a)
b = zusätzliche Nebeneintragung mit dem Sachtitel (MAB2 331b)

Indikatoren a und b können entfallen

335 Indikatoren beim Zusatz zum Haupttitel

blank = keine Nebeneintragung
a = zusätzliche Nebeneintragung unter dem Zusatz (MAB2 335a)
b = zusätzliche Nebeneintragung mit dem Zusatz (MAB2 335b)

Indikatoren a und b können entfallen

341ff. Indikatoren bei Paralleltiteln

blank = keine Nebeneintragung
a = zusätzliche Nebeneintragung unter dem Sachtitel (MAB2 341a, 345a, 349a, 353a)
b = zusätzliche Nebeneintragung mit dem Sachtitel (MAB2 341b, 345b, 349b, 353b)

Indikatoren a und b können entfallen

343ff. Indikatoren bei Zusätzen zum Paralleltitel

blank = keine Nebeneintragung
a = zusätzliche Nebeneintragung unter dem Zusatz (MAB2 343a usw.)
b = zusätzliche Nebeneintragung mit dem Zusatz (MAB2 343b usw.)

Indikatoren a und b können entfallen

370 Indikatoren bei weiteren Titeln

a = zusätzliche Nebeneintragung unter dem Sachtitel (MAB2 370a)
b = zusätzliche Nebeneintragung mit dem Sachtitel (MAB2 370b)
c = zusätzliche Nebeneintragung unter und mit dem Sachtitel (MAB2 370c)

Indikatoren b und c können entfallen

433 Indikatoren bei Umfang

blank = Umfang
a = Zusammenfassung der Bände nach abgeschlossenem Erscheinen einer mehrteiligen Ressource
b = Zählungsangabe bei unselbständig erschienenen Werken
c = Anzahl und Materialbenennung physischer Einheiten

Indikatoren a, b und c können entfallen

434 Indikatoren bei Illustrierender Inhalt

blank = Illustrierender Inhalt
a = Technisches System
b = Laufgeschwindigkeit bei Tonträgern
c = Umdrehungszahl bei Schallplatten
d = Aufnahme- und Wiedergabeverfahren

Indikatoren a, b, c und d können entfallen

435 Indikator bei Maße, Durchmesser von Tonträgern

blank = Maße
a = Durchmesser von Tonträgern (MAB2 435a)

Indikator a kann entfallen

503 Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels bzw. Hinweis auf die musikalische Form und/oder Besetzung

blank = Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels (MAB2 503 blank)
a = Hinweis auf die musikalische Form und/oder Besetzung

Indikator a kann entfallen

518 Indikator bei Angabe der Namen von Interpreten bzw. weitere Angaben zur Interpretation

a = Angabe der Namen von Interpreten

b = weitere Angaben zur Interpretation (MAB2 518a)

Indikator a kann entfallen

Unterfeld \$p kann entfallen

5XX

bei den Feldern 526 - 534 können die Indikatoren x und y entfallen.

Indikator blank für Beziehungen ohne Verknüpfung und Indikator z für Beziehungen mit Verknüpfung werden weiterhin verwendet.