

Erfassung von freien Deskriptoren in MAB 951

Stand: 09.12.2024 | AG SE

Vorbemerkung

Generell ist eine Inhaltserschließung mit normiertem Schlagwortvokabular der GND den freien Deskriptoren bzw. Stichwörtern vorzuziehen. Freie Deskriptoren folgen keiner Normierung, kommen weiterhin über unterschiedlichste Wege in den Katalog, z.B. über Verlage oder als Stichwörter von Autor:innen. Die eigenen sich ggf. als zusätzliche Sucheinstiege, sind allerdings qualitativ weniger wertig als terminologisch kontrollierte Schlagwörter der GND (oder anderer Vokabulare wie z.B. LCSH).

Minimale Anforderung an die Erfassung von freien Deskriptoren

- Jeder freie Deskriptor wird in einem eigenen MAB-Feld 951 \$a erfasst.
- Eine kumulierte Erfassung mehrerer freier Deskriptoren in einem einzigen MAB-Feld 951 \$a ist nicht gewünscht.

Beispiel:

```
951__ $$aFreier Deskriptor  
951__ $$aFreier Deskriptor  
951__ $$aFreier Deskriptor
```

```
SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor  
SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor  
SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor  
SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor  
SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor  
SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor
```

nicht:

```
951__ $$aFreier Deskriptor; Freier Deskriptor; Freier Deskriptor
```

```
SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor; Freier Deskriptor; Freier Deskriptor
```

Minimale Anforderungen an die Erfassung von freien Deskriptoren mit ISIL-Erfassung der eintragenden Bibliothek

- Jeder freie Deskriptor wird in einem eigenen MAB-Feld 951 \$a erfasst.
- Eine kumulierte Erfassung mehrerer freier Deskriptoren in einem einzigen MAB-Feld 951 \$a ist nicht gewünscht.
- Es wird im Unterfeld \$C die ISIL der Bibliothek erfasst, die den freien Deskriptor im Katalogisat eingetragen hat.

Beispiel:

951__ \$\$aFreier Deskriptor
\$\$cISIL
951__ \$\$aFreier Deskriptor
\$\$cDE-12
951__ \$\$aFreier Deskriptor
\$\$cDE-Y2
951__ \$\$aFreier Deskriptor
\$\$cDE-188

SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor
c ISIL
SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor
c DE-12
SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor
c DE-Y2
SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor
c DE-188

nicht:

951__ \$\$aFreier Deskriptor; Freier Deskriptor; Freier Deskriptor
\$\$cISIL

SW and. Regelw. 951 __ a Freier Deskriptor; Freier Deskriptor; Freier Deskriptor
c ISIL

Erfassung von freien Deskriptoren mit Angabe der inhaltlichen Kategorie und ISIL-Erfassung der eintragenden Bibliothek

- Jeder freie Deskriptor wird in einem eigenen MAB-Feld 951 \$a erfasst.
- Der erste Indikator wird je nach inhaltlicher Schlagwortkategorie des freien Deskriptors gesetzt.
- Bei Zeitschlagwörtern gilt die Orientierung an den Regeln für die Schlagwortkatalogisierung.
- Es werden keine Formangaben eingetragen, diese werden RDA-konform in MAB 064a erfasst.
- Personennamen sind normiert einzutragen: Nachname Komma Vorname

Mögliche Indikatoren bzw. Schlagwortkategorien sind:

- blank = nicht spezifiziert (wird nur bei Unsicherheit bei Kategorisierung genutzt)
- p = Person
- k = Körperschaft
- m = Kongress
- t = Werktitel
- e = Ereignis
- z = Zeit
- s = Sache
- g = Geografikum (Gebietskörperschaft)

Beispiel:

951s_ \$\$aTüllenbeil
\$\$cISIL
951p_ \$\$aKafka, Franz
\$\$cDE-188
951g_ \$\$aMünchen
\$\$cDE-12

SW and. Regelw. 951 s a Tüllenbeil
c ISIL
SW and. Regelw. 951 p a Kafka, Franz
c DE-188
SW and. Regelw. 951 g a München
c DE-12